

[REDACTED]

---


**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 10 maart 2023 11:47  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

Hoi [REDACTED],

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik zag tot m'n schrik dat ik het juiste knopje was vergeten te selecteren. De meetreeksen zijn als het goed is nu wel zichtbaar met account Stadswerk072. Mijn excuus voor de vertraging.

De 5 meetreeksen uit de peilbuizen rondom de Schipperstraat worden overigens maandag zichtbaar in de portal! Ik hoor het graag wanneer je in de tussentijd nog vragen hebt.

Met vriendelijke groet,



*Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.*

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 10 maart 2023 07:15  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** dinsdag 7 maart 2023 11:04

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** RE: Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

Hoi [REDACTED],

**Hoi** [REDACTED],

De vochtinspecties zijn gister met succes uitgevoerd bij onderstaande adressen:

- Schoenmakerstraat [REDACTED] Alkmaar
- Schipperstraat [REDACTED], Alkmaar
- Schipperstraat [REDACTED], Alkmaar
- Schipperstraat [REDACTED], Alkmaar

Ik kom volgende week even bij je terug op het vervolg hiervan.

Wat betreft de peilbuizen: Dankjewel voor het sturen van de inkooporder. De 5 peilbuizen rondom de Schipperstraat zijn gisteren geplaatst. Deze zal ik z.s.m. verwerken zodat deze zichtbaar worden in de Portal!

Wat betreft de Tinnegierterstraat, deze zouden als het goed is nu zichtbaar moeten zijn in de Portal.

**Net weer even gekeken. Nog niet zichtbaar in Portal.**


**Groet,**

[REDACTED]

Bij peilbuis 2-1.14 zijn wat data-gaten ontstaan en bij peilbuis 2-1.15 is mogelijk sprake geweest van instromend regenwater. Onze monteur gaat daar zo snel mogelijk langs om dit te verhelpen.

Mocht je hier verder nog vragen over hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,





Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 7 maart 2023 09:59  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 27 februari 2023 16:58  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

Hoi [redacted],  
**Hoi** [redacted]

De vochtinspecties bij de panden aan de Schipperstraat [redacted], Schipperstraat [redacted] en Schoenmakerstraat [redacted] zijn bevestigd. De bewoner van Bakkerstraat [redacted] heb ik nog niet te pakken kunnen krijgen (zowel per mail als telefonisch). Heb jij van hen misschien nog een ander telefoonnummer dan het nummer dat in de enquête is opgegeven [redacted]-[redacted]? **Nee, heb ik niet.**  
Zo niet ga ik een ander adres proberen. **Lijkt me goed.**


Wat betreft de twee nieuwe peilbuizen die je hebt voorgesteld, deze zijn wat ons betreft een nuttige toevoeging. De peilbuis in het park willen we graag iets naar het zuidwesten van de locatie in jouw schets plaatsen, zodat deze op gelijke afstand van het oppervlaktewater aan weerszijden van het park staat. **OK.**

Ik heb onze planner om een kostenraming gevraagd voor de extra peilbuizen en monitoring, zodra die gereed is ontvang je deze van mij. Ik laat je dan ook even weten wanneer de peilbuizen worden geplaatst.

**Groet,**  
[redacted]

Met vriendelijke groet,





Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.

---

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** vrijdag 24 februari 2023 08:54  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

Hoi [redacted],

Bedankt.  
Mooi aantal reacties!

Wat betreft de locaties voor vochtinspecties; ik heb er al twee toegezegd (ietswat voorbarig ...), te weten:

1. Schipperstraa [redacted] (staat in de lijst en gegevens dus bekend bij jullie).  
(Mevrouw heeft de eerste melding gemaakt)
2. Schipperstraat [redacted].  
Zie dat mevrouw niet heeft gereageerd. Heb haar al wel over grondwater gesproken en inspectie toegezegd.

Contactgegevens:

Schipperstraat [redacted]  
[redacted]  
Schipperstraat [redacted]  
[redacted]  
[redacted]


Uit de resultaten hebben we 4 mogelijke locaties voor vochtinspecties geselecteerd.

- Schipperstraat [redacted] → **wordt dan** [redacted]
- Schipperstraat [redacted] **wordt dan** [redacted]
- Schoenmakerstraat [redacted]
- Bakkerstraat [redacted]

Wat betreft het voorstel voor de te plaatsen peilbuizen; wil er graag twee bij hebben en wel op volgende locaties:

1. In het veld ingesloten tussen Schoenmakerstraat en Schipperstraat;
2. In het park aan de zuidkant van de bebouwing.

(zie ook de roze stippen op onderstaande schets).



Eens?

Anders maar even bellen.

Groet,

█

Met vriendelijke groet,

█

Beheerder Riolering

Stadswerk072

█

█

---

**Van:** █

**Verzonden:** woensdag 22 februari 2023 18:32

**Aan:** █

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** Voorstel vochtinspecties en nieuwe peilbuizen Schipperstraat e.o.

Beste [REDACTED]

De einddatum van de enquête voor de bewoners rondom de Schipperstraat is verstreken en er zijn een flink aantal reacties binnengekomen, 35 in totaal. Een excel met de resultaten kun je terugvinden in de bijlage van deze mail.


Uit de resultaten hebben we 4 mogelijke locaties voor vochtinspecties geselecteerd.

- Schipperstraat [REDACTED]
- Schipperstraat [REDACTED]
- Schoenmakerstraat [REDACTED]
- Bakkerstraat [REDACTED]

Ook vind je in de bijlage van deze mail een voorstel voor de te plaatsen peilbuizen. Aan de hand van de voorgestelde locaties schatten we in dat we een goed beeld krijgen van de grondwaterstand en de invloeden hierop vanuit het oppervlaktewater en het Rekerhout.

Ik hoor graag of je het met de adressen voor de vochtinspecties en de locaties van de nieuw te plaatsen peilbuizen eens bent!

Met vriendelijke groet,



*Op al onze e-mail berichten is de disclaimer van toepassing.*