

Inhoudsopgave

1. 220419 Besluit 19 april 2022 - afwijzen hh-verzoek	6
2. 220419 Provincie Besluit 19 april 2022 - afwijzen hh-verzoek.....	10
3. 220927 Besluit 27 september 2022 - ontheffing eekhoorn	14
AANVRAAG EN PROCESVERLOOP	16
BESLUIT	18
BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	21
Andere bevredigende oplossing	23
Belang.....	23
OVERIGE VERPLICHTINGEN.....	27
4. 220927 Provincie Besluit 27 september 2022 - ontheffing eekhoorn	30
AANVRAAG EN PROCESVERLOOP	32
BESLUIT	34
BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	37
Andere bevredigende oplossing	39
Belang.....	39
OVERIGE VERPLICHTINGEN.....	43
5. 2023-09-22 mail provincie stavaza ontheffing Kerkstraat 37 te Voorthuizen (geanonimiseerd)	46
6. 2023-10-12 Verlichting Bouwplaats Pastorietuin (geanonimiseerd).....	71
7. 2023-11-14 bericht Provincie (geanonimiseerd).....	72
8. 2024-03-05 bericht Van Bekkum Re_ herstel struweel kerkepad (geanonimiseerd)	74
9. 2024--03-11 standpunt ove rlocatie hek RE_ herstel struweel kerkepad (geanonimiseerd).....	79
10. 2024-03-11 RE_ herstel struweel kerkepad (45) (geanonimiseerd).....	83
11. 2024-05-03 aanvulling afsprakenlijst RE_ herstel struweel kerkepad (geanonimiseerd).....	87
12. 2024-05-20 bericht provincie richting Van	

Helden RE_ Pastoriebos Voorthuizen (geanonimiseerd).....	92
13. 2024-05-20 RE_ Pastoriebos Voorthuizen (geanonimiseerd).....	94
14. 2024-05-25 RE_ Pastoriebos Voorthuizen (34) (geanonimiseerd).....	96
15. 2024-10-17 contact met provincie RE_ herstel struweel kerkepad (geanonimiseerd)	98
16. 2024-11-06 Pastoriebos _ herplantplicht + gewijzigde uitvoering parkeerpl (geanonimiseerd).....	101
17. 2024-12-10 FW_ Verlichting Bouwplaats Pastorietuin (geanonimiseerd).....	103
18. 230213 Besluit 13 februari 2023 Herhaald handhavingsverzoek	104
19. 230213 Provincie Besluit 13 februari 2023 Herhaald handhavingsverzoek.....	106
20. 230830 RE_ Pastoriebos Voorthuizen (geanonimiseerd).....	108
21. 230905 Kerkstraat 37 te Voorthuizen (geanonimiseerd).....	109
22. 230905 RE_ Kerkstraat 37 te Voorthuizen (2) (geanonimiseerd).....	110
23. 230918 RE_ Kerkstraat 37 te Voorthuizen (1) (geanonimiseerd).....	111
24. 230922 Provincie afwijzing vovo	113
25. 230922 RE_ Kerkstraat 37 te Voorthuizen (geanonimiseerd).....	117
26. 231012 RE_ Verlichting Bouwplaats Pastorietuin (geanonimiseerd).....	142
27. 231114 RE_ Handhaving Pastoriebos (geanonimiseerd).....	143
28. 231129 FW_ Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorth	

(geanonimiseerd)	145
29. 231215 besluit provincie hh-verzoek 3 okt	152
Er is geen sprake van een overtreding	152
Besluit	152
Zienswijze	152
Motivering	152
1 Bijlage	154
Motivering besluit.....	154
30. 231215 besluit provincie hh-verzoek 18 sept ...	155
Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding	155
Besluit	155
Zienswijze	155
Motivering	155
1 Bijlage	157
Motivering besluit.....	157
Uw zienswijze	157
31. 231215 besluit provincie hh-verzoek 23 okt	159
Herhaald verzoek om handhaving	159
Besluit	159
Zienswijze	159
Motivering	159
1 Bijlage	161
Motivering besluit.....	161
Uw zienswijze	161
32. 231215 RE_ Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorth (geanonimiseerd)	162
33. 231215 RE_ Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen (geanonimiseerd)	175
34. 231220 RE_ Ecologisch werkprotocol (geanonimiseerd)	177
35. 240129 RE_ Pastoriebos (0) (geanonimiseerd)	
36. 240130 Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorth dd 15 februari (geanonimiseerd)	202

37. 240130 Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari (geanonimiseerd)	204
38. 240212 RE_ Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorth dd 15 februari (geanonimiseerd).....	206
39. 240215 Afspraken inzake het Pastoriebosdd.20-2-2024 (geanonimiseerd)	237
40. 240220 Afsprakenlijst veldoverleg Pastoriebos Voorth dd_ 15 februari (geanonimiseerd).....	240
41. 240305 RE herstel struweel kerkepad (geanonimiseerd).....	245
42. 240305 Re_ herstel struweel kerkepad (0) (geanonimiseerd).....	250
43. 240305 RE_ herstel struweel kerkepad (1) (geanonimiseerd).....	255
44. 240308 RE_ herstel struweel kerkepad (2) (geanonimiseerd).....	260
45. 240311 RE_ herstel struweel kerkepad (geanonimiseerd).....	263
46. 240503RE_ Locatiebezoek Pastoriebos (geanonimiseerd).....	266
47. 240911 Spoed Handhavingsverzoek Pastoriebos (geanonimiseerd)	274
48. 240911 Spoed_ Handhavingsverzoek Pastoriebos (geanonimiseerd) 1	275
49. 240930 brief buurtcomite	276
50. 241115 FW_ Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen (geanonimiseerd).....	286
51. 241115 RE_ Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen (geanonimiseerd).....	294
52. 241122 RE Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen (geanonimiseerd).....	298
53. kadastrale kaart	304

2024-02-20 Afsprakenlijst veldoverleg	
Pastoriebos Voorthuizen dd_ donderdag 15	
februari (geanonimiseerd)	305
RE_ Doorst_ Rectificatie!! Veldoverleg	
Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15	
februari (geanonimiseerd)	310



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Onderwerp

Handhavingsverzoek Pastoriebos

Inlichtingen bijProvincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Ontvangstdatum uw verzoek

10 december 2021

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om handhavend op te treden op de overtreeders aan de Rembrandstraat inzake kapwerkzaamheden vanuit de omgevingsvergunning, terwijl de noodzakelijk toestemming Wet natuurbescherming daarvoor ontbreekt.

Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding

Wij hebben een controle uitgevoerd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming. Voorafgaand aan de werkzaamheden op 9 december 2021 is er een Quick Scan uitgevoerd. Hierin staat aangegeven dat de bomen 41, 42, 43, 44, 118 en 119 moeten blijven staan, omdat er in boom 44 een eekhoornnest zit. De toezichthouder heeft op 10 december 2021 ter plaatse geconstateerd dat de boom met het vermeende eekhoornnest en de bomen direct er omheen zijn blijven staan.

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Zienswijze

Op 10 maart 2022 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 22 maart 2022 gebruik gemaakt. Deze zienswijze is in het besluit betrokken. Uw zienswijze geeft geen aanleiding anders te besluiten op uw handhavingsverzoek.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
2 van 4

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[Redacted signature block]

Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122

Dit document is zowel aangetekend als via de reguliere post verzonden. Eventuele bijlagen worden alleen meegezonden met de aangetekende verzending.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Heeft de provincie een schadevergoeding toegekend of geweigerd? In plaats van bezwaar maken kunt u een vordering indienen bij de burgerlijk rechter. Is de schade gevolg van een onrechtmatig besluit en is deze niet meer dan € 25.000,00? In dat geval kunt u ook de bestuursrechter verzoeken om een schadevergoeding.

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
3 van 4

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Zicht op legalisatie

Op 22 maart 2021 hebben wij een aanvraag voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb ontvangen voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen. Op 9 december 2021 hebben wij echter het verzoek ontvangen tot intrekking van de aanvraag voor wat betreft de vleermuis. Daarnaast is er op 29 juni 2021 een aanvullende aanvraag om ontheffing ontvangen voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang. Inmiddels is ontheffing verleend voor de eekhoorn. Er is geen sprake van een overtreding en derhalve wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Reactie op zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op uw zienswijze.

1. **██████████** *Boa van de provincie had kunnen handhaven, omdat er andere bomen zijn gekapt in strijd met de omgevingsvergunning.*
Onze toezichthouder, **██████████** heeft de bevoegdheid om te controleren op grond van de Wet natuurbescherming. Op 10 december 2021 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op grond van de Wet natuurbescherming geen overtredingen waren geconstateerd.
2. U verwijst naar brieven van 17 mei 2021 en 10 maart 2021. U geeft aan dat de brief d.d. 10 maart 2021 geen verklaring geeft dat aan deze punten is voldaan.
In het ecologisch werkprotocol zijn maatregelen opgenomen waarmee de ecologisch adviseur van mening is dat een overtreding van de Wnb zou worden voorkomen. Dat wij eerder vragen hebben gesteld over de functie van de te kappen bomen voor beschermde fauna neemt niet weg dat door de voorgestelde maatregelen inderdaad een overtreding wordt voorkomen. Wij zijn dan nog steeds van mening dat met het kappen van de bomen geen overtreding is begaan en hebben geen reden dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn.

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Blad

4 van 4

3. *Gezien de aangerichte schade aan het leefgebied van de eekhoorn (hij heeft een nieuw nest gemaakt) en de vleermuizen die bijna ontwaken vraagt u een heroverweging van ons besluit.*

U omschrijft hierbij geen argumenten die wijzen op beschadiging van het leefgebied van de eekhoorn. Dat de eekhoorn een nieuw nest heeft gebouwd doet daar niets aan af, aangezien de eekhoorn meerdere nesten in gebruik heeft.

4. Er is een overtreding van de Wet natuurbescherming, aangezien de gestelde datum voor mitigerende maatregelen is overschreden. De populatie van de vleermuis en overige diersoorten is in het geding.

Er zijn enkel mitigerende maatregelen voorgeschreven voor de eekhoorn. De bomen genoemd in de zienswijze, zijn niet de bomen die van belang zijn voor de eekhoorn.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Onderwerp

Handhavingsverzoek Pastoriebos

Inlichtingen bijProvincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Ontvangstdatum uw verzoek

10 december 2021

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om handhavend op te treden op de overtreeders aan de Rembrandstraat inzake kapwerkzaamheden vanuit de omgevingsvergunning, terwijl de noodzakelijk toestemming Wet natuurbescherming daarvoor ontbreekt.

Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding

Wij hebben een controle uitgevoerd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming. Voorafgaand aan de werkzaamheden op 9 december 2021 is er een Quick Scan uitgevoerd. Hierin staat aangegeven dat de bomen 41, 42, 43, 44, 118 en 119 moeten blijven staan, omdat er in boom 44 een eekhoornnest zit. De toezichthouder heeft op 10 december 2021 ter plaatse geconstateerd dat de boom met het vermeende eekhoornnest en de bomen direct er omheen zijn blijven staan.

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Zienswijze

Op 10 maart 2022 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 22 maart 2022 gebruik gemaakt. Deze zienswijze is in het besluit betrokken. Uw zienswijze geeft geen aanleiding anders te besluiten op uw handhavingsverzoek.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
2 van 4


Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122

Dit document is zowel aangetekend als via de reguliere post verzonden. Eventuele bijlagen worden alleen meegezonden met de aangetekende verzending.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Heeft de provincie een schadevergoeding toegekend of geweigerd? In plaats van bezwaar maken kunt u een vordering indienen bij de burgerlijk rechter. Is de schade gevolg van een onrechtmatig besluit en is deze niet meer dan € 25.000,00? In dat geval kunt u ook de bestuursrechter verzoeken om een schadevergoeding.

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
3 van 4

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Zicht op legalisatie

Op 22 maart 2021 hebben wij een aanvraag voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb ontvangen voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen. Op 9 december 2021 hebben wij echter het verzoek ontvangen tot intrekking van de aanvraag voor wat betreft de vleermuis. Daarnaast is er op 29 juni 2021 een aanvullende aanvraag om ontheffing ontvangen voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang. Inmiddels is ontheffing verleend voor de eekhoorn. Er is geen sprake van een overtreding en derhalve wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Reactie op zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op uw zienswijze.

1. **[REDACTED]** *Boa van de provincie had kunnen handhaven, omdat er andere bomen zijn gekapt in strijd met de omgevingsvergunning.*
Onze toezichthouder, **[REDACTED]** heeft de bevoegdheid om te controleren op grond van de Wet natuurbescherming. Op 10 december 2021 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op grond van de Wet natuurbescherming geen overtredingen waren geconstateerd.
2. U verwijst naar brieven van 17 mei 2021 en 10 maart 2021. U geeft aan dat de brief d.d. 10 maart 2021 geen verklaring geeft dat aan deze punten is voldaan.
In het ecologisch werkprotocol zijn maatregelen opgenomen waarmee de ecologisch adviseur van mening is dat een overtreding van de Wnb zou worden voorkomen. Dat wij eerder vragen hebben gesteld over de functie van de te kappen bomen voor beschermde fauna neemt niet weg dat door de voorgestelde maatregelen inderdaad een overtreding wordt voorkomen. Wij zijn dan nog steeds van mening dat met het kappen van de bomen geen overtreding is begaan en hebben geen reden dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn.

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Blad

4 van 4

3. *Gezien de aangerichte schade aan het leefgebied van de eekhoorn (hij heeft een nieuw nest gemaakt) en de vleermuizen die bijna ontwaken vraagt u een heroverweging van ons besluit.*

U omschrijft hierbij geen argumenten die wijzen op beschadiging van het leefgebied van de eekhoorn. Dat de eekhoorn een nieuw nest heeft gebouwd doet daar niets aan af, aangezien de eekhoorn meerdere nesten in gebruik heeft.

4. Er is een overtreding van de Wet natuurbescherming, aangezien de gestelde datum voor mitigerende maatregelen is overschreden. De populatie van de vleermuis en overige diersoorten is in het geding.

Er zijn enkel mitigerende maatregelen voorgeschreven voor de eekhoorn. De bomen genoemd in de zienswijze, zijn niet de bomen die van belang zijn voor de eekhoorn.



Besluit Verlenen ontheffing

Van Bakkum Projecten B.V.

████████████████████
Wiekenweg 35
3815KL Amersfoort

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 16

Locatie
Kerkstraat te Voorthuizen

Gemeente
Barneveld

Activiteit
Kappen van bomen t.b.v. realisatie nieuwbouw

Beste meneer, mevrouw ██████████

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
2 van 16

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Documentnummers inzage stukken:

03434087, 03434098, 03434106, 0343107, 0343108, 03434111, 03462564, 03498493, 03536941, 03590439, 03590442, 03591191, 03591202, 03593153, 03638034, 03638898.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

3 van 16

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort, hierna te noemen de aanvrager, van 22 maart 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 22 maart 2021 ontvingen wij een aanvraag van Van Bekkum Projecten B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 29 juni 2021 en 14 september 2021 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 17 mei 2021 hebben verzocht. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende informatie ontvangen.

Op 29 juni 2021 wordt aanvullend ontheffing aangevraagd voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang.

Op 9 december 2021 hebben wij van de aanvrager het verzoek tot intrekken van de aanvraag voor wat betreft de gewone dwergvleermuis ontvangen. Tevens hebben wij aanvullende informatie ontvangen over de aanwezigheid van de eekhoorn binnen het plangebied. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende stukken ontvangen.

Op 8 maart 2022 is abusievelijk een besluit genomen op de aanvraag. In dit besluit zijn de zienswijzen niet bij de beoordeling betrokken. In het onderhavige besluit is dat alsnog gedaan. Het besluit van 8 maart 2022 komt daarmee te vervallen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

4 van 16

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten van stikstof en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
5 van 16

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en lid 5, en 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort;

voor de soort, verbodsbepaling en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verbod en belangen

Soort	Verbod	Belang
Eekhoorn (<i>Sciurus vulgaris</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

- A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en artikel 3.10 lid 2 onder h van de Wnb: in het algemeen belang.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor de Kerkstraat te Voorthuizen in het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk november 2024 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verbod en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

6 van 16

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de eekhoorn.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-003894.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

7 van 16

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

8 van 16

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Het plangebied betreft een kerkelijk centrum en een bosplantsoen in het noorden van de bebouwde kom van Voorthuizen, bekend als De Pastorietuin. Langs de westgevel van het gebouw zijn enkele (overwegend) loofbomen aanwezig. Het zuidwestelijk deel bestaat uit een sparrenbosje. Tussen het loofbos en sparrenbos is een laantje gelegen met schaarse verlichting. De initiatiefnemer is voornemens de bebouwing van het kerkelijk centrum gedeeltelijk te slopen en hier vervolgens 25 woonunits te bouwen. De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied zijn gekapt om hier een parkeerterrein te realiseren. Het zuidelijk deel van dit sparrenbos is in bezit van de gemeente. Dit deel zal ook worden gekapt, maar niet ten behoeve van de herinrichting van het plangebied. De bomen zijn aangetast door de letterzetter en vormen een gevaar vanwege mogelijk omvallen. De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 wordt ook gekapt. De waardevolle hoge bomen aan de zuidkant van de bebouwing zullen behouden blijven. De werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd is de kap van de bomen in het oosten van het plangebied (zie figuur 3 van bijlage 2).

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 4 en 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn' (De Vries en Van Meurs, 2020). Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar vogels, vleermuizen en overige zoogdieren heeft plaatsgevonden in 2020 op basis van het Vleermuisprotocol 2017 en kennisdocumenten van BIJ12. Voor de eekhoorn bestaat geen onderzoeksprotocol. De aanwezigheid van de soort is onderzocht door middel van sporenonderzoek, onderzoek naar individuen en een wildcamera-onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van drie camera's die op strategische punten zijn geplaatst in de periode tussen half mei tot en met half juli.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn geen verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen binnen het plangebied. Buiten het plangebied, aan de achtergevel van de woning aan de Jan Steenstraat 50 is een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Het laantje in het bos tussen de kerk en de Jan Steenstraat wordt als vliegroute gebruikt door een substantieel deel van deze kraamkolonie. Ook in het najaar zijn meerdere waarnemingen gedaan van dieren op de vliegroute in en uit het laantje. De vliegroute betreft een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. Het bos, waar het zuidelijk deel van het plangebied toe behoort, wordt als foerageergebied gebruikt door de gewone dwergvleermuis. Omdat in de directe omgeving van de kraamverblijfplaats geen bos met vergelijkbare beschutting aanwezig is, betreft dit bos essentieel foerageergebied voor de kraamkolonie. De toren van de kerk ten noorden van het plangebied, fungeert als zomerverblijfplaats van de rosse vleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Zowel binnen als buiten het plangebied zijn opnamen gemaakt van de eekhoorn. In het sparrenbos ten zuidenwesten van het plangebied is een nest van de eekhoorn vastgesteld. Op 9 december 2021 is een nieuw eekhoornnest vastgesteld in een te kappen boom binnen het plangebied. Het eekhoornnest in het sparrenbos was niet meer aanwezig. Het is aannemelijk dat dit nest tijdens een storm is uitgewaaid.

Niet aangetroffen zijn:

- jaarrond beschermde nesten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

9 van 16

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door het kappen van bomen ten westen van de bebouwing van het Kerkheem wordt een voorplantingsplaats of rustplaats van de eekhoorn beschadigd en vernield.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

De vliegroute van de gewone dwergvleermuis wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Indien verplanting niet voldoende is, wordt nieuw inheems groen van ten minste 2 meter hoogte en breedte aangeplant. Als bouwverlichting vanwege veiligheidsredenen noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van rood-of amberkleurig licht. In het actieve seizoen van vleermuizen wordt alleen het werkgebied verlicht en er wordt voorkomen dat de verlichting naar boven uitstraalt. Hiermee wordt voorkomen dat de vliegroute wordt aangetast.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de eekhoorn te beperken, worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in de aanvullende informatie van 29 juni 2021, 14 september 2021 en in het op 10 december 2021 aangeleverde werkprotocol. De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing.

Beoordeling*Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in tabel 2 opgenomen.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
10 van 16

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Eekhoorn	Bomenkap vindt plaats buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn. Deze loopt globaal van december tot en met augustus.		Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kap worden de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van eekhoornnesten. De betreffende bomen worden gemarkeerd. Bij aanwezigheid van bewoonde nesten wordt de kap van de betreffende bomen en de bomen binnen een straal van 5 meter uitgesteld tot de eekhoorn het nest vrijwillig heeft verlaten.	In augustus 2020 zijn twee eekhoornkasten van het type VivaraPro ZK EE 01 of Natuurmonumenten eekhoornwoonhuis aan te behouden bomen in het Pastoriebos geplaatst. Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen. Divers dood hout wordt bij de kap achtergelaten zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in hoofdstuk 6 op pagina 27 en 28 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Het project is locatiegebonden. Door de aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving en het feit dat het hier gaat om een inbreidingslocatie vormt het plangebied een geschikte locatie voor woningbouw, met name voor ouderen die minder mobiel zijn. Binnen Voorthuizen zijn niet veel geschikte inbreidingslocaties beschikbaar en daarom moet elke locatie worden benut. Niet ontwikkelen van de wooneenheden in het plangebied heeft als gevolg dat niet voldaan kan worden aan de grote vraag naar woningen voor ouderen binnen de gemeente. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van de soort in het plangebied.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Op pagina 20 en 21 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021 is beschreven welke wettelijke belangen op het project van toepassing zijn.

Beoordeling van belangen

De gemeente Barneveld is de laatste jaren in inwonersaantal gegroeid. Het gaat hierbij om een groei van circa 700 personen per jaar tussen 2010 en 2020, terwijl het aantal woningen met 4.500 toenam. Vooral jongeren en ouderen hebben moeite een geschikte, betaalbare woning te vinden. De gemeente wil dan ook meer woningen realiseren voor deze doelgroepen. Naast het bouwen van voldoende woningen voor de inwoners binnen de gemeente is het streven om daarnaast ook woningen te bieden voor mensen van buitenaf. De ambitie is dan ook om jaarlijks 450 tot 500

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

11 van 16

woningen te bouwen. Door vergrijzing stijgt de vraag naar geschikte woningen voor ouderen, op dit moment is het aanbod binnen de gemeente te laag om te voldoen aan de (toekomstige) vraag. Met uitvoering van het project wordt een bijdrage geleverd aan de vraag naar levensloopbestendige woningen.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In hoofdstuk 7 op pagina 29 en 30 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de eekhoorn in het geding is door het geplande project.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort

Het is onbekend wat de staat van instandhouding van de eekhoorn is. De trend over de laatste jaren laat een daling zien in het aantal eekhoorns in Nederland. Voor de provincie Gelderland zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een trend te bepalen. Om deze reden is het van belang dat het aannemelijk is dat project geen negatieve invloed heeft op de lokale populatie. In de directe omgeving van het plangebied worden regelmatig waarnemingen verricht van foeragerende eekhoorns, zowel in tuinen als in openbaar groen. Dit betekent dat er ruimschoots functioneel leefgebied in en rondom het plangebied aanwezig is. Als gevolg van de kapwerkzaamheden t.b.v. de herinrichting gaat circa 0,12 hectare potentieel leefgebied van de eekhoorn definitief verloren. Hier worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Het gemeentelijk deel van het sparrenbos heeft een oppervlakte van 0,11 hectare. Dit gebied gaat tijdelijk slechts verloren als leefgebied. De bestemming van het gemeentelijk deel van het sparrenbos blijft groen. Hier wordt opnieuw inheems groen aangeplant, waardoor op termijn weer geschikt leefgebied voor de eekhoorn ontstaat. Tot die tijd kan de eekhoorn gebruik maken van het Pastoriebos. Bij de kapwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt een negatief effect op het voortplantingssucces zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is het aannemelijk dat de staat van instandhouding van de lokale populatie van de eekhoorn niet negatief wordt beïnvloed door het project.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke verbodsbepaling wordt overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soort en verbod wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soort en verbod.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen binnengekomen.

Zienswijze 1

Er wordt verzocht het besluit te herzien, omdat het uitgangspunt bij de behandeling van de aanvraag niet juist is. De kap van bomen en verwijderen van andere planten heeft al plaatsgevonden. Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd en ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing kan worden gezien als een 'reparatie' van een al eerder verrichte aantasten van het leefgebied van diverse soorten, zonder dan een adequate toetsing heeft plaatsgevonden. De zienswijze gaat in op de volgende onderstaande punten.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

12 van 16

De aanvraag is niet volledig

De aanvraag ziet alleen toe op de eekhoorn. De oorspronkelijke aanvraag was voor de gewone dwergvleermuis, maar deze is later ingetrokken. Verstoring van andere soorten is niet voorgelegd en dus ook niet getoetst.

Mitigerende maatregelen zijn niet afdoende

Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd. Ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing wordt gezien als een 'reparatie' van een al verrichte aantasting van leefgebied van diverse soorten.

De mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis zijn beschreven in een werkprotocol. De aanwezige vliegroute wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Bij de kap is de beplanting aan één zijde van de vliegroute verdwenen en het voldoet dan ook niet aan de voorgestelde maatregelen in het werkprotocol. Dit werkprotocol is aangeleverd op de dag van de kap en daarom kon dit werkprotocol niet met de vereiste zorgvuldigheid worden beoordeeld. Vergunning voor het plaatsen van struweel in de monumentale tuin is niet aangevraagd waardoor dit niet tijdig kan worden gerealiseerd.

Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen voor de eekhoorn, maar dit is niet mogelijk omdat hier een appartementencomplex wordt geplaatst. Er is geen vergelijkbaar leefgebied in de omgeving. Dood hout is niet achtergelaten en dit gaat ook niet gebeuren in een siertuin/park.

Onderzoeken zijn onvolledig

Het onderzoek is niet met de juiste deskundigheid en uitgangspunten uitgevoerd. Op waarneming.nl zijn diverse waarnemingen te vinden van aanwezige diersoorten binnen het plangebied. Omwonenden hebben diverse andere soorten gesignaleerd, waaronder havik, sperwer, buizerd en bosuil.

De uitgevoerde quickscan is niet gebaseerd op andere bronnen zoals bijvoorbeeld waarneming.nl. Het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is niet volledig. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden van de eventuele aanwezigheid van winterverblijfplaatsen. Eerdere onderzoeksrapportages spreken het rapport bij het bestemmingsplan tegen. Het onderzoek naar de aanwezigheid van de eekhoorn is niet juist uitgevoerd. De camera's hebben op de grond gestaan, terwijl de eekhoorn zich in de bomen bevindt. De onderzoeker heeft meerdere nesten van de eekhoorn over het hoofd gezien. Er heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd, maar daarmee is niet de meest recent stand van de quickscan is meegenomen met dit onderzoek. In 2016 is in het plangebied een nestlocatie van de sperwer waargenomen. Deze nestlocatie was op 1 juli 2017 verlaten.

Verlening om oneigenlijke gronden

Het belang van de woningbouw is niet aanwezig. Het plan is meer dan tien jaar geleden opgesteld. De toevallige mogelijkheid om op deze locatie te kunnen bouwen is een gelegenheidsargument en niet vooraf gepland op basis van onderzoek. Er is in de eerste plaats behoefte aan goedkope appartementen in plaats van dure. Er zijn voldoende alternatieven voor de realisatie van appartementen in het centrum van Voorthuizen.

Er is sprake van een verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Het leefgebied van de eekhoorn in het Pastoriebos wordt gehalveerd en daarnaast in kwaliteit aangetast door het verwijderen van de naaldbomen. Daarnaast is het overblijvende deel geen rustig gebied. De aanwezige populatie van de eekhoorn kan elders geen rustgebied vinden, omdat er enkel

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

13 van 16

solitaire bomen in omringende tuinen en wegen staan. Dit betekent waarschijnlijk dat de eekhoornpopulatie niet zal overleven.

Reactie op zienswijze

Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan het nader onderzoek is een quickscan uitgevoerd. Hiervoor is de NDFD geraadpleegd. Dit is de meest complete database van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door een ecologisch deskundig bureau. Daarnaast zijn voor zover beschikbaar de richtlijnen gebruikt die voorschrijven op welke manier het onderzoek plaats moet vinden, zoals het vleermuisprotocol en kennisdocumenten. Hiermee is voldaan aan de benodigde onderzoeksinspanning om met voldoende zekerheid nesten of verblijfplaatsen uit te sluiten dan wel aan te tonen. Ook is het onderzoek compleet. Het onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer heeft plaatsgevonden in 2020. Er is geen reden om te twijfelen dat het onderzoek niet op de juiste manier is uitgevoerd. Het onderzoeken van de aanwezigheid van de eekhoorn door middel van camera's op de grond is een geaccepteerde methode. Deze methode wordt gebruikt naast het inspecteren van bomen op aanwezige nesten. Nesten van de eekhoorn zijn goed te onderscheiden van andere soorten en als de bomen niet vol in blad staan, zijn de nesten ook makkelijk waar te nemen. De eekhoorn is een soort dat regelmatig verhuist en meerdere nesten binnen het leefgebied heeft. Het is dan ook normaal dat op een later moment nieuwe nesten worden ontdekt. Het ecologisch onderzoek betreft een momentopname en het is niet te voorkomen dat nesten of verblijfplaatsen worden gemist, omdat deze op dat moment niet aanwezig zijn. Ecologische begeleiding tijdens de kapwerkzaamheden voorkomt dat nesten van de eekhoorn die niet eerder ontdekt zijn, worden verwijderd zonder het treffen van mitigerende maatregelen. Voor wat betreft andere soorten geldt dat een waarneming van een soort in een gebied niet hoeft te betekenen dat dit gebied een beschermde status heeft. De Wet natuurbescherming verbiedt het aantasten van nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten of indien van toepassing het essentiële leefgebied. Als deze functies niet worden aangetroffen, is er geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden en is ontheffing dan ook niet nodig.

De ontheffing heeft betrekking op het aantasten van nesten van de eekhoorn. Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van het effect van het project op andere soorten. De aanvraag voor de gewone dwergvleermuis is ingetrokken omdat de ecologisch deskundige heeft geoordeeld dat een negatief effect voorkomen kan worden door het treffen van maatregelen. Het uitvoeren van de werkzaamheden is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het niet of onvoldoende naleven van de voorschriften voor de gewone dwergvleermuis zoals opgenomen in het werkprotocol is geen reden om de ontheffing voor de eekhoorn te weigeren. Voor wat betreft de mitigerende maatregelen voor de eekhoorn gaan wij ervanuit dat deze worden uitgevoerd conform de ontheffing. Het niet naleven van de ontheffing verloopt via handhaving en is geen reden om het besluit aan te passen en de ontheffing te weigeren. Als de ontheffing wordt nageleefd, worden voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de staat van instandhouding van de eekhoorn in geding komt.

In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen. Op de locatie worden levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Het staat vast dat er sprake is van vergrijzing van de bevolking en dat er een grote vraag is naar geschikte woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Door het realiseren van deze appartementen ontstaat ruimte op de woningmarkt. Door verhuizing van de doelgroep naar deze appartementen komen woningen vrij voor andere doelgroepen, zoals starters of gezinnen. Hiermee is voldoende aangetoond dat met de realisatie van de appartementen in het plangebied een bijdrage wordt geleverd aan de grote vraag aan woningen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

14 van 16

Zienswijze 2

De zienswijze bestaat uit de volgende documenten: 2020-10-04 reacties op Eco consult 3 okt 2020, 2021-12-13 aangifte politie, Quick Scan Ecoconsult 3 okt 2020, 2018-10-31 Boomeffect Pius Floris en 2020-04-09 Verslag Monucommissie 9 april 2020.

In het document reacties op Eco consult wordt gesteld dat het rapport niet bij het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het rapport is na het nemen van het ontwerpbesluit bij ons ingediend en heeft om die reden nog niet ter inzage gelegen. In de zienswijze is dit rapport bijgevoegd en wordt daarop gereageerd, zodat betrokkene niet in zijn of haar belangen is geschaad.

In het rapport staat nergens wat er met de natuur gebeurt. De onderhavige aanvraag ziet specifiek op een ontheffing met betrekking tot de eekhoorn. De effecten op de natuur vallen buiten het toetsingskader.

Gesteld wordt dat omwonenden niet bij het onderzoek zijn betrokken. Er bestaat geen verplichting om omwonenden te betrekken bij het opstellen van een onderzoek in het kader van een aanvraag om ontheffing.

In de reactie op het rapport wordt gesteld dat het leefgebied van de eekhoorn wordt verstoord. Het kappen van bomen heeft gevolgen voor de eekhoorn. Daarom wordt ontheffing aangevraagd van het verbod dat betrekking heeft op het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, in dit geval de eekhoorn. In de ontheffing is de verplichting opgenomen dat zowel tijdelijke als permanente mitigerende maatregelen worden genomen. In tabel 2 staan deze maatregelen vermeld.

Verder worden andere soorten zoals de bosuil en de laatvlieger genoemd. De ontheffing is alleen aangevraagd voor de eekhoorn, zodat de ontheffing alleen voor deze soort geldt. Andere soorten kunnen in het kader van deze procedure buiten beschouwing worden gelaten. Dit neemt niet weg dat verboden die betrekking hebben op andere soorten niet mogen worden overtreden. Wanneer dat het geval is, is daarvoor eveneens een ontheffing vereist.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
15 van 16

BIJLAGE 2



Figuur 1: Plangebied t.b.v. herinrichtingswerkzaamheden binnen rode kader (De Vries en Van Meurs, 2020)

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
16 van 16



Figuur 2: geplande kapwerkzaamheden. De ontheffing ziet op het gedeelte binnen het rode kader. De bomen binnen de blauwe en paarse kaders zijn reeds gekapt. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van het sparrenbos, wat in bezit is van de gemeente (Van Meurs, 2021)



Besluit Verlenen ontheffing

Van Bekkum Projecten B.V.

████████████████████
Wiekenweg 35
3815KL Amersfoort

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 16

Locatie
Kerkstraat te Voorthuizen

Gemeente
Barneveld

Activiteit
Kappen van bomen t.b.v. realisatie nieuwbouw

Beste meneer, mevrouw ██████████

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
2 van 16

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Documentnummers inzage stukken:

03434087, 03434098, 03434106, 0343107, 0343108, 03434111, 03462564, 03498493, 03536941, 03590439, 03590442, 03591191, 03591202, 03593153, 03638034, 03638898.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

3 van 16

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort, hierna te noemen de aanvrager, van 22 maart 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 22 maart 2021 ontvingen wij een aanvraag van Van Bekkum Projecten B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 29 juni 2021 en 14 september 2021 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 17 mei 2021 hebben verzocht. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende informatie ontvangen.

Op 29 juni 2021 wordt aanvullend ontheffing aangevraagd voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang.

Op 9 december 2021 hebben wij van de aanvrager het verzoek tot intrekken van de aanvraag voor wat betreft de gewone dwergvleermuis ontvangen. Tevens hebben wij aanvullende informatie ontvangen over de aanwezigheid van de eekhoorn binnen het plangebied. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende stukken ontvangen.

Op 8 maart 2022 is abusievelijk een besluit genomen op de aanvraag. In dit besluit zijn de zienswijzen niet bij de beoordeling betrokken. In het onderhavige besluit is dat alsnog gedaan. Het besluit van 8 maart 2022 komt daarmee te vervallen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

4 van 16

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten van stikstof en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
5 van 16

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en lid 5, en 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort;

voor de soort, verbodsbepaling en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verbod en belangen

Soort	Verbod	Belang
Eekhoorn (<i>Sciurus vulgaris</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

- A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en artikel 3.10 lid 2 onder h van de Wnb: in het algemeen belang.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor de Kerkstraat te Voorthuizen in het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk november 2024 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verbod en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

6 van 16

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de eekhoorn.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-003894.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

7 van 16

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

8 van 16

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Het plangebied betreft een kerkelijk centrum en een bosplantsoen in het noorden van de bebouwde kom van Voorthuizen, bekend als De Pastorietuin. Langs de westgevel van het gebouw zijn enkele (overwegend) loofbomen aanwezig. Het zuidwestelijk deel bestaat uit een sparrenbosje. Tussen het loofbos en sparrenbos is een laantje gelegen met schaarse verlichting. De initiatiefnemer is voornemens de bebouwing van het kerkelijk centrum gedeeltelijk te slopen en hier vervolgens 25 woonunits te bouwen. De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied zijn gekapt om hier een parkeerterrein te realiseren. Het zuidelijk deel van dit sparrenbos is in bezit van de gemeente. Dit deel zal ook worden gekapt, maar niet ten behoeve van de herinrichting van het plangebied. De bomen zijn aangetast door de letterzetter en vormen een gevaar vanwege mogelijk omvallen. De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 wordt ook gekapt. De waardevolle hoge bomen aan de zuidkant van de bebouwing zullen behouden blijven. De werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd is de kap van de bomen in het oosten van het plangebied (zie figuur 3 van bijlage 2).

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 4 en 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn' (De Vries en Van Meurs, 2020). Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar vogels, vleermuizen en overige zoogdieren heeft plaatsgevonden in 2020 op basis van het Vleermuisprotocol 2017 en kennisdocumenten van BIJ12. Voor de eekhoorn bestaat geen onderzoeksprotocol. De aanwezigheid van de soort is onderzocht door middel van sporenonderzoek, onderzoek naar individuen en een wildcamera-onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van drie camera's die op strategische punten zijn geplaatst in de periode tussen half mei tot en met half juli.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn geen verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen binnen het plangebied. Buiten het plangebied, aan de achtergevel van de woning aan de Jan Steenstraat 50 is een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Het laantje in het bos tussen de kerk en de Jan Steenstraat wordt als vliegroute gebruikt door een substantieel deel van deze kraamkolonie. Ook in het najaar zijn meerdere waarnemingen gedaan van dieren op de vliegroute in en uit het laantje. De vliegroute betreft een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. Het bos, waar het zuidelijk deel van het plangebied toe behoort, wordt als foerageergebied gebruikt door de gewone dwergvleermuis. Omdat in de directe omgeving van de kraamverblijfplaats geen bos met vergelijkbare beschutting aanwezig is, betreft dit bos essentieel foerageergebied voor de kraamkolonie. De toren van de kerk ten noorden van het plangebied, fungeert als zomerverblijfplaats van de rosse vleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Zowel binnen als buiten het plangebied zijn opnamen gemaakt van de eekhoorn. In het sparrenbos ten zuidenwesten van het plangebied is een nest van de eekhoorn vastgesteld. Op 9 december 2021 is een nieuw eekhoornnest vastgesteld in een te kappen boom binnen het plangebied. Het eekhoornnest in het sparrenbos was niet meer aanwezig. Het is aannemelijk dat dit nest tijdens een storm is uitgewaaid.

Niet aangetroffen zijn:

- jaarrond beschermde nesten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

9 van 16

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door het kappen van bomen ten westen van de bebouwing van het Kerkheem wordt een voorplantingsplaats of rustplaats van de eekhoorn beschadigd en vernield.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

De vliegroute van de gewone dwergvleermuis wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Indien verplanting niet voldoende is, wordt nieuw inheems groen van ten minste 2 meter hoogte en breedte aangeplant. Als bouwverlichting vanwege veiligheidsredenen noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van rood-of amberkleurig licht. In het actieve seizoen van vleermuizen wordt alleen het werkgebied verlicht en er wordt voorkomen dat de verlichting naar boven uitstraalt. Hiermee wordt voorkomen dat de vliegroute wordt aangetast.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de eekhoorn te beperken, worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in de aanvullende informatie van 29 juni 2021, 14 september 2021 en in het op 10 december 2021 aangeleverde werkprotocol. De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing.

Beoordeling*Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in tabel 2 opgenomen.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
10 van 16

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Eekhoorn	Bomenkap vindt plaats buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn. Deze loopt globaal van december tot en met augustus.		Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kap worden de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van eekhoornnesten. De betreffende bomen worden gemarkeerd. Bij aanwezigheid van bewoonde nesten wordt de kap van de betreffende bomen en de bomen binnen een straal van 5 meter uitgesteld tot de eekhoorn het nest vrijwillig heeft verlaten.	In augustus 2020 zijn twee eekhoornkasten van het type VivaraPro ZK EE 01 of Natuurmonumenten eekhoornwoonhuis aan te behouden bomen in het Pastoriebos geplaatst. Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen. Divers dood hout wordt bij de kap achtergelaten zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in hoofdstuk 6 op pagina 27 en 28 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Het project is locatiegebonden. Door de aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving en het feit dat het hier gaat om een inbreidingslocatie vormt het plangebied een geschikte locatie voor woningbouw, met name voor ouderen die minder mobiel zijn. Binnen Voorthuizen zijn niet veel geschikte inbreidingslocaties beschikbaar en daarom moet elke locatie worden benut. Niet ontwikkelen van de wooneenheden in het plangebied heeft als gevolg dat niet voldaan kan worden aan de grote vraag naar woningen voor ouderen binnen de gemeente. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van de soort in het plangebied.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Op pagina 20 en 21 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021 is beschreven welke wettelijke belangen op het project van toepassing zijn.

Beoordeling van belangen

De gemeente Barneveld is de laatste jaren in inwonersaantal gegroeid. Het gaat hierbij om een groei van circa 700 personen per jaar tussen 2010 en 2020, terwijl het aantal woningen met 4.500 toenam. Vooral jongeren en ouderen hebben moeite een geschikte, betaalbare woning te vinden. De gemeente wil dan ook meer woningen realiseren voor deze doelgroepen. Naast het bouwen van voldoende woningen voor de inwoners binnen de gemeente is het streven om daarnaast ook woningen te bieden voor mensen van buitenaf. De ambitie is dan ook om jaarlijks 450 tot 500

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

11 van 16

woningen te bouwen. Door vergrijzing stijgt de vraag naar geschikte woningen voor ouderen, op dit moment is het aanbod binnen de gemeente te laag om te voldoen aan de (toekomstige) vraag. Met uitvoering van het project wordt een bijdrage geleverd aan de vraag naar levensloopbestendige woningen.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In hoofdstuk 7 op pagina 29 en 30 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de eekhoorn in het geding is door het geplande project.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort

Het is onbekend wat de staat van instandhouding van de eekhoorn is. De trend over de laatste jaren laat een daling zien in het aantal eekhoorns in Nederland. Voor de provincie Gelderland zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een trend te bepalen. Om deze reden is het van belang dat het aannemelijk is dat project geen negatieve invloed heeft op de lokale populatie. In de directe omgeving van het plangebied worden regelmatig waarnemingen verricht van foeragerende eekhoorns, zowel in tuinen als in openbaar groen. Dit betekent dat er ruimschoots functioneel leefgebied in en rondom het plangebied aanwezig is. Als gevolg van de kapwerkzaamheden t.b.v. de herinrichting gaat circa 0,12 hectare potentieel leefgebied van de eekhoorn definitief verloren. Hier worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Het gemeentelijk deel van het sparrenbos heeft een oppervlakte van 0,11 hectare. Dit gebied gaat tijdelijk slechts verloren als leefgebied. De bestemming van het gemeentelijk deel van het sparrenbos blijft groen. Hier wordt opnieuw inheems groen aangeplant, waardoor op termijn weer geschikt leefgebied voor de eekhoorn ontstaat. Tot die tijd kan de eekhoorn gebruik maken van het Pastoriebos. Bij de kapwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt een negatief effect op het voortplantingssucces zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is het aannemelijk dat de staat van instandhouding van de lokale populatie van de eekhoorn niet negatief wordt beïnvloed door het project.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke verbodsbepaling wordt overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soort en verbod wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soort en verbod.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen binnengekomen.

Zienswijze 1

Er wordt verzocht het besluit te herzien, omdat het uitgangspunt bij de behandeling van de aanvraag niet juist is. De kap van bomen en verwijderen van andere planten heeft al plaatsgevonden. Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd en ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing kan worden gezien als een 'reparatie' van een al eerder verrichte aantasten van het leefgebied van diverse soorten, zonder dan een adequate toetsing heeft plaatsgevonden. De zienswijze gaat in op de volgende onderstaande punten.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

12 van 16

De aanvraag is niet volledig

De aanvraag ziet alleen toe op de eekhoorn. De oorspronkelijke aanvraag was voor de gewone dwergvleermuis, maar deze is later ingetrokken. Verstoring van andere soorten is niet voorgelegd en dus ook niet getoetst.

Mitigerende maatregelen zijn niet afdoende

Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd. Ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing wordt gezien als een 'reparatie' van een al verrichte aantasting van leefgebied van diverse soorten.

De mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis zijn beschreven in een werkprotocol. De aanwezige vliegroute wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Bij de kap is de beplanting aan één zijde van de vliegroute verdwenen en het voldoet dan ook niet aan de voorgestelde maatregelen in het werkprotocol. Dit werkprotocol is aangeleverd op de dag van de kap en daarom kon dit werkprotocol niet met de vereiste zorgvuldigheid worden beoordeeld. Vergunning voor het plaatsen van struweel in de monumentale tuin is niet aangevraagd waardoor dit niet tijdig kan worden gerealiseerd.

Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen voor de eekhoorn, maar dit is niet mogelijk omdat hier een appartementencomplex wordt geplaatst. Er is geen vergelijkbaar leefgebied in de omgeving. Dood hout is niet achtergelaten en dit gaat ook niet gebeuren in een siertuin/park.

Onderzoeken zijn onvolledig

Het onderzoek is niet met de juiste deskundigheid en uitgangspunten uitgevoerd. Op waarneming.nl zijn diverse waarnemingen te vinden van aanwezige diersoorten binnen het plangebied. Omwonenden hebben diverse andere soorten gesignaleerd, waaronder havik, sperwer, buizerd en bosuil.

De uitgevoerde quickscan is niet gebaseerd op andere bronnen zoals bijvoorbeeld waarneming.nl. Het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is niet volledig. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden van de eventuele aanwezigheid van winterverblijfplaatsen. Eerdere onderzoeksrapportages spreken het rapport bij het bestemmingsplan tegen. Het onderzoek naar de aanwezigheid van de eekhoorn is niet juist uitgevoerd. De camera's hebben op de grond gestaan, terwijl de eekhoorn zich in de bomen bevindt. De onderzoeker heeft meerdere nesten van de eekhoorn over het hoofd gezien. Er heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd, maar daarmee is niet de meest recent stand van de quickscan is meegenomen met dit onderzoek. In 2016 is in het plangebied een nestlocatie van de sperwer waargenomen. Deze nestlocatie was op 1 juli 2017 verlaten.

Verlening om oneigenlijke gronden

Het belang van de woningbouw is niet aanwezig. Het plan is meer dan tien jaar geleden opgesteld. De toevallige mogelijkheid om op deze locatie te kunnen bouwen is een gelegenheidsargument en niet vooraf gepland op basis van onderzoek. Er is in de eerste plaats behoefte aan goedkope appartementen in plaats van dure. Er zijn voldoende alternatieven voor de realisatie van appartementen in het centrum van Voorthuizen.

Er is sprake van een verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Het leefgebied van de eekhoorn in het Pastoriebos wordt gehalveerd en daarnaast in kwaliteit aangetast door het verwijderen van de naaldbomen. Daarnaast is het overblijvende deel geen rustig gebied. De aanwezige populatie van de eekhoorn kan elders geen rustgebied vinden, omdat er enkel

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

13 van 16

solitaire bomen in omringende tuinen en wegen staan. Dit betekent waarschijnlijk dat de eekhoornpopulatie niet zal overleven.

Reactie op zienswijze

Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan het nader onderzoek is een quickscan uitgevoerd. Hiervoor is de NDFD geraadpleegd. Dit is de meest complete database van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door een ecologisch deskundig bureau. Daarnaast zijn voor zover beschikbaar de richtlijnen gebruikt die voorschrijven op welke manier het onderzoek plaats moet vinden, zoals het vleermuisprotocol en kennisdocumenten. Hiermee is voldaan aan de benodigde onderzoeksinspanning om met voldoende zekerheid nesten of verblijfplaatsen uit te sluiten dan wel aan te tonen. Ook is het onderzoek compleet. Het onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer heeft plaatsgevonden in 2020. Er is geen reden om te twijfelen dat het onderzoek niet op de juiste manier is uitgevoerd. Het onderzoeken van de aanwezigheid van de eekhoorn door middel van camera's op de grond is een geaccepteerde methode. Deze methode wordt gebruikt naast het inspecteren van bomen op aanwezige nesten. Nesten van de eekhoorn zijn goed te onderscheiden van andere soorten en als de bomen niet vol in blad staan, zijn de nesten ook makkelijk waar te nemen. De eekhoorn is een soort dat regelmatig verhuist en meerdere nesten binnen het leefgebied heeft. Het is dan ook normaal dat op een later moment nieuwe nesten worden ontdekt. Het ecologisch onderzoek betreft een momentopname en het is niet te voorkomen dat nesten of verblijfplaatsen worden gemist, omdat deze op dat moment niet aanwezig zijn. Ecologische begeleiding tijdens de kapwerkzaamheden voorkomt dat nesten van de eekhoorn die niet eerder ontdekt zijn, worden verwijderd zonder het treffen van mitigerende maatregelen. Voor wat betreft andere soorten geldt dat een waarneming van een soort in een gebied niet hoeft te betekenen dat dit gebied een beschermde status heeft. De Wet natuurbescherming verbiedt het aantasten van nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten of indien van toepassing het essentiële leefgebied. Als deze functies niet worden aangetroffen, is er geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden en is ontheffing dan ook niet nodig.

De ontheffing heeft betrekking op het aantasten van nesten van de eekhoorn. Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van het effect van het project op andere soorten. De aanvraag voor de gewone dwergvleermuis is ingetrokken omdat de ecologisch deskundige heeft geoordeeld dat een negatief effect voorkomen kan worden door het treffen van maatregelen. Het uitvoeren van de werkzaamheden is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het niet of onvoldoende naleven van de voorschriften voor de gewone dwergvleermuis zoals opgenomen in het werkprotocol is geen reden om de ontheffing voor de eekhoorn te weigeren. Voor wat betreft de mitigerende maatregelen voor de eekhoorn gaan wij ervanuit dat deze worden uitgevoerd conform de ontheffing. Het niet naleven van de ontheffing verloopt via handhaving en is geen reden om het besluit aan te passen en de ontheffing te weigeren. Als de ontheffing wordt nageleefd, worden voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de staat van instandhouding van de eekhoorn in geding komt.

In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen. Op de locatie worden levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Het staat vast dat er sprake is van vergrijzing van de bevolking en dat er een grote vraag is naar geschikte woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Door het realiseren van deze appartementen ontstaat ruimte op de woningmarkt. Door verhuizing van de doelgroep naar deze appartementen komen woningen vrij voor andere doelgroepen, zoals starters of gezinnen. Hiermee is voldoende aangetoond dat met de realisatie van de appartementen in het plangebied een bijdrage wordt geleverd aan de grote vraag aan woningen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

14 van 16

Zienswijze 2

De zienswijze bestaat uit de volgende documenten: 2020-10-04 reacties op Eco consult 3 okt 2020, 2021-12-13 aangifte politie, Quick Scan Ecoconsult 3 okt 2020, 2018-10-31 Boomeffect Pius Floris en 2020-04-09 Verslag Monucommissie 9 april 2020.

In het document reacties op Eco consult wordt gesteld dat het rapport niet bij het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het rapport is na het nemen van het ontwerpbesluit bij ons ingediend en heeft om die reden nog niet ter inzage gelegen. In de zienswijze is dit rapport bijgevoegd en wordt daarop gereageerd, zodat betrokkene niet in zijn of haar belangen is geschaad.

In het rapport staat nergens wat er met de natuur gebeurt. De onderhavige aanvraag ziet specifiek op een ontheffing met betrekking tot de eekhoorn. De effecten op de natuur vallen buiten het toetsingskader.

Gesteld wordt dat omwonenden niet bij het onderzoek zijn betrokken. Er bestaat geen verplichting om omwonenden te betrekken bij het opstellen van een onderzoek in het kader van een aanvraag om ontheffing.

In de reactie op het rapport wordt gesteld dat het leefgebied van de eekhoorn wordt verstoord. Het kappen van bomen heeft gevolgen voor de eekhoorn. Daarom wordt ontheffing aangevraagd van het verbod dat betrekking heeft op het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, in dit geval de eekhoorn. In de ontheffing is de verplichting opgenomen dat zowel tijdelijke als permanente mitigerende maatregelen worden genomen. In tabel 2 staan deze maatregelen vermeld.

Verder worden andere soorten zoals de bosuil en de laatvlieger genoemd. De ontheffing is alleen aangevraagd voor de eekhoorn, zodat de ontheffing alleen voor deze soort geldt. Andere soorten kunnen in het kader van deze procedure buiten beschouwing worden gelaten. Dit neemt niet weg dat verboden die betrekking hebben op andere soorten niet mogen worden overtreden. Wanneer dat het geval is, is daarvoor eveneens een ontheffing vereist.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
15 van 16

BIJLAGE 2



Figuur 1: Plangebied t.b.v. herinrichtingswerkzaamheden binnen rode kader (De Vries en Van Meurs, 2020)

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
16 van 16



Figuur 2: geplande kapwerkzaamheden. De ontheffing ziet op het gedeelte binnen het rode kader. De bomen binnen de blauwe en paarse kaders zijn reeds gekapt. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van het sparrenbos, wat in bezit is van de gemeente (Van Meurs, 2021)

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 22-09-2023 11:08
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Hai [redacted]
Bedankt voor je bericht. Het is aan de initiatiefnemer om een ontheffing voor de vleermuis bij ons in te dienen. Deze is niet nodig aangezien er geen sprake is van:

1. Doden/verwonden
2. Opzettelijk verstoren
3. Vernielen of beschadigen van verblijf- rust en voortplantingsplaatsen.

Blijft over de mogelijke aantasting om vlieg- en foerageerroutes die mogelijk leidt tot het niet-functioneel zijn van verblijfplaatsen, voor wat betreft de beantwoording van de vraag of sprake is van een overtreding van de Wnb. Als er voldoende bomen blijven bestaan om een effectieve foerageerroute te vormen, dan vinden wij dat de functionaliteit niet wordt aangetast. Daarom is er geen ontheffing nodig. Wij verlenen ontheffing als er een overtreding zou kunnen worden begaan. Daarnaast blijkt uit de ecologische rapporten dat er voldoende onderzoek is gedaan.

As dinsdag hebben wij een hoorzitting in het kader van het bezwaar dat de heer [redacted] heeft ingediend tegen afwijzing van het hh-verzoek d.d. 13 februari 2023, waar ook de vovo op zag. De heer [redacted] heeft afgelopen dinsdag wederom een hh-verzoek bij ons ingediend tegen de start van de bouw/sloop werkzaamheden a.s. 26 september. Hij heeft daarbij vragen gesteld of er voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden van het Kerkheem. Onze ecoloog vindt van wel.

In de bijlage tref je de ontheffing van de eekhoorn en de besluiten ophh-verzoeken.

Fijn weekend alvast en wordt vervolgd!

Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: dinsdag 19 september 2023 13:55
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Hee [redacted]
Oke, goed te horen. Ik ben benieuwd naar de uitspraak. Ik had de [redacted] net nog aan de telefoon. Hij blijft stellen dat er een Wnb-vergunning nodig is en dat ze niet mogen beginnen met bouwen.

Ja graag het ontheffingsbesluit en de besluiten op de hh-verzoeken. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: maandag 18 september 2023 12:50
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Dag [redacted]
Bedankt voor je bericht. De zitting bij de rechtbank is goed verlopen. De rechter vroeg zich af of er nav de recente uitspraak over onderzoek in spouwmuren bij isolatie, voldoende onderzoek is gedaan in de muren van de kerk en muren van gebouwen binnen het plangebied. Hierop werd de zitting voor 10 minuten geschorst. De advocaat van de projectontwikkelaar heeft telefonisch contact gehad met de ecoloog. Deze bevestigde dat dit voldoende was onderzocht. Wij zagen ook in het EWP en aanvullende onderzoeken dat de vliegbewegingen van de vleermuis zijn onderzocht. Ik verwacht eind volgende week een uitspraak.

Het ontheffingsbesluit van de eekhoorn? Of besluiten op de hh-verzoeken?

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: vrijdag 15 september 2023 14:24
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]

Hoe is het afgelopen maandag verlopen bij de rechtbank? En heb jij voor mij nog stukken die relevant kunnen zijn?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 18:01

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl>

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted],

Bedankt voor het doorsturen van de stukken. Je verwijst naar pagina 8 van de omgevingsvergunning:

Verklaring van geen bedenkingen

Wet natuurbescherming

Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.

Bedoel je dan dit stukje? Dit gaat over de verklaring van geen bedenkingen. Kennelijk hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlening van de Omgevingsvergunning. Wij hebben een ontheffing afgegeven voor de Eekhoorn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl>

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 14:18

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]

Hierbij het besluit van 17 mei 2022 (afwijzing verzoek handhaving t.a.v. aanplanten struweel). Deze wordt denk ik bedoeld.

En hierbij ook onze omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021. Zie pagina 8 waarin wordt verwezen naar de 'benodigde' Wnb-vergunning. Even voor mijn beeld: die aangevraagde vergunning van 22 maart 2021 is dus ingetrokken omdat deze niet meer nodig bleek?

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 13:06

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl>

Onderwerp: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Geachte [redacted]

Via het Provincieloket ontving ik uw vraag. Zojuist probeerde ik u te bellen.

U wilt weten of er een bij ons een verzoek tot een bouwstop is gedaan, nu er bij de rechtbank een voorlopige zitting is uitgesteld.

In ons systeem zie ik niets terug over een vergunning Wnb mbt Kerkstraat 37. Heeft u misschien een zaaknummer voor mij?


Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.



Besluit Verlenen ontheffing

Van Bekkum Projecten B.V.

████████████████████
Wiekenweg 35
3815KL Amersfoort

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 16

Locatie
Kerkstraat te Voorthuizen

Gemeente
Barneveld

Activiteit
Kappen van bomen t.b.v. realisatie nieuwbouw

Beste meneer, mevrouw ██████████

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



≡ provincie
Gelderland

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

2 van 16

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03434087, 03434098, 03434106, 0343107, 0343108, 03434111, 03462564, 03498493, 03536941, 03590439, 03590442, 03591191, 03591202, 03593153, 03638034, 03638898.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

3 van 16

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort, hierna te noemen de aanvrager, van 22 maart 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 22 maart 2021 ontvingen wij een aanvraag van Van Bekkum Projecten B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 29 juni 2021 en 14 september 2021 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 17 mei 2021 hebben verzocht. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende informatie ontvangen.

Op 29 juni 2021 wordt aanvullend ontheffing aangevraagd voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang.

Op 9 december 2021 hebben wij van de aanvrager het verzoek tot intrekken van de aanvraag voor wat betreft de gewone dwergvleermuis ontvangen. Tevens hebben wij aanvullende informatie ontvangen over de aanwezigheid van de eekhoorn binnen het plangebied. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende stukken ontvangen.

Op 8 maart 2022 is abusievelijk een besluit genomen op de aanvraag. In dit besluit zijn de zienswijzen niet bij de beoordeling betrokken. In het onderhavige besluit is dat alsnog gedaan. Het besluit van 8 maart 2022 komt daarmee te vervallen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

4 van 16

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten van stikstof en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
5 van 16

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en lid 5, en 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort;

voor de soort, verbodsbepaling en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verbod en belangen

Soort	Verbod	Belang
Eekhoorn (<i>Sciurus vulgaris</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

- A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en artikel 3.10 lid 2 onder h van de Wnb: in het algemeen belang.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor de Kerkstraat te Voorthuizen in het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk november 2024 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verbod en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

6 van 16

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de eekhoorn.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat versturende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-003894.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

7 van 16

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

8 van 16

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Het plangebied betreft een kerkelijk centrum en een bosplantsoen in het noorden van de bebouwde kom van Voorthuizen, bekend als De Pastorietuin. Langs de westgevel van het gebouw zijn enkele (overwegend) loofbomen aanwezig. Het zuidwestelijk deel bestaat uit een sparrenbosje. Tussen het loofbos en sparrenbos is een laantje gelegen met schaarse verlichting. De initiatiefnemer is voornemens de bebouwing van het kerkelijk centrum gedeeltelijk te slopen en hier vervolgens 25 woonunits te bouwen. De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied zijn gekapt om hier een parkeerterrein te realiseren. Het zuidelijk deel van dit sparrenbos is in bezit van de gemeente. Dit deel zal ook worden gekapt, maar niet ten behoeve van de herinrichting van het plangebied. De bomen zijn aangetast door de letterzetter en vormen een gevaar vanwege mogelijk omvallen. De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 wordt ook gekapt. De waardevolle hoge bomen aan de zuidkant van de bebouwing zullen behouden blijven. De werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd is de kap van de bomen in het oosten van het plangebied (zie figuur 3 van bijlage 2).

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 4 en 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn' (De Vries en Van Meurs, 2020). Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar vogels, vleermuizen en overige zoogdieren heeft plaatsgevonden in 2020 op basis van het Vleermuisprotocol 2017 en kennisdocumenten van BIJ12. Voor de eekhoorn bestaat geen onderzoeksprotocol. De aanwezigheid van de soort is onderzocht door middel van sporenonderzoek, onderzoek naar individuen en een wildcamera-onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van drie camera's die op strategische punten zijn geplaatst in de periode tussen half mei tot en met half juli.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn geen verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen binnen het plangebied. Buiten het plangebied, aan de achtergevel van de woning aan de Jan Steenstraat 50 is een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Het laantje in het bos tussen de kerk en de Jan Steenstraat wordt als vliegroute gebruikt door een substantieel deel van deze kraamkolonie. Ook in het najaar zijn meerdere waarnemingen gedaan van dieren op de vliegroute in en uit het laantje. De vliegroute betreft een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. Het bos, waar het zuidelijk deel van het plangebied toe behoort, wordt als foerageergebied gebruikt door de gewone dwergvleermuis. Omdat in de directe omgeving van de kraamverblijfplaats geen bos met vergelijkbare beschutting aanwezig is, betreft dit bos essentieel foerageergebied voor de kraamkolonie. De toren van de kerk ten noorden van het plangebied, fungeert als zomerverblijfplaats van de rosse vleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Zowel binnen als buiten het plangebied zijn opnamen gemaakt van de eekhoorn. In het sparrenbos ten zuidenwesten van het plangebied is een nest van de eekhoorn vastgesteld. Op 9 december 2021 is een nieuw eekhoornnest vastgesteld in een te kappen boom binnen het plangebied. Het eekhoornnest in het sparrenbos was niet meer aanwezig. Het is aannemelijk dat dit nest tijdens een storm is uitgewaaid.

Niet aangetroffen zijn:

- jaarrond beschermde nesten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

9 van 16

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door het kappen van bomen ten westen van de bebouwing van het Kerkheem wordt een voorplantingsplaats of rustplaats van de eekhoorn beschadigd en vernield.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

De vliegroute van de gewone dwergvleermuis wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Indien verplanting niet voldoende is, wordt nieuw inheems groen van ten minste 2 meter hoogte en breedte aangeplant. Als bouwverlichting vanwege veiligheidsredenen noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van rood-of amberkleurig licht. In het actieve seizoen van vleermuizen wordt alleen het werkgebied verlicht en er wordt voorkomen dat de verlichting naar boven uitstraalt. Hiermee wordt voorkomen dat de vliegroute wordt aangetast.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de eekhoorn te beperken, worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in de aanvullende informatie van 29 juni 2021, 14 september 2021 en in het op 10 december 2021 aangeleverde werkprotocol. De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing.

Beoordeling*Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in tabel 2 opgenomen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

10 van 16

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Eekhoorn	Bomenkap vindt plaats buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn. Deze loopt globaal van december tot en met augustus.		Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kap worden de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van eekhoornnesten. De betreffende bomen worden gemarkeerd. Bij aanwezigheid van bewoonde nesten wordt de kap van de betreffende bomen en de bomen binnen een straal van 5 meter uitgesteld tot de eekhoorn het nest vrijwillig heeft verlaten.	In augustus 2020 zijn twee eekhoornkasten van het type VivaraPro ZK EE 01 of Natuurmonumenten eekhoornwoonhuis aan te behouden bomen in het Pastoriebos geplaatst. Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen. Divers dood hout wordt bij de kap achtergelaten zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in hoofdstuk 6 op pagina 27 en 28 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Het project is locatiegebonden. Door de aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving en het feit dat het hier gaat om een inbreidingslocatie vormt het plangebied een geschikte locatie voor woningbouw, met name voor ouderen die minder mobiel zijn. Binnen Voorthuizen zijn niet veel geschikte inbreidingslocaties beschikbaar en daarom moet elke locatie worden benut. Niet ontwikkelen van de wooneenheden in het plangebied heeft als gevolg dat niet voldaan kan worden aan de grote vraag naar woningen voor ouderen binnen de gemeente. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van de soort in het plangebied.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Op pagina 20 en 21 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021 is beschreven welke wettelijke belangen op het project van toepassing zijn.

Beoordeling van belangen

De gemeente Barneveld is de laatste jaren in inwonersaantal gegroeid. Het gaat hierbij om een groei van circa 700 personen per jaar tussen 2010 en 2020, terwijl het aantal woningen met 4.500 toenam. Vooral jongeren en ouderen hebben moeite een geschikte, betaalbare woning te vinden. De gemeente wil dan ook meer woningen realiseren voor deze doelgroepen. Naast het bouwen van voldoende woningen voor de inwoners binnen de gemeente is het streven om daarnaast ook woningen te bieden voor mensen van buitenaf. De ambitie is dan ook om jaarlijks 450 tot 500

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

11 van 16

woningen te bouwen. Door vergrijzing stijgt de vraag naar geschikte woningen voor ouderen, op dit moment is het aanbod binnen de gemeente te laag om te voldoen aan de (toekomstige) vraag. Met uitvoering van het project wordt een bijdrage geleverd aan de vraag naar levensloopbestendige woningen.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In hoofdstuk 7 op pagina 29 en 30 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de eekhoorn in het geding is door het geplande project.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort

Het is onbekend wat de staat van instandhouding van de eekhoorn is. De trend over de laatste jaren laat een daling zien in het aantal eekhoorns in Nederland. Voor de provincie Gelderland zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een trend te bepalen. Om deze reden is het van belang dat het aannemelijk is dat project geen negatieve invloed heeft op de lokale populatie. In de directe omgeving van het plangebied worden regelmatig waarnemingen verricht van foeragerende eekhoorns, zowel in tuinen als in openbaar groen. Dit betekent dat er ruimschoots functioneel leefgebied in en rondom het plangebied aanwezig is. Als gevolg van de kapwerkzaamheden t.b.v. de herinrichting gaat circa 0,12 hectare potentieel leefgebied van de eekhoorn definitief verloren. Hier worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Het gemeentelijk deel van het sparrenbos heeft een oppervlakte van 0,11 hectare. Dit gebied gaat tijdelijk slechts verloren als leefgebied. De bestemming van het gemeentelijk deel van het sparrenbos blijft groen. Hier wordt opnieuw inheems groen aangeplant, waardoor op termijn weer geschikt leefgebied voor de eekhoorn ontstaat. Tot die tijd kan de eekhoorn gebruik maken van het Pastoriebos. Bij de kapwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt een negatief effect op het voortplantingssucces zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is het aannemelijk dat de staat van instandhouding van de lokale populatie van de eekhoorn niet negatief wordt beïnvloed door het project.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke verbodsbepaling wordt overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soort en verbod wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soort en verbod.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen binnengekomen.

Zienswijze 1

Er wordt verzocht het besluit te herzien, omdat het uitgangspunt bij de behandeling van de aanvraag niet juist is. De kap van bomen en verwijderen van andere planten heeft al plaatsgevonden. Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd en ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing kan worden gezien als een 'reparatie' van een al eerder verrichte aantasten van het leefgebied van diverse soorten, zonder dan een adequate toetsing heeft plaatsgevonden. De zienswijze gaat in op de volgende onderstaande punten.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

12 van 16

De aanvraag is niet volledig

De aanvraag ziet alleen toe op de eekhoorn. De oorspronkelijke aanvraag was voor de gewone dwergvleermuis, maar deze is later ingetrokken. Verstoring van andere soorten is niet voorgelegd en dus ook niet getoetst.

Mitigerende maatregelen zijn niet afdoende

Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd. Ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing wordt gezien als een 'reparatie' van een al verrichte aantasting van leefgebied van diverse soorten.

De mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis zijn beschreven in een werkprotocol. De aanwezige vliegroute wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Bij de kap is de beplanting aan één zijde van de vliegroute verdwenen en het voldoet dan ook niet aan de voorgestelde maatregelen in het werkprotocol. Dit werkprotocol is aangeleverd op de dag van de kap en daarom kon dit werkprotocol niet met de vereiste zorgvuldigheid worden beoordeeld. Vergunning voor het plaatsen van struweel in de monumentale tuin is niet aangevraagd waardoor dit niet tijdig kan worden gerealiseerd.

Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen voor de eekhoorn, maar dit is niet mogelijk omdat hier een appartementencomplex wordt geplaatst. Er is geen vergelijkbaar leefgebied in de omgeving. Dood hout is niet achtergelaten en dit gaat ook niet gebeuren in een siertuin/park.

Onderzoeken zijn onvolledig

Het onderzoek is niet met de juiste deskundigheid en uitgangspunten uitgevoerd. Op waarneming.nl zijn diverse waarnemingen te vinden van aanwezige diersoorten binnen het plangebied. Omwonenden hebben diverse andere soorten gesignaleerd, waaronder havik, sperwer, buizerd en bosuil.

De uitgevoerde quickscan is niet gebaseerd op andere bronnen zoals bijvoorbeeld waarneming.nl. Het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is niet volledig. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden van de eventuele aanwezigheid van winterverblijfplaatsen. Eerdere onderzoeksrapportages spreken het rapport bij het bestemmingsplan tegen. Het onderzoek naar de aanwezigheid van de eekhoorn is niet juist uitgevoerd. De camera's hebben op de grond gestaan, terwijl de eekhoorn zich in de bomen bevindt. De onderzoeker heeft meerdere nesten van de eekhoorn over het hoofd gezien. Er heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd, maar daarmee is niet de meest recent stand van de quickscan is meegenomen met dit onderzoek. In 2016 is in het plangebied een nestlocatie van de sperwer waargenomen. Deze nestlocatie was op 1 juli 2017 verlaten.

Verlening om oneigenlijke gronden

Het belang van de woningbouw is niet aanwezig. Het plan is meer dan tien jaar geleden opgesteld. De toevallige mogelijkheid om op deze locatie te kunnen bouwen is een gelegenheidsargument en niet vooraf gepland op basis van onderzoek. Er is in de eerste plaats behoefte aan goedkope appartementen in plaats van dure. Er zijn voldoende alternatieven voor de realisatie van appartementen in het centrum van Voorthuizen.

Er is sprake van een verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Het leefgebied van de eekhoorn in het Pastoriebos wordt gehalveerd en daarnaast in kwaliteit aangetast door het verwijderen van de naaldbomen. Daarnaast is het overblijvende deel geen rustig gebied. De aanwezige populatie van de eekhoorn kan elders geen rustgebied vinden, omdat er enkel

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

13 van 16

solitaire bomen in omringende tuinen en wegen staan. Dit betekent waarschijnlijk dat de eekhoornpopulatie niet zal overleven.

Reactie op zienswijze

Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan het nader onderzoek is een quickscan uitgevoerd. Hiervoor is de NDFD geraadpleegd. Dit is de meest complete database van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door een ecologisch deskundig bureau. Daarnaast zijn voor zover beschikbaar de richtlijnen gebruikt die voorschrijven op welke manier het onderzoek plaats moet vinden, zoals het vleermuisprotocol en kennisdocumenten. Hiermee is voldaan aan de benodigde onderzoeksinspanning om met voldoende zekerheid nesten of verblijfplaatsen uit te sluiten dan wel aan te tonen. Ook is het onderzoek compleet. Het onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer heeft plaatsgevonden in 2020. Er is geen reden om te twijfelen dat het onderzoek niet op de juiste manier is uitgevoerd. Het onderzoeken van de aanwezigheid van de eekhoorn door middel van camera's op de grond is een geaccepteerde methode. Deze methode wordt gebruikt naast het inspecteren van bomen op aanwezige nesten. Nesten van de eekhoorn zijn goed te onderscheiden van andere soorten en als de bomen niet vol in blad staan, zijn de nesten ook makkelijk waar te nemen. De eekhoorn is een soort dat regelmatig verhuist en meerdere nesten binnen het leefgebied heeft. Het is dan ook normaal dat op een later moment nieuwe nesten worden ontdekt. Het ecologisch onderzoek betreft een momentopname en het is niet te voorkomen dat nesten of verblijfplaatsen worden gemist, omdat deze op dat moment niet aanwezig zijn. Ecologische begeleiding tijdens de kapwerkzaamheden voorkomt dat nesten van de eekhoorn die niet eerder ontdekt zijn, worden verwijderd zonder het treffen van mitigerende maatregelen. Voor wat betreft andere soorten geldt dat een waarneming van een soort in een gebied niet hoeft te betekenen dat dit gebied een beschermde status heeft. De Wet natuurbescherming verbiedt het aantasten van nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten of indien van toepassing het essentiële leefgebied. Als deze functies niet worden aangetroffen, is er geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden en is ontheffing dan ook niet nodig.

De ontheffing heeft betrekking op het aantasten van nesten van de eekhoorn. Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van het effect van het project op andere soorten. De aanvraag voor de gewone dwergvleermuis is ingetrokken omdat de ecologisch deskundige heeft geoordeeld dat een negatief effect voorkomen kan worden door het treffen van maatregelen. Het uitvoeren van de werkzaamheden is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het niet of onvoldoende naleven van de voorschriften voor de gewone dwergvleermuis zoals opgenomen in het werkprotocol is geen reden om de ontheffing voor de eekhoorn te weigeren. Voor wat betreft de mitigerende maatregelen voor de eekhoorn gaan wij ervanuit dat deze worden uitgevoerd conform de ontheffing. Het niet naleven van de ontheffing verloopt via handhaving en is geen reden om het besluit aan te passen en de ontheffing te weigeren. Als de ontheffing wordt nageleefd, worden voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de staat van instandhouding van de eekhoorn in geding komt.

In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen. Op de locatie worden levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Het staat vast dat er sprake is van vergrijzing van de bevolking en dat er een grote vraag is naar geschikte woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Door het realiseren van deze appartementen ontstaat ruimte op de woningmarkt. Door verhuizing van de doelgroep naar deze appartementen komen woningen vrij voor andere doelgroepen, zoals starters of gezinnen. Hiermee is voldoende aangetoond dat met de realisatie van de appartementen in het plangebied een bijdrage wordt geleverd aan de grote vraag aan woningen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

14 van 16

Zienswijze 2

De zienswijze bestaat uit de volgende documenten: 2020-10-04 reacties op Eco consult 3 okt 2020, 2021-12-13 aangifte politie, Quick Scan Ecoconsult 3 okt 2020, 2018-10-31 Boomeffect Pius Floris en 2020-04-09 Verslag Monucommissie 9 april 2020.

In het document reacties op Eco consult wordt gesteld dat het rapport niet bij het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het rapport is na het nemen van het ontwerpbesluit bij ons ingediend en heeft om die reden nog niet ter inzage gelegen. In de zienswijze is dit rapport bijgevoegd en wordt daarop gereageerd, zodat betrokkene niet in zijn of haar belangen is geschaad.

In het rapport staat nergens wat er met de natuur gebeurt. De onderhavige aanvraag ziet specifiek op een ontheffing met betrekking tot de eekhoorn. De effecten op de natuur vallen buiten het toetsingskader.

Gesteld wordt dat omwonenden niet bij het onderzoek zijn betrokken. Er bestaat geen verplichting om omwonenden te betrekken bij het opstellen van een onderzoek in het kader van een aanvraag om ontheffing.

In de reactie op het rapport wordt gesteld dat het leefgebied van de eekhoorn wordt verstoord. Het kappen van bomen heeft gevolgen voor de eekhoorn. Daarom wordt ontheffing aangevraagd van het verbod dat betrekking heeft op het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, in dit geval de eekhoorn. In de ontheffing is de verplichting opgenomen dat zowel tijdelijke als permanente mitigerende maatregelen worden genomen. In tabel 2 staan deze maatregelen vermeld.

Verder worden andere soorten zoals de bosuil en de laatvlieger genoemd. De ontheffing is alleen aangevraagd voor de eekhoorn, zodat de ontheffing alleen voor deze soort geldt. Andere soorten kunnen in het kader van deze procedure buiten beschouwing worden gelaten. Dit neemt niet weg dat verboden die betrekking hebben op andere soorten niet mogen worden overtreden. Wanneer dat het geval is, is daarvoor eveneens een ontheffing vereist.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
15 van 16

BIJLAGE 2




Figuur 1: Plangebied t.b.v. herinrichtingswerkzaamheden binnen rode kader (De Vries en Van Meurs, 2020)

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
16 van 16



Figuur 2: geplande kapwerkzaamheden. De ontheffing ziet op het gedeelte binnen het rode kader. De bomen binnen de blauwe en paarse kaders zijn reeds gekapt. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van het sparrenbos, wat in bezit is van de gemeente (Van Meurs, 2021)

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2022-018240

OnderwerpWet natuurbescherming – besluit
herhaald handhavingsverzoek**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 2

De heer [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Geachte [REDACTED]

Bij brief van 13 januari hebben wij gereageerd op uw verzoek om handhaving van 21 december 2022. Uw op de Wet natuurbescherming gebaseerde verzoek is gericht op de sloop- en bouwwerkzaamheden in het kader van het woningbouwproject gelegen aan het pastoriebos te Voorthuizen.

In onze brief hebben wij u, vanwege de achtergrondgeschiedenis in deze zaak, verzocht aan te geven op grond van welke ecologische argumenten de door u aangegeven omstandigheden leiden tot een overtreding van de in de Wet natuurbescherming opgenomen wettelijke verboden. Tevens hebben wij aangegeven dat, juist vanwege de reeds eerder gevoerde procedures, wij geen acute aanleiding aanwezig achten voor het treffen van al dan niet (preventieve) bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Wij hebben van u geen reactie ontvangen op onze brief. Mede op wat wij in onze brief van 13 januari 2023 hebben aangegeven wordt uw verzoek om handhaving hierbij geweigerd.

Op grond van de in uw brief vermelde punten wordt volledigheidshalve het volgende opgemerkt. De omstandigheid dat de aanplant ná 1 maart 2022 is verricht heeft niet tot gevolg dat, in dit geval, sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hiervoor is van belang hierdoor het herstel van de vliegroute van de vleermuizen niet permanent wordt doorkruist nu deze soorten pas vanaf april actief worden. Ten aanzien van de aanleg van de struweel aan de oostkant van de projectlocatie wordt opgemerkt dat dit in overeenstemming is met het werkprotocol. Tot slot wordt bij niet aangeslagen of eventueel vernielde aanplant, ter voorkoming van eventuele overtredingen, als uitgangspunt gehanteerd dat initiatiefnemer deze dient te herstellen.

Deze door u naar voren gebrachte omstandigheden vormen derhalve evenmin aanleiding dat in dit geval op grond van de Wet natuurbescherming alsnog (preventief) bestuursrechtelijk moet worden gehandhaafd. Een afschrift van deze besluit zal tevens naar uw juridisch gemachtigde, de heer mr [REDACTED] en de omgevingsdienst.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

The logo for Provincie Gelderland, featuring a stylized 'E' symbol to the left of the text 'provincie' in a smaller font and 'Gelderland' in a larger, bold font, all enclosed within a double-line border.

provincie
Gelderland

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer


2022-014519

Blad

2 van 2

Vertrouwende erop u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Onderwerp

Handhavingsverzoek Pastoriebos

Inlichtingen bijProvincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Ontvangstdatum uw verzoek

10 december 2021

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om handhavend op te treden op de overtreeders aan de Rembrandstraat inzake kapwerkzaamheden vanuit de omgevingsvergunning, terwijl de noodzakelijk toestemming Wet natuurbescherming daarvoor ontbreekt.

Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding

Wij hebben een controle uitgevoerd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming. Voorafgaand aan de werkzaamheden op 9 december 2021 is er een Quick Scan uitgevoerd. Hierin staat aangegeven dat de bomen 41, 42, 43, 44, 118 en 119 moeten blijven staan, omdat er in boom 44 een eekhoornnest zit. De toezichthouder heeft op 10 december 2021 ter plaatse geconstateerd dat de boom met het vermeende eekhoornnest en de bomen direct er omheen zijn blijven staan.

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Zienswijze

Op 10 maart 2022 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 22 maart 2022 gebruik gemaakt. Deze zienswijze is in het besluit betrokken. Uw zienswijze geeft geen aanleiding anders te besluiten op uw handhavingsverzoek.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
2 van 4


Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Plv. teammanager Handhaving

Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122

Dit document is zowel aangetekend als via de reguliere post verzonden. Eventuele bijlagen worden alleen meegezonden met de aangetekende verzending.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Heeft de provincie een schadevergoeding toegekend of geweigerd? In plaats van bezwaar maken kunt u een vordering indienen bij de burgerlijk rechter. Is de schade gevolg van een onrechtmatig besluit en is deze niet meer dan € 25.000,00? In dat geval kunt u ook de bestuursrechter verzoeken om een schadevergoeding.

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
3 van 4

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Zicht op legalisatie

Op 22 maart 2021 hebben wij een aanvraag voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb ontvangen voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen. Op 9 december 2021 hebben wij echter het verzoek ontvangen tot intrekking van de aanvraag voor wat betreft de vleermuis. Daarnaast is er op 29 juni 2021 een aanvullende aanvraag om ontheffing ontvangen voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang. Inmiddels is ontheffing verleend voor de eekhoorn. Er is geen sprake van een overtreding en derhalve wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Reactie op zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op uw zienswijze.

1. **[REDACTED]** *Boa van de provincie had kunnen handhaven, omdat er andere bomen zijn gekapt in strijd met de omgevingsvergunning.*
Onze toezichthouder, **[REDACTED]** heeft de bevoegdheid om te controleren op grond van de Wet natuurbescherming. Op 10 december 2021 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op grond van de Wet natuurbescherming geen overtredingen waren geconstateerd.
2. U verwijst naar brieven van 17 mei 2021 en 10 maart 2021. U geeft aan dat de brief d.d. 10 maart 2021 geen verklaring geeft dat aan deze punten is voldaan.
In het ecologisch werkprotocol zijn maatregelen opgenomen waarmee de ecologisch adviseur van mening is dat een overtreding van de Wnb zou worden voorkomen. Dat wij eerder vragen hebben gesteld over de functie van de te kappen bomen voor beschermde fauna neemt niet weg dat door de voorgestelde maatregelen inderdaad een overtreding wordt voorkomen. Wij zijn dan nog steeds van mening dat met het kappen van de bomen geen overtreding is begaan en hebben geen reden dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn.

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Blad

4 van 4

3. *Gezien de aangerichte schade aan het leefgebied van de eekhoorn (hij heeft een nieuw nest gemaakt) en de vleermuizen die bijna ontwaken vraagt u een heroverweging van ons besluit.*

U omschrijft hierbij geen argumenten die wijzen op beschadiging van het leefgebied van de eekhoorn. Dat de eekhoorn een nieuw nest heeft gebouwd doet daar niets aan af, aangezien de eekhoorn meerdere nesten in gebruik heeft.

4. Er is een overtreding van de Wet natuurbescherming, aangezien de gestelde datum voor mitigerende maatregelen is overschreden. De populatie van de vleermuis en overige diersoorten is in het geding.

Er zijn enkel mitigerende maatregelen voorgeschreven voor de eekhoorn. De bomen genoemd in de zienswijze, zijn niet de bomen die van belang zijn voor de eekhoorn.

Van: [redacted] van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: 12-10-2023 09:37

Aan: [redacted]@gelderland.nl

CC: [redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>,
[redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Verlichting Bouwplaats Pastorietuin

Geachte heer [redacted]

Wij zijn inmiddels begonnen met bouwen aan de Pastorietuin.

In het advies staat omschreven dat wij Amberkleurige bouwlampen dienen te gebruiken.

Wij hebben hier een test mee gedaan, deze blijken minder licht af te geven.

Wij willen de bouwplaats en bij de bouwput aan de zijde van de bouwplaats de Amberkleurige lampen toepassen.




Overig willen wij in verband met de veiligheid met normale lampen verlichten.

Desgewenst kan ik bovengenoemde toelichten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

 033-
2544222  www.vanbekkum.nl  info@vanbekkum.nl

 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien dezemail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@gelderland.nl>
Verzonden: 14-11-2023 10:01
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Handhaving Pastoriebos

Hai [redacted]
De mail van 3 oktober 2023 hebben wij ook ontvangen idd. Op 18 september 2023 hebben wij een nieuw hh-verzoek ontvangen, zo ook op 23 oktober 2023 en een nieuw bezwaarschrift tegen afwijzing van een drietal eerder ingediende hh-verzoeken.
De voorlopige voorziening die [redacted] heeft gevraagd is afgewezen. Ook heeft de Commissie Rechtsbescherming ons het advies gegeven het bezwaarschrift gericht tegen het besluit afwijzen hh-verzoek d.d. 13 februari 2023 ongegrond te verklaren.
Tot zover deze update.

Groetjes,

Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: donderdag 5 oktober 2023 22:37
Aan: [redacted]@gelderland.nl>
CC: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: FW: Handhaving Pastoriebos

Hi [redacted]
Jij hebt onderstaande e-mail(s) waarschijnlijk ook gekregen. In de afgelopen week had ik ook al twee andere mails gekregen. Ik heb zojuist de vragen grotendeels beantwoord. Zie mijn mail in de bijlage. Dan ben je ook weer op de hoogte met wat er bij ons speelt. Mochten er bij jullie belangrijke ontwikkelingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Ivm mijn vakantie vanaf nu tot en met 23 oktober, ook graag even mijn collega meenemen (zie cc).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 09:58
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; ProvincieGelderland <post@gelderland.nl>
Onderwerp: Fwd: Handhaving Pastoriebos

Beste allemaal,

Zoals hieronder al beschreven in de e-mail van vorige week hebben we alle vertrouwen in Van Bekkum verloren. Bij de provincie verwoordde hij dat zich aan alle spelregels hield, maar daar geloven we niets van en de bewijzen stapelen zich op. Daarom is dit schrijven zowel aan provincie als gemeente Barneveld en de Omgevingsdienst gericht. Waarschijnlijk hebben jullie een gesprek gehad, want de voertuigen rijden niet meer tussen de bomen door. Winstpunt!! Maar de volgende punten spelen nu:

1. het scherm dat als corridor voor de vleermuizen gold, is verplaatst tot aan de stammen van de beuk en eiken. Hierdoor is de corridor verdwenen. Dit is niet toegestaan. Wilt u handhaven op het terugplaatsen van de hekken zodat de corridor weer terugkomt?
2. Door het verplaatsen van de hekken tot aan de stammen kunnen de voertuigen nu over de wortels van de bomen rijden. Om de stammen van de bomen moeten volgens het boombeschermingsplan hekken om de wortels te beschermen. Die ontbreken. Wilt u hierop handhaven?
3. Op bijgaande foto wordt het schuurtje tegen Kerkstraat 33 afgebroken. We verwachten dat in de platen asbest zit. Mag dit zo gebeuren zonder beschermende kleding? Wilt u hierop handhaven?

Samengevat: wilt u op bovenstaande drie punten met spoed handhaven en last met dwangsommen opleggen.

Tot slot:

** Hoe is het gesprek met Van Bekkum verlopen?

** Mag hij starten zonder wnb-beschikking voor de vleermuizen?

Ook wij vinden het vervelend om telkens opnieuw handhavingsverzoeken te moeten indienen. Maar het lijkt wel of Van Bakkum zich alleen aan de regels wil houden als hij hiertoe gedwongen wordt. Gezien alle ervaringen vanuit het verleden, hebben we alle vertrouwen in hem verloren en gaan we de strijd enthousiast aan.

Hopend op snelle acties,

----- Forwarded message -----

Van: [REDACTED] <planpastoriebos@gmail.com>

Date: do 28 sep 2023 om 20:51

Subject: Handhaving Pastoriebos

To: [REDACTED] <@oddevallei.nl>, <info@oddevallei.nl>, Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>
[REDACTED] <@barneveld.nl>

Beste allemaal,

In september 2022 gaf de Omgevingsdienst aan dat er geen wnb-beschikking was op 10 december 210, de dag van de kap. Afgelopen week hoorden we hetzelfde verhaal van de provincie. De beschikking voor de eekhoorn kwam pas op 10 jan 2023. Na onze zienswijze kwam er in maart een beschikking, maar die bleek in september bij nader inzien onjuist. Alle zienswijzen vergeten.

Ook de functionaliteit van het gebied is door de kap veranderd. Hierdoor is het leefgebied van de vleermuizen veranderd. Daarvoor is ook een wnb-beschikking nodig.

Gezien jullie overleg met de provincie lijkt ons een gezamenlijk bespreking over de handhaving een slimme zet zonder daarbij naar elkaar te verwijzen. Neem ons als burgers svp serieus.

Van Bakkum verklaarde bij de provincie dat hij zich aan alle spelregels gehouden had en hield. Daar denken we dus heel anders over. Vandaar onze vragen:

1. Mag de bouwer maandag starten met vervolgwerkzaamheden zonder een wnb-beschikking?
2. Het gekapte struweel verandert de functionaliteit van het gebied. In de rapporten van Ecoresult staat overduidelijk bij de maatregelen beschreven wat er gebeuren moet als men gaat kappen. Dit wordt herhaald beschreven in het ewp. Het boombeschermingsplan geeft nog extra maatregelen. Maar hier vergeet Van Bakkum de maatregelen na te leven. Hierop hebben we handhaving gevraagd maar hierop is nog geen antwoord gekomen. Vanaf 26 juni is de Omgevingsdienst daarover benaderd. De 6 weken termijn is daarbij overschreden. Daarom zo snel mogelijk antwoord. Voorkom svp ingebrekestellingen. Kost ons , jullie en de rechtbank extra tijd.
3. Wat doet u met alle opmerkingen op het bronbemalingsrapport? Zie bijlage van 2 mei 2023. Ook hier zijn de 6 weken dus verstreken.
4. Verder willen we inzage in het bronbemalingsrapport. Kan je ons dat toesturen?

Voor alle duidelijkheid:

Het vertrouwen in Van Bakkum zijn we volledig kwijt. Hij overtreedt alle regels en spelregels. Er bestaat geen enkele discussie over het doorgaan van het bouwplan. Maar wel over het beschermen en behouden van alle nog aanwezige groen. Daar strijden we voor en zullen we blijven doen in deze tijd waar het milieu zo in de belangstelling staat.

Met vriendelijke groet en tot een snel antwoord,

[REDACTED] + omwonenden

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: 05-03-2024 14:22

Aan: [redacted]@ gelderland.nl> ,

[redacted] <planpastoriebos@gmail.com> ,

[redacted]@barneveld.nl> ,

[redacted]@barneveld.nl> ,

[redacted]@barneveld.nl> ,

[redacted]@oddevallei.nl> ,

Info ODDV <info@oddevallei.nl> ,

Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl> ,

[redacted]@gmail.com>

CC: [redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecooloog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel. De hovenier [redacted] heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten.

Metvriendelijkegroet,

[redacted]
[redacted]

☎ 033 - 25 44 222

🌐 www.vanbekkum.nl

✉ info@vanbekkum.nl

📍 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](https://www.google.com/maps/place/Wiekenweg53,3815KLAmersfoort)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien dezemail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onvolledig of onjuist zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik hier voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted] | Van

Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]@vanbekkum.nl>;

[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>;

[redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <[redacted]@barneveld.nl>;

[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [REDACTED] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [REDACTED] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [REDACTED] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
[REDACTED]@vanbekkum.nl>; [REDACTED] Van Bekkum [REDACTED]@vanbekkum.nl>; [REDACTED]
[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<planpastoriebos@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

Oplegnotitie Ecologisch werkprotocol - beplanting

Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen

Aan: [REDACTED] (Van Bekkum Projecten)
Van: [REDACTED] (Ecoresult B.V.)
Kopie: [REDACTED] (Van Bekkum Projecten), [REDACTED] (Ecoresult
B.V.)
Datum: 05-03-2024
Ons kenmerk: NER20240301v02

1 Aanleiding


Van Bekkum Projecten is in 2023 gestart met de ontwikkeling van de Pastorietuin te Voorthuizen. Op 15 februari 2024 heeft een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen plaatsgevonden, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Bij dit overleg waren aanwezig de ontwikkelaar, de adviseur ecologie, vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland, gemeente Barneveld en omwonenden. In het overleg werd ingegaan op de vliegroute van vleermuizen ter plaatse van het Kerkepad, herstel van beplanting, verlichtingsplan, eekhoorn en boombescherming. Ten behoeve van de vliegroute waren reeds in het ecologisch werkprotocol maatregelen benoemd, en mitigerende maatregelen getroffen.

2 Afspraken en maatregelen

Op basis van dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. In deze structuur mag 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter.
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Minimale hoogte 2 meter en een breedte van 2 meter. In deze structuur mag 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter. Naar aanleiding van deze afspraak wordt deze beplanting vóór half maart 2024 gerealiseerd.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de "hekwerken met doek" gehandhaafd en functioneel te blijven. Dagelijks wordt nagegaan of de hekwerken met doek voldoen aan de vereisten (geen onregelmatigheden in het doek). Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit hersteld. Aanbevolen wordt de onregelmatigheden en het herstelwerk met foto's vast te leggen als bewijsvoering

4. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden. De nieuwe aanplant dient verzorgd te worden en te blijven, tot grondoverdracht onder verantwoordelijkheid van Van Bekkum Projecten, daarna onder verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizenzeizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden. Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult (Meurs, F.A. van, 2022. Ecologisch werkprotocol. In het kader van de Wnb. Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen Rapportnummer ER20211209v03. Ecoresult B.V., Dordrecht) en is later voor wat betreft de aanlegfase aangepast (█ Oplegnotitie Ecologisch werkprotocol Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Notitiekenmerk NER20231018v01. Ecoresult B.V., Hendrik-Ido-Ambacht)..



Figuur 1: Realisatie van de afscherming. Bron: opdrachtgever.

Rood gemarkeerd het hekwerk met schermen.

Blauw: Struweel, bestaande uit vuilboompje/sporkehout, Amerikaans krentenboompje, wilde lijsterbes

In het ecologisch werkprotocol is voor de beplanting uitgegaan van diverse soorten. Omdat deze in eerste aanleg zijn toegepast, en het niet hebben gered, is een nieuwe samenstelling bepaald, te weten Vuilboompje/sporkehout, Amerikaans krentenboompje, wilde lijsterbes. Deze soorten hebben een goede kans om aan te slaan en kunnen de gewenste eindhoogte (5m) en kroonvolume (2m breed) bereiken. Aanbevolen wordt de aanplant de eerste 2 jaar te beregenen en bemesten. Eventueel is inboeten (vervanging van niet aangeslagen planten) nodig.

Er wordt uitgegaan van de volgende soorten en aantallen, aanplant in maart 2024:

- Amerikaans krentenboompje: 3 stuks van 200+ mst;
- Sleedoorn, 2 stuks van 200+ mst;
- Zoete kers, 1 stuks van 200+ mst;
- Gele kornoelje, 2 stuks van 200+ mst;
- Sporkehout, 1 stuks van 150-175 mst;
- Gelderse roos, 1 stuks van 150-175 mst;
- Hulst, 3 stuks van 200+ mst;
- Hazelaar, 1 stuks van 200+ mst;
- Eenstijlige meidoorn, 1 stuks van 150-175 mst.



Van: [redacted]@barneveld.nl>
Verzonden: 11-03-2024 11:45
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Goedemorgen [redacted]

Ik zag dat [redacted] al gereageerd heeft. Hier sluit ik me bij aan. Een gecertificeerd boominspecteur geeft aan dat er geen nadelige gevolgen zijn.

We mogen vertrouwen op hun kundigheid.

Groet,

[redacted]
Team Planologie, Bezwaar en Beroep

T: +31(0) [redacted]
E: [redacted]@barneveld.nl

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl



Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 22:10
Aan: [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>
Onderwerp: FW: herstel struweel kerkepad

Beste [redacted] en [redacted]

Ik ben heel benieuwd hoe jullie tegen onderstaand standpunt aankijken met betrekking tot boombescherming. Van Helden is het er niet mee eens.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>
Verzonden: woensdag 6 maart 2024 09:58
Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gmail.com>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com>
CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>
Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

Als aanvulling op onderstaande mail hierbij reactie op twee andere punten.

Op dit moment staat er een tweetal hekken, één bekleed met doek t.b.v. de ecologische maatregelen en één t.b.v. bescherming van de bomen. Wij hebben gesproken met meerdere boomdeskundigen. We hebben hier te maken met bomen die tegen een half verhard pad staan. Door dit pad is er een verdichting waardoor er minimale wortelgroei zal zijn onder het pad. Het is aannemelijk dat er onder het pad minimale wortelgroei is. Dus in dit geval kunnen de beide hekken op de huidige positie blijven staan.

De besproken beuk zullen we in tegenstelling van het verslag wel nogmaals inwikkelen met jute.

Metvriendelijkegroet,

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 14:22

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gmail.com>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com>

CC: [redacted] Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecooog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel. De hovenier [redacted] heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten.

Met vriendelijke groet,

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted]@ gmail.com>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [REDACTED] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [REDACTED] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [REDACTED] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl

[REDACTED]@vanbakkum.nl>; [REDACTED] Van Bekkum <[REDACTED]@vanbakkum.nl>; [REDACTED]

[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [REDACTED]

[REDACTED]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van dhr [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). - Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsn, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.

Van: [redacted]@barneveld.nl>
Verzonden: 11-03-2024 11:45
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Goedemorgen [redacted]

Ik zag dat [redacted] al gereageerd heeft. Hier sluit ik me bij aan. Een gecertificeerd boominspecteur geeft aan dat er geen nadelige gevolgen zijn.

We mogen vertrouwen op hun kundigheid.

Groet,

[redacted]

Team Planologie, Bezwaar en Beroep

T: +31(0) 62 [redacted]

E: [redacted]@barneveld.nl

Werkdagen: [redacted]

Gemeente Barneveld

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld

Postbus 63, 3770 AB Barneveld

www.barneveld.nl



Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: donderdag 7 maart 2024 22:10

Aan: [redacted]@barneveld.nl> [redacted]@barneveld.nl>

Onderwerp: FW: herstel struweel kerkepad

Beste [redacted]

Ik ben heel benieuwd hoe jullie tegen onderstaand standpunt aankijken met betrekking tot boombescherming. Van Helden is het er niet mee eens.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig op [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl

Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: woensdag 6 maart 2024 09:58

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted] <planpastoriebos@gmail.com> [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie

<B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@gmail.com>

CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

Als aanvulling op onderstaande mail hierbij reactie op twee andere punten.

Op dit moment staat er een tweetal hekken, één bekleed met doek t.b.v. de ecologische maatregelen en één t.b.v. bescherming van de bomen. Wij hebben gesproken met meerdere boomdeskundigen. We hebben hier te maken met bomen die tegen een half verhard pad staan. Door dit pad is er een verdichting waardoor er minimale wortelgroei zal zijn onder het pad. Het is aannemelijk dat er onder het pad minimale wortelgroei is. Dus in dit geval kunnen de beide hekken op de huidige positie blijven staan.

De besproken beuk zullen we in tegenstelling van het verslag wel nogmaals inwikkelen met jute.

Metvriendelijkegroet,

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de e-mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] | Van Bakkum <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 14:22

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>; [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@oddevallei.nl](mailto:[redacted]@oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@gmail.com](mailto:[redacted]@gmail.com)>

CC: [redacted] | Van Bakkum <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecooog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel. De hovenier Wencop heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten. Metvriendelijke groet,

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de e-mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] | Van Bakkum <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>; [redacted] | Van Bakkum <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@oddevallei.nl](mailto:[redacted]@oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted] <[\[redacted\]@gmail.com](mailto:[redacted]@gmail.com)>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [REDACTED] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [REDACTED] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [REDACTED] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@ gelderland.nl](mailto:[REDACTED]@ gelderland.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@barneveld.nl](mailto:[REDACTED]@barneveld.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@vanbekkum.nl](mailto:[REDACTED]@vanbekkum.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@barneveld.nl](mailto:[REDACTED]@barneveld.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@barneveld.nl](mailto:[REDACTED]@barneveld.nl)>; [REDACTED] <[\[REDACTED\]@oddevallei.nl](mailto:[REDACTED]@oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <[\[REDACTED\]@barneveld.nl](mailto:[REDACTED]@barneveld.nl)>; [REDACTED] <planpastoriebos@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] <[\[REDACTED\]@gmail.com](mailto:[REDACTED]@gmail.com)>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). • Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.

Van: [redacted] <[redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 05-03-2024 12:20

Aan: [redacted] <[redacted]@gmail.com>,
[redacted] <[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted] <[redacted]@vanbakkum.nl>,
[redacted] <[redacted]@vanbakkum.nl>,
[redacted] <[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted] <[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>,
Info ODDV <info@oddevallei.nl>,
Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>,
[redacted] <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [redacted] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [redacted]: Wat gebeurt er met de westkant die [redacted] in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [redacted] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [redacted] <[redacted]@gelderland.nl>; [redacted] <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@gmail.com>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

Afspraken inzake het Pastoriebos, d.d. 15 februari 2024, aangevuld 5 maart 2024

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken ten aanzien van ecologische aspecten in het Pastoriebos, rondgestuurd worden. Bij deze. Op 5 maart zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de versie van 15 februari.

Aanwezig waren:

Omwonenden: [redacted];
Van Bekkum: [redacted];
Gemeente Barneveld: [redacted] en [redacted] (medewerker Groen);
Omgevingsdienst De Vallei: [redacted];
Provincie Gelderland: [redacted] en [redacted].
Ecoresult: [redacted].

Afspraken ten aanzien van “vleermuizenlaantje”:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. Actie: Van Bekkum.
 - a. Gedeeld wordt op korte termijn welke soorten er aangeplant worden, welke afmetingen en welke aantallen. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum;
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes met struiken van minimaal 2 meter hoogte. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de “hekwerken met doek” gehandhaafd en functioneel te blijven. Dat betekent dat schade en onregelmatigheden aan het hekwerk en de groene doeken hersteld dient te worden, opdat de functionaliteit als geleiding voor vleermuizen gegarandeerd is. Rekening houdend met het actieve seizoen van vleermuizen, dienen de “hekwerken met doek” in elk geval tot november 2024 te worden gehandhaafd. Actie Van Bekkum.
4. De nieuwe aanplant dient te worden verzorgd en van voldoende water te worden voorzien. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden.
 - a. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant in het middengedeelte van het laantje, is tot de overdracht van de grond de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum, daarna voor de gemeente Barneveld.
 - b. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant in het noordelijk deel van het laantje is na afronding van de bouwwerkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de VvE van het appartementencomplex. Van Bekkum neemt dit op in de overdrachtsafspraken.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizenzeizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden (is de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum). Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult en is later aangepast. De aangepaste versie (Oplegnotitie EWP) wordt rondgestuurd door [redacted].
6. De gemeente zorgt voor verwijdering van eerder langs het laantje gestort groenafval. Na de aanplant van de struiken langs het laantje, wordt de ingang vanuit de Jan Steenstraat geblokkeerd met een steen of boomstam.

Afspraken Boombeschermingsplan:

Voorwaarden uit het boombeschermingsplan worden toegepast;

1. Specifiek: bij berijden bodem met (zwaar) materieel binnen 5 meter van een boom worden rijplaten toegepast. Actie Van Bekkum.
2. Bij de laatste vijf bomen aan de noordkant van het “vleermuizenlaantje”, het hekwerk verder van de bomen afzetten. Actie Van Bekkum.
3. Geen bouwmaterialen, containers en voertuigen onder de boomkruinen. Actie van Bekkum.
4. Na de werkzaamheden doch uiterlijk eind 2024, de bodem bij de bomen die mogelijk geëffectueerd zijn door berijding, behandelen via “ploffen” (het losmaken van de grond rond bomen). Actie Van Bekkum.

Overige afspraken:

1. Kap van aangetaste fijnsparren in het zuidwestelijk perceel van het Pastoriebos, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zo nodig onder de noemer van noodkap. Kap dient in elk geval voltooid te zijn vóór het begin van het broedseizoen (half maart);
2. Boom met klimop dichtbij de nieuwbouw wordt z.s.m. gekapt, als de kapvergunning in orde is. Kap vóór het broedseizoen.
3. Jute rond beuk aan noordkant vleermuizenlaantje wordt gehandhaafd en niet opnieuw aangebracht.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 20-05-2024 17:54

Aan: [redacted]@gelderland.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Ho [redacted]
Jullie hadden nog vragen over meldingen/klachten van [redacted].
Bijgaand de communicatie naar aanleiding van zijn meldingen/klachten.
Volgens mij is het afgehandeld (voor zolang het duurt).
Gr. [redacted]

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 22:39

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: Re: Pastoriebos Voorthuizen

Beste [redacted]
De doeken zijn hersteld en het doek op het kerkepad is verwijderd.
Dank voor je inzet.

[redacted]
Op di 30 apr 2024 om 13:06 schreef [redacted]@gelderland.nl>:

Beste [redacted]
Ik heb gisteren [redacted] gebeld over jouw klachten. Hij heeft toegezegd er aan te werken. Onderstaand de mailwisseling. Overigens [redacted] is [redacted] weer in charge.
Gr. [redacted]

Van: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: maandag 29 april 2024 11:54

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Hallo [redacted]
Bijgaand de reactie van mijn uitvoerder.
Wordt opgelost!
Metvriendelijkegroet,
[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbakkum.nl ✉ info@vanbakkum.nl

📍 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kanonjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik hier voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: maandag 29 april 2024 08:42

Aan: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: FW: Pastoriebos Voorthuizen

Beste [redacted]
Bijgaand de mailwisseling tussen enerzijds [redacted], de ODDV en de provincie over gang van zaken Pastoriebos.

Graag actie ten aanzien van 3 onderstaande punten. Graag snel regelen anders komt er weer een handhavingverzoek en hebben we er weer meer werk aan, dan nu ff actie.

Alvast bedankt!

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 26 april 2024 16:06

Aan: [redacted]@gelderland.nl>; ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>

Onderwerp: Pastoriebos Voorthuizen

Geachte lezer, beste [redacted]

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, stuurt de OddV ons weer naar jullie.....vast
Bijgaand is vanmiddag naar de OddV gestuurd, maar jij krijgt hem alvast toegestuurd.

Onze vraag: wie gaat handhaven op de doeken ?

Met vriendelijke groet,

Geachte [REDACTED]

Gisteren een uiterst plezierige wandeling gemaakt met [REDACTED]. Ook onze ecooloog heeft meegewandeld. Aan de hand van het ewp de plaats van de hekken, de hoogte van het struweel,, de omgereden boom, het rijden met voertuigen tussen de bomen, opslagmateriaal onder de boomkruinen en de omgezaagde boom bekeken. .

Onze ecooloog heeft opmerkingen over de beuk en de groene doeken en die delen we graag met u.

1.De beuk. De ecooloog: "Als je brandschade bij de beuk wil voorkomen, moet je de boom inpakken, daar waar op de stam de zon kan schijnen. De beuk heeft daar doeken nodig tegen brandschade. Als je dit nalaat, is er grote kans op toekomstige schade aan de boom."

Wij constateren dat alleen onderaan doeken waren, terwijl de zon ook hoger dan de doeken op de bast schijnt. Teven waren zo slecht vastgemaakt, dat binnen een jaar het doek afgezakt was en onderaan de stam hing.

Welke vervolgschade heeft dit inpakken door Pius Floris voor de boom? Wat doet u hiermee?

2. De doeken:

a. verbazend dat ze aan de bovenkant wel vastgemaakt zijn maar aan de onderkant gewoon loszitten. Volgens de ecooloog volstrekt ongebruikelijk. Een touwtje is de simpele oplossing. Dus.. verzoek tot herstel.

b. verbazend dat het kapotte doek vrijdagmorgen 11.00 uur nog steeds niet hersteld was. Is Van Bekkum van plan dit te herstellen?? Leg ene dwangsom op!!

c. de ecooloog vond het bijzonder dat het scherm **met doek** dat haaks op het pad staat, een doek heeft. Dat stoort de vleermuizen alleen maar in hun vliegroute. Ons verzoek: verwijder dit doek.

In afwachting van uw reactie met vriendelijk groet,

[REDACTED]

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 20-05-2024 20:02
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ oddevallei.nl >
CC: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Hoi [redacted]
Bedankt voor je bericht.
Fijn dat het inmiddels is afgehandeld.
[redacted] geen actie nodig.
Met vriendelijke groet,
[redacted]

026 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: [redacted]
≡ provincie
Gelderland

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: maandag 20 mei 2024 17:54
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Hoi [redacted]
Jullie hadden nog vragen over meldingen/klachten van [redacted].
Bijgaand de communicatie naar aanleiding van zijn meldingen/klachten.
Volgens mij is het afgehandeld (voor zolang het duurt).
Gr. [redacted]

Van: [redacted]@ gmail.com >
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 22:39
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: Re: Pastoriebos Voorthuizen

Beste [redacted]
De doeken zijn hersteld en het doek op het kerkepad is verwijderd.
Dank voor je inzet.
[redacted]

Op di 30 apr 2024 om 13:06 schreef [redacted]@ gelderland.nl >:

Beste [redacted],
Ik heb gisteren [redacted] gebeld over jouw klachten. Hij heeft toegezegd er aan te werken. Onderstaand de mailwisseling. Overigens is [redacted] uit de running dus is [redacted] weer in charge.
Gr. [redacted]

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@ vanbekkum.nl >
Verzonden: maandag 29 april 2024 11:54
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Hallo [redacted]
Bijgaand de reactie van mijn uitvoerder.
Wordt opgelost!
Metvriendelijkegroet,
[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbekkum.nl ✉ info@vanbekkum.nl
📍 Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien dezemail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kanonjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik hier voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: maandag 29 april 2024 08:42

Aan: [redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: FW: Pastoriebos Voorthuizen

Beste [redacted]

Bijgaand de mailwisseling tussen enerzijds [redacted] de ODDV en de provincie over gang van zaken Pastoriebos.

Graag actie ten aanzien van 3 onderstaande punten. Graag snel regelen anders komt er weer een handhavingverzoek en hebben we er weer meer werk aan, dan nu ff actie.

Alvast bedankt!

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 26 april 2024 16:06

Aan: [redacted]@gelderland.nl>; ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>

Onderwerp: Pastoriebos Voorthuizen

Geachte lezer, beste [redacted]

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, stuurt de OddV ons weer naar jullie.....vast

Bijgaand is vanmiddag naar de OddV gestuurd, maar jij krijgt hem alvast toegestuurd.

Onze vraag: wie gaat handhaven op de doeken ?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Geachte [redacted]

Gisteren een uiterst plezierige wandeling gemaakt met [redacted]. Ook onze ecooloog heeft meegewandeld. Aan de hand van het ewp de plaats van de hekken, de hoogte van het struweel,, de omgereden boom, het rijden met voertuigen tussen de bomen, opslagmateriaal onder de boomkruinen en de omgezaagde boom bekeken. .

Onze ecooloog heeft opmerkingen over de beuk en de groene doeken en die delen we graag met u.

1.De beuk. De ecooloog: "Als je brandschade bij de beuk wil voorkomen, moet je de boom inpakken, daar waar op de stam de zon kan schijnen. De beuk heeft daar doeken nodig tegen brandschade. Als je dit nalaat, is er grote kans op toekomstige schade aan de boom."

Wij constateren dat alleen onderaan doeken waren, terwijl de zon ook hoger dan de doeken op de bast schijnt. Teven waren zo slecht vastgemaakt, dat binnen een jaar het doek afgezakt was en onderaan de stam hing.

Welke vervolgschade heeft dit inpakken door Pius Floris voor de boom? Wat doet u hiermee?

2. De doeken:

a. verbazend dat ze aan de bovenkant wel vastgemaakt zijn maar aan de onderkant gewoon loszitten. Volgens de ecooloog volstrekt ongebruikelijk. Een touwtje is de simpele oplossing. Dus.. verzoek tot herstel.

b. verbazend dat het kapotte doek vrijdagmorgen 11.00 uur nog steeds niet hersteld was. Is Van Bakkum van plan dit te herstellen?? Leg ene dwangsom op!!

c. de ecooloog vond het bijzonder dat het scherm **met doek** dat haaks op het pad staat, een doek heeft. Dat stoort de vlermuizen alleen maar in hun vliegroete. Ons verzoek: verwijder dit doek.

In afwachting van uw reactie met vriendelijk groet,

[redacted]

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 20-05-2024 17:54

Aan: [redacted]@gelderland.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Hoi [redacted]

Jullie hadden nog vragen over meldingen/klachten van [redacted].
Bijgaand de communicatie naar aanleiding van zijn meldingen/klachten.
Volgens mij is het afgehandeld (voor zolang het duurt).

Gr. [redacted]

Van: [redacted]<planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 22:39

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: Re: Pastoriebos Voorthuizen

Beste [redacted]

De doeken zijn hersteld en het doek op het kerkepad is verwijderd.

Dank voor je inzet.

[redacted]

Op di 30 apr 2024 om 13:06 schreef [redacted]@gelderland.nl>:

Beste [redacted]

Ik heb gisteren [redacted] gebeld over jouw klachten. Hij heeft toegezegd er aan te werken. Onderstaand de mailwisseling. Overigens [redacted] is [redacted] weer in charge.

Gr. [redacted]

Van: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: maandag 29 april 2024 11:54

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen

Hallo [redacted]

Bijgaand de reactie van mijn uitvoerder.

Wordt opgelost!

Metvriendelijkegroet,

[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbakkum.nl ✉ info@vanbakkum.nl

📍 Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kanonjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik hier voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: maandag 29 april 2024 08:42

Aan: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: FW: Pastoriebos Voorthuizen

Beste [redacted]

Bijgaand de mailwisseling tussen enerzijds [redacted] de ODDV en de provincie over gang van zaken Pastoriebos.

Graag actie ten aanzien van 3 onderstaande punten. Graag snel regelen anders komt er weer een handhavingverzoek en hebben we er weer meer werk aan, dan nu ff actie.

Alvast bedankt!

Gr. [redacted]

Van: [redacted]planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 26 april 2024 16:06

Aan: [redacted]@gelderland.nl>; ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>

Onderwerp: Pastoriebos Voorthuizen

Geachte lezer, beste [redacted]

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, stuurt de OddV ons weer naar jullie.....vast
Bijgaand is vanmiddag naar de OddV gestuurd, maar jij krijgt hem alvast toegestuurd.

Onze vraag: wie gaat handhaven op de doeken ?

Met vriendelijke groet,

██████████

Geachte mevrouw ██████████

Gisteren een uiterst plezierige wandeling gemaakt met ██████████. Ook onze ecooloog heeft meegewandeld. Aan de hand van het ewp de plaats van de hekken, de hoogte van het struweel,, de omgereden boom, het rijden met voertuigen tussen de bomen, opslagmateriaal onder de boomkruinen en de omgezaagde boom bekeken. .

Onze ecooloog heeft opmerkingen over de beuk en de groene doeken en die delen we graag met u.

1.De beuk. De ecooloog: "Als je brandschade bij de beuk wil voorkomen, moet je de boom inpakken, daar waar op de stam de zon kan schijnen. De beuk heeft daar doeken nodig tegen brandschade. Als je dit nalaat, is er grote kans op toekomstige schade aan de boom."

Wij constateren dat alleen onderaan doeken waren, terwijl de zon ook hoger dan de doeken op de bast schijnt. Teven waren zo slecht vastgemaakt, dat binnen een jaar het doek afgezakt was en onderaan de stam hing.

Welke vervolgschade heeft dit inpakken door Pius Floris voor de boom? Wat doet u hiermee?

2. De doeken:

a. verbazend dat ze aan de bovenkant wel vastgemaakt zijn maar aan de onderkant gewoon loszitten. Volgens de ecooloog volstrekt ongebruikelijk. Een touwtje is de simpele oplossing. Dus.. verzoek tot herstel.

b. verbazend dat het kapotte doek vrijdagmorgen 11.00 uur nog steeds niet hersteld was. Is Van Bekkum van plan dit te herstellen?? Leg ene dwangsom op!!

c. de ecooloog vond het bijzonder dat het scherm **met doek** dat haaks op het pad staat, een doek heeft. Dat stoort de vleermuizen alleen maar in hun vliegroute. Ons verzoek: verwijder dit doek.

In afwachting van uw reactie met vriendelijk groet,

██████████

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 17-10-2024 11:09

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ oddevallei.nl >

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Hoi [redacted] en [redacted]

De hekken met doeken zijn geplaatst om een situatie te overbruggen, waarbij er in gedeelten van het vleermuizenlaantje te weinig beplanting aanwezig is. Dit wordt het "struweel" genoemd. Door aanplant van bomen/struiken moet dit "gebrek aan beplanting" opgelost zijn. Discussie is er over de hoogte van de aangebrachte beplanting. Wij hebben afgesproken dat het om beplanting van minimaal 2 meter hoogte zou moeten gaan. Hierbij moet het schot van het laatste groeijaar voor de helft worden meegerekend. Dus in de praktijk zouden de geplante planten hoger dan 2 meter moeten zijn.

Gr. [redacted]

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: donderdag 17 oktober 2024 10:57

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Hoi [redacted]

Volgens mij wel. @ [redacted]; klopt het dat het over het struweel gaat of gaat het over andere aanplanting?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

[redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 16:01

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: FW: herstel struweel kerkepad

Hee [redacted]

Even voor mijn beeld. Gaat de vraag van Van Bakkum nu over het onderstaande (het struweel)? Want moeten we nog iets vinden of meegeven over de (uiteindelijke) hoogte? Aangezien dat nogal een punt was vanuit de omwonenden. Ik krijg daar constant vragen over.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

[redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted]@ gmail.com >; [redacted]@ barneveld.nl >; [redacted]@ vanbakkum.nl >; [redacted] | Van Bakkum [redacted]@ vanbakkum.nl >; [redacted]@ barneveld.nl >; [redacted]@ barneveld.nl >; [redacted]@ oddevallei.nl >; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com >

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn

aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [redacted] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [redacted] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [redacted] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [redacted]

Van: [redacted]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@barneveld.nl

[redacted]@vanbekkum.nl>; Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]

[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]

<[redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]

<[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van dhr [redacted] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ◦ Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsn, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[redacted]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: 06-11-2024 13:24

Aan: [redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>

CC: [redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: Pastoriebos / herplantplicht + gewijzigde uitvoering parkeerplaatsen

Goedemiddag,


Als eerste even over de boom die herplant moet worden. Dit hebben wij opgenomen in de last onder dwangsom gericht aan zowel Van Bekkum Groep BV Aan de De Hervormde Pastorij van Voorthuizen. De volgende verplichting is opgelegd wegens het feit dat er met materieel tegen de zomereik (nummer 9 uit het bij de omgevingsvergunning van 14 oktober 2021 gevoegde document '2020W0251_Boom Effect Analyse', hierna: BEA) aan is gereden. De kroon van de boom was volledig uitgebroken, waardoor er nog maar een klein gedeelte van de stam er stond. De boom is, als gevolg van deze beschadiging, niet duurzaam te behouden.

VÃ³r 1 april van het plantseizoen direct na afronding van de bouw van de 25 appartementen de volgende maatregelen te treffen:

- Het (laten) planten van een nieuwe zomereik met een stamdikte van minimaal 14-16 cm op de plek waar nu de geveld boom staat; **Het gaat dus om nummer 9 in het plaatje hieronder!**

Het plantseizoen is nu toch @ [redacted] dus dat zou betekenen dat het vÃ³r 1 april nu geregeld moet worden? Zodra deze geplant is, dan is er volledig aan deze last onder dwangsom voldaan. De overige overtredingen zijn immers al eerder ongedaan gemaakt.

Wat betreft of er een vergunning nodig is voor de gewijzigde inrichting van de parkeerplaats het volgende. Het aantal parkeerplaatsen lijkt gelijk te zijn gebleven (namelijk 29) en de trafo zelf zou vergunningsvrij kunnen zijn. Als dit inderdaad beide zo is, dan is het wat ons betreft een ondergeschikte wijziging en hoeft er geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Ik moet dit echter nog zeker weten en daarom gaat onze toezichthouder morgen op locatie een controle uitvoeren hoe het uiteindelijk nu daadwerkelijk is uitgevoerd. Wordt dus hopelijk na morgen vervolgd!



Met vriendelijke groet,

Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl



Omgevingsdienst
De Vallei

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: 10-12-2024 09:26

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: FW: Verlichting Bouwplaats Pastorietuin

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 10:25

Aan: [redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted] Van

Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: RE: Verlichting Bouwplaats Pastorietuin

Geachte [redacted]

Dat lijkt mij niet verstandig gezien de gevoeligheid van het project op de omgeving.


In het door de ecooloog opgestelde Ecologisch Werkprotocol (EWP) staan enkele maatregelen genoemd om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

De maatregel m.b.t. de eventueel benodigde verlichting is in ieder geval van toepassing in het actieve seizoen van vleermuizen (genoemd staat tussen 1 april en 15 oktober) maar gezien de hoge buitentemperatuur loopt het actieve seizoen nu langer door waardoor er mogelijk negatieve effecten zullen optreden. Daarnaast staat genoemd dat de terreindelen buiten het werkgebied niet bijgelicht worden.

Ik raad u aan om uw plannen m.b.t. de verlichting met de behandelend ecooloog te bespreken en eventueel gewenste werkwijze vast te leggen in een nieuw op te stellen EWP waardoor negatieve effecten zijn uit te sluiten.

De kans is echter groot dat het gebruik van verlichting in strijd met het huidige EWP opnieuw tot juridische procedures zal leiden.

Met vriendelijke groet,



026 359 9999; afdeling VVHH | www.gelderland.nl

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Van: [redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 09:37

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>

CC: [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted] Van

Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: Verlichting Bouwplaats Pastorietuin

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@vanbakkum.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte [redacted]

Wij zijn inmiddels begonnen met bouwen aan de Pastorietuin.

In het advies staat omschreven dat wij Amberkleurige bouwlampen dienen te gebruiken.

Wij hebben hier een test mee gedaan, deze blijken minder licht af te geven.

Wij willen de bouwplaats en bij de bouwput aan de zijde van de bouwplaats de Amberkleurige lampen toepassen.

Overig willen wij in verband met de veiligheid met normale lampen verlichten.

Desgewenst kan ik bovengenoemde toelichten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

033-2544222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien dezemail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2022-018240

OnderwerpWet natuurbescherming – besluit
herhaald handhavingsverzoek**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 2

Geachte heer ██████████

Bij brief van 13 januari hebben wij gereageerd op uw verzoek om handhaving van 21 december 2022. Uw op de Wet natuurbescherming gebaseerde verzoek is gericht op de sloop- en bouwwerkzaamheden in het kader van het woningbouwproject gelegen aan het pastoriebos te Voorthuizen.

In onze brief hebben wij u, vanwege de achtergrondgeschiedenis in deze zaak, verzocht aan te geven op grond van welke ecologische argumenten de door u aangegeven omstandigheden leiden tot een overtreding van de in de Wet natuurbescherming opgenomen wettelijke verboden. Tevens hebben wij aangegeven dat, juist vanwege de reeds eerder gevoerde procedures, wij geen acute aanleiding aanwezig achten voor het treffen van al dan niet (preventieve) bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Wij hebben van u geen reactie ontvangen op onze brief. Mede op wat wij in onze brief van 13 januari 2023 hebben aangegeven wordt uw verzoek om handhaving hierbij geweigerd.

Op grond van de in uw brief vermelde punten wordt volledigheidshalve het volgende opgemerkt. De omstandigheid dat de aanplant ná 1 maart 2022 is verricht heeft niet tot gevolg dat, in dit geval, sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hiervoor is van belang hierdoor het herstel van de vliegroute van de vleermuizen niet permanent wordt doorkruist nu deze soorten pas vanaf april actief worden. Ten aanzien van de aanleg van de struweel aan de oostkant van de projectlocatie wordt opgemerkt dat dit in overeenstemming is met het werkprotocol. Tot slot wordt bij niet aangeslagen of eventueel vernielde aanplant, ter voorkoming van eventuele overtredingen, als uitgangspunt gehanteerd dat initiatiefnemer deze dient te herstellen.

Deze door u naar voren gebrachte omstandigheden vormen derhalve evenmin aanleiding dat in dit geval op grond van de Wet natuurbescherming alsnog (preventief) bestuursrechtelijk moet worden gehandhaafd. Een afschrift van deze besluit zal tevens naar uw juridisch gemachtigde, de heer mr ██████████ en de omgevingsdienst.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

The logo for Provincie Gelderland, featuring a stylized 'E' symbol to the left of the text 'provincie' in a smaller font and 'Gelderland' in a larger, bold font, all contained within a horizontal line.

provincie
Gelderland

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer


2022-014519

Blad

2 van 2

Vertrouwende erop u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2022-018240

OnderwerpWet natuurbescherming – besluit
herhaald handhavingsverzoek**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 2

Geachte heer [REDACTED]

Bij brief van 13 januari hebben wij gereageerd op uw verzoek om handhaving van 21 december 2022. Uw op de Wet natuurbescherming gebaseerde verzoek is gericht op de sloop- en bouwwerkzaamheden in het kader van het woningbouwproject gelegen aan het pastoriebos te Voorthuizen.

In onze brief hebben wij u, vanwege de achtergrondgeschiedenis in deze zaak, verzocht aan te geven op grond van welke ecologische argumenten de door u aangegeven omstandigheden leiden tot een overtreding van de in de Wet natuurbescherming opgenomen wettelijke verboden. Tevens hebben wij aangegeven dat, juist vanwege de reeds eerder gevoerde procedures, wij geen acute aanleiding aanwezig achten voor het treffen van al dan niet (preventieve) bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Wij hebben van u geen reactie ontvangen op onze brief. Mede op wat wij in onze brief van 13 januari 2023 hebben aangegeven wordt uw verzoek om handhaving hierbij geweigerd.

Op grond van de in uw brief vermelde punten wordt volledigheidshalve het volgende opgemerkt. De omstandigheid dat de aanplant ná 1 maart 2022 is verricht heeft niet tot gevolg dat, in dit geval, sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hiervoor is van belang hierdoor het herstel van de vliegroute van de vleermuizen niet permanent wordt doorkruist nu deze soorten pas vanaf april actief worden. Ten aanzien van de aanleg van de struweel aan de oostkant van de projectlocatie wordt opgemerkt dat dit in overeenstemming is met het werkprotocol. Tot slot wordt bij niet aangeslagen of eventueel vernielde aanplant, ter voorkoming van eventuele overtredingen, als uitgangspunt gehanteerd dat initiatiefnemer deze dient te herstellen.

Deze door u naar voren gebrachte omstandigheden vormen derhalve evenmin aanleiding dat in dit geval op grond van de Wet natuurbescherming alsnog (preventief) bestuursrechtelijk moet worden gehandhaafd. Een afschrift van deze besluit zal tevens naar uw juridisch gemachtigde, de heer mr E. Oskam en de omgevingsdienst.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer


2022-014519

Blad

2 van 2

Vertrouwende erop u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 30-08-2023 12:26

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

CC: [redacted]@gelderland.nl>,
[redacted]@gelderland.nl>,
[redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Pastoriebos Voorthuizen


Beste [redacted]

De zaak is in behandeling bij onze jurist [redacted] of [redacted].
Mocht het haast hebben, dan graag contact leggen met onze jurist [redacted] of [redacted].

Allen in cc.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



026 359 9999; afdeling VVHH | www.gelderland.nl

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 14:38

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: Pastoriebos Voorthuizen

Urgentie: Hoog

Beste heer [redacted]

Kunnen wij op korte termijn even contact hebben over de casus Pastoriebos te Voorthuizen (Kerkstraat)? Ik ben de (nieuwe) behandelaar van het dossier i.v.m. met de realisatie van nieuwbouwappartementen aldaar.

Of is er misschien een andere contactpersoon binnen de provincie die deze zaak in behandeling heeft? Ik weet namelijk dat er half september een zitting is ingepland bij de voorzieningenrechter in Arnhem. Dit betreft het ontbreken van de Wnb-vergunning.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

[redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [REDACTED]@gelderland.nl>

Verzonden: 05-09-2023 13:05

Aan: [REDACTED]@oddevallei.nl>

Onderwerp: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Geachte [REDACTED]

Via het Provincieloket ontving ik uw vraag. Zojuist probeerde ik u te bellen.

U wilt weten of er een bij ons een verzoek tot een bouwstop is gedaan, nu er bij de rechtbank een voorlopige zitting is uitgesteld.

In ons systeem zie ik niets terug over een vergunning Wnb mbt Kerkstraat 37. Heeft u misschien een zaaknummer voor mij?

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 05-09-2023 18:00
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
CC: [redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]
Bedankt voor het doorsturen van de stukken. Je verwijst naar pagina 8 van de omgevingsvergunning:

Verklaring van geen bedenkingen

Wet natuurbescherming

Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.

Bedoel je dan dit stukje? Dit gaat over de verklaring van geen bedenkingen. Kennelijk hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlening van de Omgevingsvergunning. Wij hebben een ontheffing afgegeven voor de Eekhoorn.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: dinsdag 5 september 2023 14:18
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]
Hierbij het besluit van 17 mei 2022 (afwijzing verzoek handhaving t.a.v. aanplanten struweel). Deze wordt denk ik bedoeld.

En hierbij ook onze omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021. Zie pagina 8 waarin wordt verwezen naar de 'benodigde' Wnb-vergunning. Even voor mijn beeld: die aangevraagde vergunning van 22 maart 2021 is dus ingetrokken omdat deze niet meer nodig bleek?

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies
[redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: dinsdag 5 september 2023 13:06
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Geachte [redacted],

Via het Provincieloket ontving ik uw vraag. Zojuist probeerde ik u te bellen.

U wilt weten of er een bij ons een verzoek tot een bouwstop is gedaan, nu er bij de rechtbank een voorlopige zitting is uitgesteld.

In ons systeem zie ik niets terug over een vergunning Wnb mbt Kerkstraat 37. Heeft u misschien een zaaknummer voor mij?

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 18-09-2023 12:49
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Dag [redacted]
Bedankt voor je bericht. De zitting bij de rechtbank is goed verlopen. De rechter vroeg zich af of er nav de recente uitspraak over onderzoek in spouwmuren bij isolatie, voldoende onderzoek is gedaan in de muren van de kerk en muren van gebouwen binnen het plangebied. Hierop werd de zitting voor 10 minuten geschorst. De advocaat van de projectontwikkelaar heeft telefonisch contact gehad met de ecooloog. Deze bevestigde dat dit voldoende was onderzocht. Wij zagen ook in het EWP en aanvullende onderzoeken dat de vliegbewegingen van de vleermuis zijn onderzocht. Ik verwacht eind volgende week een uitspraak.
Het ontheffingsbesluit van de eekhoorn? Of besluiten op de hh-verzoeken?
Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: vrijdag 15 september 2023 14:24
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
CC: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]
Hoe is het afgelopen maandag verlopen bij de rechtbank? En heb jij voor mij nog stukken die relevant kunnen zijn? Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl
Team Juridisch Advies
Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: dinsdag 5 september 2023 18:01
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
CC: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]
Bedankt voor het doorsturen van de stukken. Je verwijst naar pagina 8 van de omgevingsvergunning:
Verklaring van geen bedenkingen
Wet natuurbescherming
Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.
Bedoel je dan dit stukje? Dit gaat over de verklaring van geen bedenkingen. Kennelijk hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlening van de Omgevingsvergunning. Wij hebben een ontheffing afgegeven voor de Eekhoorn.
Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: dinsdag 5 september 2023 14:18
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]
Hierbij het besluit van 17 mei 2022 (afwijzing verzoek handhaving t.a.v. aanplanten struweel). Deze wordt denk ik bedoeld.
En hierbij ook onze omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021. Zie pagina 8 waarin wordt verwezen naar de 'benodigde' Wnb-vergunning. Even voor mijn beeld: die aangevraagde vergunning van 22 maart 2021 is dus ingetrokken omdat deze niet meer nodig bleek?
Met vriendelijke groet,

Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 13:06

Aan: [redacted]@oddevallei.nl >

Onderwerp: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Geachte [redacted]

Via het Provincieloket ontving ik uw vraag. Zojuist probeerde ik u te bellen.

U wilt weten of er een bij ons een verzoek tot een bouwstop is gedaan, nu er bij de rechtbank een voorlopige zitting is uitgesteld.

In ons systeem zie ik niets terug over een vergunning Wnb mbt Kerkstraat 37. Heeft u misschien een zaaknummer voor mij?

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

MAANTEKENEN | | PER POST | | EMAIL

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Team bestuursrecht
Arnhem

bezoekadres
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

correspondentieadres
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

t 088 361 2000

Veilig mailen;
rechtspraak.nl/contact/GLD
www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

datum 22 september 2023
onderdeel VV/V1
contactpersoon [REDACTED]
doorkiesnummer 088 [REDACTED]
ons kenmerk zaaknummer ARN 23 / 3795 WABOA 306
uw kenmerk
bijlage(n)
onderwerp het verzoek van [REDACTED] te Voorthuizen

Geachte heer/mevrouw,

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer ARN 23 / 3795 WABOA 306 deel ik u mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

de griffier

[REDACTED]

uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Zittingsplaats Arnhem

Bestuursrecht

zaaknummer: ARN 23/3795

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 SEP. 2023

in de zaak tussen

■■■■■■■■■■ uit Voorthuizen, verzoeker

en

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

(gemachtigde: ■■■■■■ ■■■■■■ er ■■■■■■).

Als derde-partij neemt aan de zaak deel: Van Bakkum Groep B.V. uit Voorthuizen (derde-partij)

(gemachtigde: mr. ■■■■■■).

Inleiding

1. In deze uitspraak beslist de voorzieningenrechter op het verzoek om een voorlopige voorziening van verzoeker tegen de afwijzing van zijn handhavingsverzoek op grond van de Wet natuurbescherming. Het handhavingsverzoek heeft betrekking op vleermuizen. Bij besluit van 13 februari 2023 heeft het college het verzoek afgewezen omdat er geen sprake is van een overtreding.

1.1. Verzoeker is tegen deze afwijzing in bezwaar gegaan. Daarnaast heeft verzoeker hangende bezwaar verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

1.2. Het college heeft deze aanvraag met het besluit van 13 februari 2023 afgewezen. Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

1.3. De voorzieningenrechter heeft het verzoek op 11 september 2023 op zitting behandeld. Verzoeker en zijn echtgenote zijn verschenen. Namens het college hebben zijn gemachtigden deelgenomen aan de zitting. De derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door ■■■■■■ en mr. ■■■■■■ (ter vervanging van mr. ■■■■■■).

Beoordeling door de voorzieningenrechter

2. De voorzieningenrechter treft op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) alleen een voorlopige voorziening als "onverwijlde spoed" dat vereist. Op zitting heeft de derde-partij toegelicht dat de werkzaamheden voor de eerste fase reeds zijn afgerond. Tijdens deze eerste fase zijn onder meer een groot aantal

bomen op het perceel gekapt. De tweede fase (het slopen van gebouwen) begint op korte termijn en in oktober wordt gestart met de bouw. De derde-partij heeft aangegeven dat, omdat de eerste fase al is afgerond, er geen werkzaamheden meer te verwachten zijn die invloed hebben op de vleermuis. Ook het college geeft aan geen spoedeisend belang te zien, omdat de werkzaamheden die eventueel gevolgen zouden kunnen hebben voor de vleermuizen reeds hebben plaatsgevonden. Ten aanzien van de nog te slopen gebouwen is in het ecologisch onderzoek geconstateerd dat er geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de gebouwen aanwezig zijn.

3. De voorzieningenrechter overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft weten te maken waarom er desondanks sprake is van een spoedeisend belang. Verzoeker heeft namelijk niet aangetoond dat er bij aanvang van de tweede fase werkzaamheden zullen plaatsvinden die leiden tot het opzettelijk verstoren van de vleermuis dan wel het vernielen of beschadigen van vaste verblijf- en rust en/of voortplantingsplaatsen. Ter zitting heeft verzoeker betoogd dat zich vleermuizen bevinden in de te slopen gebouwen. De voorzieningenrechter wijst op de ecologische rapportages die zich in het dossier bevinden. Uit deze rapportages blijkt dat onderzoek is gedaan en dat de gebouwen geen verblijfplaatsen zijn. Hetgeen verzoeker hierover naar voren heeft gebracht biedt onvoldoende aanleiding om hieraan te twijfelen.

4. Gezien het bovenstaande is het de voorzieningenrechter niet gebleken dat er met spoed een voorziening getroffen moet worden. De conclusie is dan ook dat er geen spoedeisend belang is. De voorzieningenrechter wijst het verzoek daarom af.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. [REDACTED] voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. [REDACTED] griffier. De uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 22 SEP. 2023

griffier

voorzieningenrechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op: 22 SEP. 2023

Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep of verzet open.

Voor kopie conform

De griffier van de
rechtbank Gelderland



de Rechtspraak

Rechtbank Gelderland

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

23/3795



RB Bestuur 23/3795

Rechtbank gelderland Arnhem
Postbus 6800EM ARNHEM The Netherlands



Frankering betaald



R Aangetekend

D-A-1


Het College van Gedeputeerde Staten
Provincie Gelderland

Postbus 9090
6800GX ARNHEM

3SIQVM6003067

Recommandé

NL



3SIQVM6003067

P2202

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 22-09-2023 11:08
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Hai [redacted]
Bedankt voor je bericht. Het is aan de initiatiefnemer om een ontheffing voor de vleermuis bij ons in te dienen. Deze is niet nodig aangezien er geen sprake is van:

1. Doden/verwonden
2. Opzettelijk verstoren
3. Vernielen of beschadigen van verblijf- rust en voortplantingsplaatsen.

Blijft over de mogelijke aantasting om vlieg- en foerageerroutes die mogelijk leidt tot het niet-functioneel zijn van verblijfplaatsen, voor wat betreft de beantwoording van de vraag of sprake is van een overtreding van de Wnb. Als er voldoende bomen blijven bestaan om een effectieve foerageerroute te vormen, dan vinden wij dat de functionaliteit niet wordt aangetast. Daarom is er geen ontheffing nodig. Wij verlenen ontheffing als er een overtreding zou kunnen worden begaan. Daarnaast blijkt uit de ecologische rapporten dat er voldoende onderzoek is gedaan.

As dinsdag hebben wij een hoorzitting in het kader van het bezwaar dat de heer [redacted] heeft ingediend tegen afwijzing van het hh-verzoek d.d. 13 februari 2023, waar ook de vovo op zag. De heer [redacted] heeft afgelopen dinsdag wederom een hh-verzoek bij ons ingediend tegen de start van de bouw/sloop werkzaamheden a.s. 26 september. Hij heeft daarbij vragen gesteld of er voldoende onderzoek heeft plaatsgevonden van het Kerkheem. Onze ecoloog vindt van wel.

In de bijlage tref je de ontheffing van de eekhoorn en de besluiten ophh-verzoeken.

Fijn weekend alvast en wordt vervolgd!

Groetjes,

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: dinsdag 19 september 2023 13:55
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Hee [redacted]
Oke, goed te horen. Ik ben benieuwd naar de uitspraak. Ik had [redacted] net nog aan de telefoon. Hij blijft stellen dat er een Wnb-vergunning nodig is en dat ze niet mogen beginnen met bouwen.

Ja graag het ontheffingsbesluit en de besluiten op de hh-verzoeken. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: maandag 18 september 2023 12:50
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Dag [redacted]
Bedankt voor je bericht. De zitting bij de rechtbank is goed verlopen. De rechter vroeg zich af of er nav de recente uitspraak over onderzoek in spouwmuren bij isolatie, voldoende onderzoek is gedaan in de muren van de kerk en muren van gebouwen binnen het plangebied. Hierop werd de zitting voor 10 minuten geschorst. De advocaat van de projectontwikkelaar heeft telefonisch contact gehad met de ecoloog. Deze bevestigde dat dit voldoende was onderzocht. Wij zagen ook in het EWP en aanvullende onderzoeken dat de vliegbewegingen van de vleermuis zijn onderzocht. Ik verwacht eind volgende week een uitspraak.

Het ontheffingsbesluit van de eekhoorn? Of besluiten op de hh-verzoeken?

Groet,

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: vrijdag 15 september 2023 14:24
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

CC: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]

Hoe is het afgelopen maandag verlopen bij de rechtbank? En heb jij voor mij nog stukken die relevant kunnen zijn?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig op [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 18:01

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >

CC: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]

Bedankt voor het doorsturen van de stukken. Je verwijst naar pagina 8 van de omgevingsvergunning:

Verklaring van geen bedenkingen

Wet natuurbescherming

Voor uw plan heeft u ook een toestemming nodig volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). U heeft deze op 22 maart 2021 aangevraagd. U heeft hiervan een kopie meegestuurd bij uw aanvraag van de omgevingsvergunning.

Bedoel je dan dit stukje? Dit gaat over de verklaring van geen bedenkingen. Kennelijk hebben wij aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlening van de Omgevingsvergunning. Wij hebben een ontheffing afgegeven voor de Eekhoorn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 14:18

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Beste [redacted]

Hierbij het besluit van 17 mei 2022 (afwijzing verzoek handhaving t.a.v. aanplanten struweel). Deze wordt denk ik bedoeld.

En hierbij ook onze omgevingsvergunning d.d. 14 oktober 2021. Zie pagina 8 waarin wordt verwezen naar de 'benodigde' Wnb-vergunning. Even voor mijn beeld: die aangevraagde vergunning van 22 maart 2021 is dus ingetrokken omdat deze niet meer nodig bleek?

Met vriendelijke groet,

Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig op [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 13:06

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >

Onderwerp: Kerkstraat 37 te Voorthuizen

Geachte [redacted]

Via het Provincieloket ontving ik uw vraag. Zojuist probeerde ik u te bellen.

U wilt weten of er een bij ons een verzoek tot een bouwstop is gedaan, nu er bij de rechtbank een voorlopige zitting is uitgesteld.

In ons systeem zie ik niets terug over een vergunning Wnb mbt Kerkstraat 37. Heeft u misschien een zaaknummer voor mij?



Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.



Besluit Verlenen ontheffing

Van Bekkum Projecten B.V.

████████████████████
Wiekenweg 35
3815KL Amersfoort

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 16

Locatie
Kerkstraat te Voorthuizen

Gemeente
Barneveld

Activiteit
Kappen van bomen t.b.v. realisatie nieuwbouw

Beste meneer, mevrouw ██████████

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



≡ provincie
Gelderland

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

2 van 16

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.



Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03434087, 03434098, 03434106, 0343107, 0343108, 03434111, 03462564, 03498493, 03536941, 03590439, 03590442, 03591191, 03591202, 03593153, 03638034, 03638898.

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

3 van 16

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort, hierna te noemen de aanvrager, van 22 maart 2021 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje '*beoordeling*' wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 22 maart 2021 ontvingen wij een aanvraag van Van Bekkum Projecten B.V. voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 29 juni 2021 en 14 september 2021 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij bij brief van 17 mei 2021 hebben verzocht. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende informatie ontvangen.

Op 29 juni 2021 wordt aanvullend ontheffing aangevraagd voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang.

Op 9 december 2021 hebben wij van de aanvrager het verzoek tot intrekken van de aanvraag voor wat betreft de gewone dwergvleermuis ontvangen. Tevens hebben wij aanvullende informatie ontvangen over de aanwezigheid van de eekhoorn binnen het plangebied. Op 10 december 2021 hebben wij aanvullende stukken ontvangen.

Op 8 maart 2022 is abusievelijk een besluit genomen op de aanvraag. In dit besluit zijn de zienswijzen niet bij de beoordeling betrokken. In het onderhavige besluit is dat alsnog gedaan. Het besluit van 8 maart 2022 komt daarmee te vervallen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

4 van 16

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten van stikstof en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
5 van 16

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.8 lid 1 en lid 5, en 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Van Bekkum Projecten B.V., Wiekenweg 35, 3815KL Amersfoort;

voor de soort, verbodsbepaling en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soort, verbod en belangen

Soort	Verbod	Belang
Eekhoorn (<i>Sciurus vulgaris</i>)	Artikel 3.10 lid 1b	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen

Belang:

- A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en artikel 3.10 lid 2 onder h van de Wnb: in het algemeen belang.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor de Kerkstraat te Voorthuizen in het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk november 2024 uitgevoerd zijn.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soort, verbod en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

6 van 16

7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de eekhoorn.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2021-003894. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat versturende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-003894.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

7 van 16

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

8 van 16

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Het plangebied betreft een kerkelijk centrum en een bosplantsoen in het noorden van de bebouwde kom van Voorthuizen, bekend als De Pastorietuin. Langs de westgevel van het gebouw zijn enkele (overwegend) loofbomen aanwezig. Het zuidwestelijk deel bestaat uit een sparrenbosje. Tussen het loofbos en sparrenbos is een laantje gelegen met schaarse verlichting. De initiatiefnemer is voornemens de bebouwing van het kerkelijk centrum gedeeltelijk te slopen en hier vervolgens 25 woonunits te bouwen. De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied zijn gekapt om hier een parkeerterrein te realiseren. Het zuidelijk deel van dit sparrenbos is in bezit van de gemeente. Dit deel zal ook worden gekapt, maar niet ten behoeve van de herinrichting van het plangebied. De bomen zijn aangetast door de letterzetter en vormen een gevaar vanwege mogelijk omvallen. De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 wordt ook gekapt. De waardevolle hoge bomen aan de zuidkant van de bebouwing zullen behouden blijven. De werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd is de kap van de bomen in het oosten van het plangebied (zie figuur 3 van bijlage 2).

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 3 op pagina 4 en 5 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn' (De Vries en Van Meurs, 2020). Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar vogels, vleermuizen en overige zoogdieren heeft plaatsgevonden in 2020 op basis van het Vleermuisprotocol 2017 en kennisdocumenten van BIJ12. Voor de eekhoorn bestaat geen onderzoeksprotocol. De aanwezigheid van de soort is onderzocht door middel van sporenonderzoek, onderzoek naar individuen en een wildcamera-onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van drie camera's die op strategische punten zijn geplaatst in de periode tussen half mei tot en met half juli.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn geen verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aangetroffen binnen het plangebied. Buiten het plangebied, aan de achtergevel van de woning aan de Jan Steenstraat 50 is een kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis vastgesteld. Het laantje in het bos tussen de kerk en de Jan Steenstraat wordt als vliegroute gebruikt door een substantieel deel van deze kraamkolonie. Ook in het najaar zijn meerdere waarnemingen gedaan van dieren op de vliegroute in en uit het laantje. De vliegroute betreft een essentiële vliegroute voor de gewone dwergvleermuis. Het bos, waar het zuidelijk deel van het plangebied toe behoort, wordt als foerageergebied gebruikt door de gewone dwergvleermuis. Omdat in de directe omgeving van de kraamverblijfplaats geen bos met vergelijkbare beschutting aanwezig is, betreft dit bos essentieel foerageergebied voor de kraamkolonie. De toren van de kerk ten noorden van het plangebied, fungeert als zomerverblijfplaats van de rosse vleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

Zowel binnen als buiten het plangebied zijn opnamen gemaakt van de eekhoorn. In het sparrenbos ten zuidenwesten van het plangebied is een nest van de eekhoorn vastgesteld. Op 9 december 2021 is een nieuw eekhoornnest vastgesteld in een te kappen boom binnen het plangebied. Het eekhoornnest in het sparrenbos was niet meer aanwezig. Het is aannemelijk dat dit nest tijdens een storm is uitgewaaid.

Niet aangetroffen zijn:

- jaarrond beschermde nesten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

9 van 16

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door het kappen van bomen ten westen van de bebouwing van het Kerkheem wordt een voorplantingsplaats of rustplaats van de eekhoorn beschadigd en vernield.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

De vliegroute van de gewone dwergvleermuis wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Indien verplanting niet voldoende is, wordt nieuw inheems groen van ten minste 2 meter hoogte en breedte aangeplant. Als bouwverlichting vanwege veiligheidsredenen noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van rood-of amberkleurig licht. In het actieve seizoen van vleermuizen wordt alleen het werkgebied verlicht en er wordt voorkomen dat de verlichting naar boven uitstraalt. Hiermee wordt voorkomen dat de vliegroute wordt aangetast.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de eekhoorn te beperken, worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn beschreven in de aanvullende informatie van 29 juni 2021, 14 september 2021 en in het op 10 december 2021 aangeleverde werkprotocol. De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing.

Beoordeling*Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in tabel 2 opgenomen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

10 van 16

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Eekhoorn	Bomenkap vindt plaats buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn. Deze loopt globaal van december tot en met augustus.		Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kap worden de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van eekhoornnesten. De betreffende bomen worden gemarkeerd. Bij aanwezigheid van bewoonde nesten wordt de kap van de betreffende bomen en de bomen binnen een straal van 5 meter uitgesteld tot de eekhoorn het nest vrijwillig heeft verlaten.	In augustus 2020 zijn twee eekhoornkasten van het type VivaraPro ZK EE 01 of Natuurmonumenten eekhoornwoonhuis aan te behouden bomen in het Pastoriebos geplaatst. Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen. Divers dood hout wordt bij de kap achtergelaten zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in hoofdstuk 6 op pagina 27 en 28 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

Het project is locatiegebonden. Door de aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving en het feit dat het hier gaat om een inbreidingslocatie vormt het plangebied een geschikte locatie voor woningbouw, met name voor ouderen die minder mobiel zijn. Binnen Voorthuizen zijn niet veel geschikte inbreidingslocaties beschikbaar en daarom moet elke locatie worden benut. Niet ontwikkelen van de wooneenheden in het plangebied heeft als gevolg dat niet voldaan kan worden aan de grote vraag naar woningen voor ouderen binnen de gemeente. Door de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van de soort in het plangebied.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

Op pagina 20 en 21 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) en in de aanvullende informatie van 29 juni 2021 is beschreven welke wettelijke belangen op het project van toepassing zijn.

Beoordeling van belangen

De gemeente Barneveld is de laatste jaren in inwonersaantal gegroeid. Het gaat hierbij om een groei van circa 700 personen per jaar tussen 2010 en 2020, terwijl het aantal woningen met 4.500 toenam. Vooral jongeren en ouderen hebben moeite een geschikte, betaalbare woning te vinden. De gemeente wil dan ook meer woningen realiseren voor deze doelgroepen. Naast het bouwen van voldoende woningen voor de inwoners binnen de gemeente is het streven om daarnaast ook woningen te bieden voor mensen van buitenaf. De ambitie is dan ook om jaarlijks 450 tot 500

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

11 van 16

woningen te bouwen. Door vergrijzing stijgt de vraag naar geschikte woningen voor ouderen, op dit moment is het aanbod binnen de gemeente te laag om te voldoen aan de (toekomstige) vraag. Met uitvoering van het project wordt een bijdrage geleverd aan de vraag naar levensloopbestendige woningen.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Gunstige staat van instandhouding

In hoofdstuk 7 op pagina 29 en 30 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Activiteitenplan gewone dwergvleermuis, Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen' (Drongelen, 2021) is beschreven in hoeverre de gunstige staat van de eekhoorn in het geding is door het geplande project.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort

Het is onbekend wat de staat van instandhouding van de eekhoorn is. De trend over de laatste jaren laat een daling zien in het aantal eekhoorns in Nederland. Voor de provincie Gelderland zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een trend te bepalen. Om deze reden is het van belang dat het aannemelijk is dat project geen negatieve invloed heeft op de lokale populatie. In de directe omgeving van het plangebied worden regelmatig waarnemingen verricht van foeragerende eekhoorns, zowel in tuinen als in openbaar groen. Dit betekent dat er ruimschoots functioneel leefgebied in en rondom het plangebied aanwezig is. Als gevolg van de kapwerkzaamheden t.b.v. de herinrichting gaat circa 0,12 hectare potentieel leefgebied van de eekhoorn definitief verloren. Hier worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Het gemeentelijk deel van het sparrenbos heeft een oppervlakte van 0,11 hectare. Dit gebied gaat tijdelijk slechts verloren als leefgebied. De bestemming van het gemeentelijk deel van het sparrenbos blijft groen. Hier wordt opnieuw inheems groen aangeplant, waardoor op termijn weer geschikt leefgebied voor de eekhoorn ontstaat. Tot die tijd kan de eekhoorn gebruik maken van het Pastoriebos. Bij de kapwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare voortplantingsperiode van de eekhoorn wordt een negatief effect op het voortplantingssucces zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is het aannemelijk dat de staat van instandhouding van de lokale populatie van de eekhoorn niet negatief wordt beïnvloed door het project.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort welke verbodsbepaling wordt overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soort en verbod wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soort en verbod.

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn twee zienswijzen binnengekomen.

Zienswijze 1

Er wordt verzocht het besluit te herzien, omdat het uitgangspunt bij de behandeling van de aanvraag niet juist is. De kap van bomen en verwijderen van andere planten heeft al plaatsgevonden. Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd en ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing kan worden gezien als een 'reparatie' van een al eerder verrichte aantasten van het leefgebied van diverse soorten, zonder dan een adequate toetsing heeft plaatsgevonden. De zienswijze gaat in op de volgende onderstaande punten.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

12 van 16

De aanvraag is niet volledig

De aanvraag ziet alleen toe op de eekhoorn. De oorspronkelijke aanvraag was voor de gewone dwergvleermuis, maar deze is later ingetrokken. Verstoring van andere soorten is niet voorgelegd en dus ook niet getoetst.

Mitigerende maatregelen zijn niet afdoende

Het grootste deel van de beschreven mitigerende maatregelen zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden niet uitgevoerd. Ook aan de voorgeschreven werkwijze is niet voldaan. Het verlenen van de ontheffing wordt gezien als een 'reparatie' van een al verrichte aantasting van leefgebied van diverse soorten.

De mitigerende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis zijn beschreven in een werkprotocol. De aanwezige vliegroute wordt in stand gehouden door te zorgen voor voldoende hoge beplanting en het voorkomen van gaten groter dan 3 meter tussen de beplanting. Bij de kap is de beplanting aan één zijde van de vliegroute verdwenen en het voldoet dan ook niet aan de voorgestelde maatregelen in het werkprotocol. Dit werkprotocol is aangeleverd op de dag van de kap en daarom kon dit werkprotocol niet met de vereiste zorgvuldigheid worden beoordeeld. Vergunning voor het plaatsen van struweel in de monumentale tuin is niet aangevraagd waardoor dit niet tijdig kan worden gerealiseerd.

Het terrein wordt heringericht met inheemse bomen voor de eekhoorn, maar dit is niet mogelijk omdat hier een appartementencomplex wordt geplaatst. Er is geen vergelijkbaar leefgebied in de omgeving. Dood hout is niet achtergelaten en dit gaat ook niet gebeuren in een siertuin/park.

Onderzoeken zijn onvolledig

Het onderzoek is niet met de juiste deskundigheid en uitgangspunten uitgevoerd. Op waarneming.nl zijn diverse waarnemingen te vinden van aanwezige diersoorten binnen het plangebied. Omwonenden hebben diverse andere soorten gesignaleerd, waaronder havik, sperwer, buizerd en bosuil.

De uitgevoerde quickscan is niet gebaseerd op andere bronnen zoals bijvoorbeeld waarneming.nl. Het onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is niet volledig. Er heeft geen inventarisatie plaatsgevonden van de eventuele aanwezigheid van winterverblijfplaatsen. Eerdere onderzoeksrapportages spreken het rapport bij het bestemmingsplan tegen. Het onderzoek naar de aanwezigheid van de eekhoorn is niet juist uitgevoerd. De camera's hebben op de grond gestaan, terwijl de eekhoorn zich in de bomen bevindt. De onderzoeker heeft meerdere nesten van de eekhoorn over het hoofd gezien. Er heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd, maar daarmee is niet de meest recent stand van de quickscan is meegenomen met dit onderzoek. In 2016 is in het plangebied een nestlocatie van de sperwer waargenomen. Deze nestlocatie was op 1 juli 2017 verlaten.

Verlening om oneigenlijke gronden

Het belang van de woningbouw is niet aanwezig. Het plan is meer dan tien jaar geleden opgesteld. De toevallige mogelijkheid om op deze locatie te kunnen bouwen is een gelegenheidsargument en niet vooraf gepland op basis van onderzoek. Er is in de eerste plaats behoefte aan goedkope appartementen in plaats van dure. Er zijn voldoende alternatieven voor de realisatie van appartementen in het centrum van Voorthuizen.

Er is sprake van een verslechtering van de staat van instandhouding van de eekhoorn. Het leefgebied van de eekhoorn in het Pastoriebos wordt gehalveerd en daarnaast in kwaliteit aangetast door het verwijderen van de naaldbomen. Daarnaast is het overblijvende deel geen rustig gebied. De aanwezige populatie van de eekhoorn kan elders geen rustgebied vinden, omdat er enkel

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

13 van 16

solitaire bomen in omringende tuinen en wegen staan. Dit betekent waarschijnlijk dat de eekhoornpopulatie niet zal overleven.

Reactie op zienswijze

Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd. Voorafgaand aan het nader onderzoek is een quickscan uitgevoerd. Hiervoor is de NDFD geraadpleegd. Dit is de meest complete database van Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door een ecologisch deskundig bureau. Daarnaast zijn voor zover beschikbaar de richtlijnen gebruikt die voorschrijven op welke manier het onderzoek plaats moet vinden, zoals het vleermuisprotocol en kennisdocumenten. Hiermee is voldaan aan de benodigde onderzoeksinspanning om met voldoende zekerheid nesten of verblijfplaatsen uit te sluiten dan wel aan te tonen. Ook is het onderzoek compleet. Het onderzoek naar de aanwezigheid van nesten van de sperwer heeft plaatsgevonden in 2020. Er is geen reden om te twijfelen dat het onderzoek niet op de juiste manier is uitgevoerd. Het onderzoeken van de aanwezigheid van de eekhoorn door middel van camera's op de grond is een geaccepteerde methode. Deze methode wordt gebruikt naast het inspecteren van bomen op aanwezige nesten. Nesten van de eekhoorn zijn goed te onderscheiden van andere soorten en als de bomen niet vol in blad staan, zijn de nesten ook makkelijk waar te nemen. De eekhoorn is een soort dat regelmatig verhuist en meerdere nesten binnen het leefgebied heeft. Het is dan ook normaal dat op een later moment nieuwe nesten worden ontdekt. Het ecologisch onderzoek betreft een momentopname en het is niet te voorkomen dat nesten of verblijfplaatsen worden gemist, omdat deze op dat moment niet aanwezig zijn. Ecologische begeleiding tijdens de kapwerkzaamheden voorkomt dat nesten van de eekhoorn die niet eerder ontdekt zijn, worden verwijderd zonder het treffen van mitigerende maatregelen. Voor wat betreft andere soorten geldt dat een waarneming van een soort in een gebied niet hoeft te betekenen dat dit gebied een beschermde status heeft. De Wet natuurbescherming verbiedt het aantasten van nesten of verblijfplaatsen van beschermde soorten of indien van toepassing het essentiële leefgebied. Als deze functies niet worden aangetroffen, is er geen sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden en is ontheffing dan ook niet nodig.

De ontheffing heeft betrekking op het aantasten van nesten van de eekhoorn. Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van het effect van het project op andere soorten. De aanvraag voor de gewone dwergvleermuis is ingetrokken omdat de ecologisch deskundige heeft geoordeeld dat een negatief effect voorkomen kan worden door het treffen van maatregelen. Het uitvoeren van de werkzaamheden is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het niet of onvoldoende naleven van de voorschriften voor de gewone dwergvleermuis zoals opgenomen in het werkprotocol is geen reden om de ontheffing voor de eekhoorn te weigeren. Voor wat betreft de mitigerende maatregelen voor de eekhoorn gaan wij ervanuit dat deze worden uitgevoerd conform de ontheffing. Het niet naleven van de ontheffing verloopt via handhaving en is geen reden om het besluit aan te passen en de ontheffing te weigeren. Als de ontheffing wordt nageleefd, worden voldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de staat van instandhouding van de eekhoorn in geding komt.

In Nederland is sprake van een groot tekort aan woningen. Op de locatie worden levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Het staat vast dat er sprake is van vergrijzing van de bevolking en dat er een grote vraag is naar geschikte woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen. Door het realiseren van deze appartementen ontstaat ruimte op de woningmarkt. Door verhuizing van de doelgroep naar deze appartementen komen woningen vrij voor andere doelgroepen, zoals starters of gezinnen. Hiermee is voldoende aangetoond dat met de realisatie van de appartementen in het plangebied een bijdrage wordt geleverd aan de grote vraag aan woningen.

Datum

27 september 2022

Zaaknummer

2021-003894

Blad

14 van 16

Zienswijze 2

De zienswijze bestaat uit de volgende documenten: 2020-10-04 reacties op Eco consult 3 okt 2020, 2021-12-13 aangifte politie, Quick Scan Ecoconsult 3 okt 2020, 2018-10-31 Boomeffect Pius Floris en 2020-04-09 Verslag Monucommissie 9 april 2020.

In het document reacties op Eco consult wordt gesteld dat het rapport niet bij het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het rapport is na het nemen van het ontwerpbesluit bij ons ingediend en heeft om die reden nog niet ter inzage gelegen. In de zienswijze is dit rapport bijgevoegd en wordt daarop gereageerd, zodat betrokkene niet in zijn of haar belangen is geschaad.

In het rapport staat nergens wat er met de natuur gebeurt. De onderhavige aanvraag ziet specifiek op een ontheffing met betrekking tot de eekhoorn. De effecten op de natuur vallen buiten het toetsingskader.

Gesteld wordt dat omwonenden niet bij het onderzoek zijn betrokken. Er bestaat geen verplichting om omwonenden te betrekken bij het opstellen van een onderzoek in het kader van een aanvraag om ontheffing.

In de reactie op het rapport wordt gesteld dat het leefgebied van de eekhoorn wordt verstoord. Het kappen van bomen heeft gevolgen voor de eekhoorn. Daarom wordt ontheffing aangevraagd van het verbod dat betrekking heeft op het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen, in dit geval de eekhoorn. In de ontheffing is de verplichting opgenomen dat zowel tijdelijke als permanente mitigerende maatregelen worden genomen. In tabel 2 staan deze maatregelen vermeld.

Verder worden andere soorten zoals de bosuil en de laatvlieger genoemd. De ontheffing is alleen aangevraagd voor de eekhoorn, zodat de ontheffing alleen voor deze soort geldt. Andere soorten kunnen in het kader van deze procedure buiten beschouwing worden gelaten. Dit neemt niet weg dat verboden die betrekking hebben op andere soorten niet mogen worden overtreden. Wanneer dat het geval is, is daarvoor eveneens een ontheffing vereist.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
15 van 16

BIJLAGE 2




Figuur 1: Plangebied t.b.v. herinrichtingswerkzaamheden binnen rode kader (De Vries en Van Meurs, 2020)

Datum
27 september 2022

Zaaknummer
2021-003894

Blad
16 van 16



Figuur 2: geplande kapwerkzaamheden. De ontheffing ziet op het gedeelte binnen het rode kader. De bomen binnen de blauwe en paarse kaders zijn reeds gekapt. Dit geldt ook voor het zuidelijk deel van het sparrenbos, wat in bezit is van de gemeente (Van Meurs, 2021)

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer

2022-018240

OnderwerpWet natuurbescherming – besluit
herhaald handhavingsverzoek**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 2

Geachte heer [REDACTED]

Bij brief van 13 januari hebben wij gereageerd op uw verzoek om handhaving van 21 december 2022. Uw op de Wet natuurbescherming gebaseerde verzoek is gericht op de sloop- en bouwwerkzaamheden in het kader van het woningbouwproject gelegen aan het pastoriebos te Voorthuizen.

In onze brief hebben wij u, vanwege de achtergrondgeschiedenis in deze zaak, verzocht aan te geven op grond van welke ecologische argumenten de door u aangegeven omstandigheden leiden tot een overtreding van de in de Wet natuurbescherming opgenomen wettelijke verboden. Tevens hebben wij aangegeven dat, juist vanwege de reeds eerder gevoerde procedures, wij geen acute aanleiding aanwezig achten voor het treffen van al dan niet (preventieve) bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Wij hebben van u geen reactie ontvangen op onze brief. Mede op wat wij in onze brief van 13 januari 2023 hebben aangegeven wordt uw verzoek om handhaving hierbij geweigerd.

Op grond van de in uw brief vermelde punten wordt volledigheidshalve het volgende opgemerkt. De omstandigheid dat de aanplant ná 1 maart 2022 is verricht heeft niet tot gevolg dat, in dit geval, sprake is van een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hiervoor is van belang hierdoor het herstel van de vliegroute van de vleermuizen niet permanent wordt doorkruist nu deze soorten pas vanaf april actief worden. Ten aanzien van de aanleg van de struweel aan de oostkant van de projectlocatie wordt opgemerkt dat dit in overeenstemming is met het werkprotocol. Tot slot wordt bij niet aangeslagen of eventueel vernielde aanplant, ter voorkoming van eventuele overtredingen, als uitgangspunt gehanteerd dat initiatiefnemer deze dient te herstellen.

Deze door u naar voren gebrachte omstandigheden vormen derhalve evenmin aanleiding dat in dit geval op grond van de Wet natuurbescherming alsnog (preventief) bestuursrechtelijk moet worden gehandhaafd. Een afschrift van deze besluit zal tevens naar uw juridisch gemachtigde, de heer mr [REDACTED] en de omgevingsdienst.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751The logo of Provincie Gelderland features a stylized 'E' symbol on the left, followed by the word 'provincie' in a smaller, lowercase font, and 'Gelderland' in a larger, bold, uppercase font below it. The entire logo is framed by horizontal lines above and below.

Datum

13 februari 2023

Zaaknummer


2022-014519

Blad

2 van 2

Vertrouwende erop u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Onderwerp

Handhavingsverzoek Pastoriebos

Inlichtingen bijProvincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Ontvangstdatum uw verzoek

10 december 2021

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om handhavend op te treden op de overtreeders aan de Rembrandstraat inzake kapwerkzaamheden vanuit de omgevingsvergunning, terwijl de noodzakelijk toestemming Wet natuurbescherming daarvoor ontbreekt.

Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding

Wij hebben een controle uitgevoerd. De toezichthouder heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding in de zin van de Wet natuurbescherming. Voorafgaand aan de werkzaamheden op 9 december 2021 is er een Quick Scan uitgevoerd. Hierin staat aangegeven dat de bomen 41, 42, 43, 44, 118 en 119 moeten blijven staan, omdat er in boom 44 een eekhoornnest zit. De toezichthouder heeft op 10 december 2021 ter plaatse geconstateerd dat de boom met het vermeende eekhoornnest en de bomen direct er omheen zijn blijven staan.

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Zienswijze

Op 10 maart 2022 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 22 maart 2022 gebruik gemaakt. Deze zienswijze is in het besluit betrokken. Uw zienswijze geeft geen aanleiding anders te besluiten op uw handhavingsverzoek.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
2 van 4


Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122

Dit document is zowel aangetekend als via de reguliere post verzonden. Eventuele bijlagen worden alleen meegezonden met de aangetekende verzending.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Heeft de provincie een schadevergoeding toegekend of geweigerd? In plaats van bezwaar maken kunt u een vordering indienen bij de burgerlijk rechter. Is de schade gevolg van een onrechtmatig besluit en is deze niet meer dan € 25.000,00? In dat geval kunt u ook de bestuursrechter verzoeken om een schadevergoeding.

Datum
19 april 2022

Zaaknummer
2021-015376

Blad
3 van 4

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Zicht op legalisatie

Op 22 maart 2021 hebben wij een aanvraag voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb ontvangen voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen. Op 9 december 2021 hebben wij echter het verzoek ontvangen tot intrekking van de aanvraag voor wat betreft de vleermuis. Daarnaast is er op 29 juni 2021 een aanvullende aanvraag om ontheffing ontvangen voor artikel 3.10 lid 1b van de Wnb voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de eekhoorn. De ontheffing voor de eekhoorn wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen ter voorkoming van schade en in het algemeen belang. Inmiddels is ontheffing verleend voor de eekhoorn. Er is geen sprake van een overtreding en derhalve wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Reactie op zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op uw zienswijze.

1. [REDACTED] *Boa van de provincie had kunnen handhaven, omdat er andere bomen zijn gekapt in strijd met de omgevingsvergunning.*
Onze toezichthouder, [REDACTED] heeft de bevoegdheid om te controleren op grond van de Wet natuurbescherming. Op 10 december 2021 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op grond van de Wet natuurbescherming geen overtredingen waren geconstateerd.
2. U verwijst naar brieven van 17 mei 2021 en 10 maart 2021. U geeft aan dat de brief d.d. 10 maart 2021 geen verklaring geeft dat aan deze punten is voldaan.
In het ecologisch werkprotocol zijn maatregelen opgenomen waarmee de ecologisch adviseur van mening is dat een overtreding van de Wnb zou worden voorkomen. Dat wij eerder vragen hebben gesteld over de functie van de te kappen bomen voor beschermde fauna neemt niet weg dat door de voorgestelde maatregelen inderdaad een overtreding wordt voorkomen. Wij zijn dan nog steeds van mening dat met het kappen van de bomen geen overtreding is begaan en hebben geen reden dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn.

Datum

19 april 2022

Zaaknummer

2021-015376

Blad

4 van 4

3. *Gezien de aangerichte schade aan het leefgebied van de eekhoorn (hij heeft een nieuw nest gemaakt) en de vleermuizen die bijna ontwaken vraagt u een heroverweging van ons besluit.*

U omschrijft hierbij geen argumenten die wijzen op beschadiging van het leefgebied van de eekhoorn. Dat de eekhoorn een nieuw nest heeft gebouwd doet daar niets aan af, aangezien de eekhoorn meerdere nesten in gebruik heeft.

4. Er is een overtreding van de Wet natuurbescherming, aangezien de gestelde datum voor mitigerende maatregelen is overschreden. De populatie van de vleermuis en overige diersoorten is in het geding.

Er zijn enkel mitigerende maatregelen voorgeschreven voor de eekhoorn. De bomen genoemd in de zienswijze, zijn niet de bomen die van belang zijn voor de eekhoorn.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 12-10-2023 10:24

Aan: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>,
[redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: RE: Verlichting Bouwplaats Pastorietuin

Geachte [redacted]

Dat lijkt mij niet verstandig gezien de gevoeligheid van het project op de omgeving.

In het door de ecooloog opgestelde Ecologisch Werkprotocol (EWP) staan enkele maatregelen genoemd om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

De maatregel m.b.t. de eventueel benodigde verlichting is in ieder geval van toepassing in het actieve seizoen van vleermuizen (genoemd staat tussen 1 april en 15 oktober) maar gezien de hoge buitentemperatuur loopt het actieve seizoen nu langer door waardoor er mogelijk negatieve effecten zullen optreden. Daarnaast staat genoemd dat de terreindelen buiten het werkgebied niet bijgelicht worden.

Ik raad u aan om uw plannen m.b.t. de verlichting met de behandelend ecooloog te bespreken en eventueel gewenste werkwijze vast te leggen in een nieuw op te stellen EWP waardoor negatieve effecten zijn uit te sluiten.

De kans is echter groot dat het gebruik van verlichting in strijd met het huidige EWP opnieuw tot juridische procedures zal leiden.

Met vriendelijke groet,

 provincie
Gelderland

026 359 [redacted] afdeling VVHH | www.gelderland.nl

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

 Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Van: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 09:37

Aan: [redacted]@gelderland.nl>

CC: [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: Verlichting Bouwplaats Pastorietuin

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@vanbakkum.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte heer [redacted]

Wij zijn inmiddels begonnen met bouwen aan de Pastorietuin.

In het advies staat omschreven dat wij Amberkleurige bouwlampen dienen te gebruiken.

Wij hebben hier een test mee gedaan, deze blijken minder licht af te geven.

Wij willen de bouwplaats en bij de bouwput aan de zijde van de bouwplaats de Amberkleurige lampen toepassen.

Overig willen wij in verband met de veiligheid met normale lampen verlichten.

Desgewenst kan ik bovengenoemde toelichten.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Metvriendelijkegroet,

033- [redacted] www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl
2544222

 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@gelderland.nl>
Verzonden: 14-11-2023 10:01
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Handhaving Pastoriebos

Hai [redacted]
De mail van 3 oktober 2023 hebben wij ook ontvangen idd. Op 18 september 2023 hebben wij een nieuw hh-verzoek ontvangen, zo ook op 23 oktober 2023 en een nieuw bezwaarschrift tegen afwijzing van een drietal eerder ingediende hh-verzoeken.
De voorlopige voorziening die [redacted] heeft gevraagd is afgewezen. Ook heeft de Commissie Rechtsbescherming ons het advies gegeven het bezwaarschrift gericht tegen het besluit afwijzen hh-verzoek d.d. 13 februari 2023 ongegrond te verklaren.
Tot zover deze update.

Groetjes,
[redacted]

Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: donderdag 5 oktober 2023 22:37
Aan: [redacted]@gelderland.nl>
CC: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: FW: Handhaving Pastoriebos

Hi [redacted]
Jij hebt onderstaande e-mail(s) waarschijnlijk ook gekregen. In de afgelopen week had ik ook al twee andere mails gekregen. Ik heb zojuist de vragen grotendeels beantwoord. Zie mijn mail in de bijlage. Dan ben je ook weer op de hoogte met wat er bij ons speelt. Mochten er bij jullie belangrijke ontwikkelingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Ivm mijn vakantie vanaf nu tot en met 23 oktober, ook graag even mijn collega meenemen (zie cc).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 09:58
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; ProvincieGelderland <post@gelderland.nl>
Onderwerp: Fwd: Handhaving Pastoriebos

Beste allemaal,

Zoals hieronder al beschreven in de e-mail van vorige week hebben we alle vertrouwen in Van Bekkum verloren. Bij de provincie verwoordde hij dat zich aan alle spelregels hield, maar daar geloven we niets van en de bewijzen stapelen zich op. Daarom is dit schrijven zowel aan provincie als gemeente Barneveld en de Omgevingsdienst gericht. Waarschijnlijk hebben jullie een gesprek gehad, want de voertuigen rijden niet meer tussen de bomen door. Winstpunt!! Maar de volgende punten spelen nu:

1. het scherm dat als corridor voor de vleermuizen gold, is verplaatst tot aan de stammen van de beuk en eiken. Hierdoor is de corridor verdwenen. Dit is niet toegestaan. Wilt u handhaven op het terugplaatsen van de hekken zodat de corridor weer terugkomt?
2. Door het verplaatsen van de hekken tot aan de stammen kunnen de voertuigen nu over de wortels van de bomen rijden. Om de stammen van de bomen moeten volgens het boombeschermingsplan hekken om de wortels te beschermen. Die ontbreken. Wilt u hierop handhaven?
3. Op bijgaande foto wordt het schuurtje tegen Kerkstraat 33 afgebroken. We verwachten dat in de platen asbest zit. Mag dit zo gebeuren zonder beschermende kleding? Wilt u hierop handhaven?

Samengevat: wilt u op bovenstaande drie punten met spoed handhaven en last met dwangsommen opleggen.

Tot slot:

** Hoe is het gesprek met Van Bekkum verlopen?

** Mag hij starten zonder wnb-beschikking voor de vleermuizen?

Ook wij vinden het vervelend om telkens opnieuw handhavingsverzoeken te moeten indienen. Maar het lijkt wel of Van Bakkum zich alleen aan de regels wil houden als hij hiertoe gedwongen wordt. Gezien alle ervaringen vanuit het verleden, hebben we alle vertrouwen in hem verloren en gaan we de strijd enthousiast aan.

Hopend op snelle acties,

----- Forwarded message -----

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>

Date: do 28 sep 2023 om 20:51

Subject: Handhaving Pastoriebos

To: [redacted] <@oddevallei.nl>, <info@oddevallei.nl>, Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>
[redacted] <@barneveld.nl>

Beste allemaal,

In september 2022 gaf de Omgevingsdienst aan dat er geen wnb-beschikking was op 10 december 210, de dag van de kap. Afgelopen week hoorden we hetzelfde verhaal van de provincie. De beschikking voor de eekhoorn kwam pas op 10 jan 2023. Na onze zienswijze kwam er in maart een beschikking, maar die bleek in september bij nader inzien onjuist. Alle zienswijzen vergeten.

Ook de functionaliteit van het gebied is door de kap veranderd. Hierdoor is het leefgebied van de vleermuizen veranderd. Daarvoor is ook een wnb-beschikking nodig.

Gezien jullie overleg met de provincie lijkt ons een gezamenlijk bespreking over de handhaving een slimme zet zonder daarbij naar elkaar te verwijzen. Neem ons als burgers svp serieus.

Van Bakkum verklaarde bij de provincie dat hij zich aan alle spelregels gehouden had en hield. Daar denken we dus heel anders over. Vandaar onze vragen:

1. Mag de bouwer maandag starten met vervolgwerkzaamheden zonder een wnb-beschikking?
2. Het gekapte struweel verandert de functionaliteit van het gebied. In de rapporten van Ecoresult staat overduidelijk bij de maatregelen beschreven wat er gebeuren moet als men gaat kappen. Dit wordt herhaald beschreven in het ewp. Het boombeschermingsplan geeft nog extra maatregelen. Maar hier vergeet Van Bakkum de maatregelen na te leven. Hierop hebben we handhaving gevraagd maar hierop is nog geen antwoord gekomen. Vanaf 26 juni is de Omgevingsdienst daarover benaderd. De 6 weken termijn is daarbij overschreden. Daarom zo snel mogelijk antwoord. Voorkom svp ingebrekestellingen. Kost ons , jullie en de rechtbank extra tijd.
3. Wat doet u met alle opmerkingen op het bronbemalingsrapport? Zie bijlage van 2 mei 2023. Ook hier zijn de 6 weken dus verstreken.
4. Verder willen we inzage in het bronbemalingsrapport. Kan je ons dat toesturen?

Voor alle duidelijkheid:

Het vertrouwen in Van Bakkum zijn we volledig kwijt. Hij overtreedt alle regels en spelregels. Er bestaat geen enkele discussie over het doorgaan van het bouwplan. Maar wel over het beschermen en behouden van alle nog aanwezige groen. Daar strijden we voor en zullen we blijven doen in deze tijd waar het milieu zo in de belangstelling staat.

Met vriendelijke groet en tot een snel antwoord,

[redacted] + omwonenden

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 29-11-2023 08:41

Aan: [redacted]@oddevallei.nl >

Onderwerp: FW: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Hoi [redacted]

Ik was bezig met een hh-verzoeken van de heer [redacted]. In de bijlage tref je een hh-verzoek aan waarin hij ook punten noemt waarvan ik denk dat jullie er iets van zouden vinden. Vandaar deze mail. Wellicht heeft hij jullie dit verzoek al gestuurd.

Wij zijn voornemens het verzoek af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: maandag 23 oktober 2023 10:13

Aan: ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>

Onderwerp: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Beste lezer,

Dit schrijven is een vervolg op eerdere handhavingsverzoeken voor de vleermuizen in het Pastoriebos in Voorthuizen. Het bijgevoegde schrijven is ook gestuurd aan de Omgevingsdienst De Vallei.

Tijdens de zitting van de commissie Rechtsbescherming op 26 september jl zei Van Bakkum, de eigenaar: "Ik hield en houd me aan alle regels."

Wat ons enorm verbaast, is de houding van Van Bakkum. Hij heeft toestemming om te bouwen en waarom houdt hij zich niet aan de regels van ewp en boombeschermingsplan? Door zijn houding om veel regels aan zijn laars te lappen, zitten we als omwonenden momenteel als een bok op de haverkist. Hij bezorgt de gemeente Barneveld (wethouder, ambtenaar, griffier), Omgevingsdienst de Vallei, u en ons een lading onnodig werk. Kost bakken tijd en geld. Totaal onnodig.

Naar onze mening is de enige optie die bij Van Bakkum werkt, last met dwangsommen en/of boetes opleggen.

Eventueel een bouwstop aankondigen. Door zacht optreden bij handhavingsverzoeken gaat hij stug door met nieuwe overredingen en laten wij van ons horen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] omwonenden

Geachte [REDACTED], geachte lezer provincie,

Na gesprekken en e-mailverkeer tussen provincie en omgevingsdienst zijn we blij dat de eerste tekenen van handhaving er zijn. Wij verbazen ons over de gang van zaken door Van Bakkum.

Het blijft bij het Pastoriebos een spel van Van Bakkum. Zijn woorden tijdens de hoorzitting bij de commissie Rechtsbescherming van de provincie krijgen een steeds bedenkelijkere klank: "Ik hield en houd mij aan alle regels."

Hieronder zetten wij de informatie uit het ecologisch werkprotocol en het boombeschermingsplan nogmaals op een rijtje. Bij elk punt vragen we om actie.

Uit het ecologisch werkprotocol:

5.1 Algemene maatregelen

1. Bouwverlichting en ook 5.3.

1. *Bouwverlichting wordt niet toegepast. Indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt. Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen, tussen 1 april en 15 oktober, alleen het werkgebied verlichten, waardoor de terreindelen buiten het werkgebied niet bijgelicht worden. De verlichting dient naar beneden gericht te worden, en mag niet omhoog schijnen.*

a. is het verlichtingsplan al gemaakt en zo ja mogen wij het ontvangen?

b. zo nee: welke maatregelen neemt u?

c. Mag de bouwer aan de slag zonder dat het plan akkoord bevonden is door de Omgevingsdienst?

Onder last met dwangsomverlichtingsplan laten indienen voor 1 november 2023 aangezien Van Bakkum dan wil starten met de bouw van het complex.

2. *De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie 15 (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5). • Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit*

d. Het struweel is verdwenen. Wanneer wordt dit herplant? Herplant voor 1 maart 2024 onder last met dwangsom

• 5.2.2. en 5.2.4 Maatregelen tbv verwijderen van bomen en struiken

Grote onderbeplanting mag niet worden gekapt (zie ter illustratie Afbeelding 6). Dit dient voor 1 maart 2022 te worden verplaatst naar de rand van het kerkenpad (rood op Afbeelding 7). Afbeelding 6: Enkele van de te verplanten exemplaren hulst. Ook ander struweel dient te worden verplant. Foto: G. Tanis | Ecoresult B.V. • Langs het pad en direct aansluitend op de kap van de naaldbomen wordt inheems struweel (hulst en ander struweel uit het op Afbeelding 4 paars omkaderde gebied en struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) aangeplant langs het kerkepad tussen het bosperceel en het toekomstig parkeerterrein. Dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant. Hierdoor is er te alle tijden voldoende beschutting en luwte aanwezig waardoor verduistering gewaarborgd blijft

e. Deze grote onderbeplanting is WEL gekapt in juni. Welke maatregel neemt u hiervoor? Herplant voor 1 maart 2024 onder last met dwangsom

• *De aanplant en de verplant dient aanwezig te zijn voor 1 maart 2022 op de op Afbeelding 7 weergegeven lijn. Let op: het essentiële leefgebied van gewone dwergvleermuis kan ook worden verstoord als gevolg van het kapwerk door de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld dient ook aan deze voorwaarden te voldoen. Voor 1 maart 2022 dient het bos langs het kerkepad geheel afgeschermd te zijn middels de aanplant van struweel • Er mogen ter plaatse van de rode en de paarse lijn slechts 2 openingen breder dan 3 meter aanwezig te zijn. Afbeelding 7: Realisatie van de afscherming en verlichting bij ingang.. Rood gemarkeerd de lijn waar afscherming middels hulst en ander struweel moet worden gerealiseerd vóór 1 maart 2022. Blauw: laag struweel, max. 1 meter hoog. Paars: als de bomen in het gemeentelijk sparrenbos zodanig worden gerooid, zal ook hier forse beplanting moeten worden gerealiseerd om de functionaliteit van het bos voor gewone dwergvleermuis in stand te houden*

f. De aanplant heeft plaatsgevonden met kleine struiken van één soort. Door de warme zomer zijn veel struiken doodgegaan omdat men de struiken geen water gegeven heeft. Voor 1 maart 2024 herplant van diverse soorten struiken onder last met dwangsom.

g. Tevens onder last met dwangsom het verzorgen van de struiken in de zomer.

5.2.4 Realisatie haag langs kerkenpad

• Grote onderbeplanting mag niet worden gekapt. • Dit dient voor 1 maart 2022 te worden verplaatst naar de rand van het kerkenpad (rood op Afbeelding 7). • In deze structuur mag maximaal 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter. • Beplanting is tenminste 5 meter hoog en heeft een kroonbreedte van tenminste 2 meter. • Indien niet voldoende verplantmogelijkheid is, dient nieuw struweel te worden aangeplant in de rood gemarkeerde lijn. Voorwaarden aan deze beplanting: ◦ struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) ◦ dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant.

h. alles is gekapt. Ook de aanwezige beplanting van minimaal 5 meter hoog. Onder last met dwangsom herplant van struweel van minimaal 5 meter hoog overeenkomstig met foto 6 blz 18

i. er was voldoende groot struweel aan de oostkant van het Kerkheem en in het sparrenbos. Dit is bewust gekapt. Daarom vragen we onder last met dwangsom het herstel van het struweel langs het kerkepad met struweel van minimaal 5 meter en geen kleine struiken van 2 meter hoog en 2 groeiseizoenen oud.

Maatregelen na de kap

In overleg met de omwonenden (m.n. nieuwe bewoners Pastorietuin) en de ontwikkelaar van de Pastorietuin zal het terrein opnieuw worden ingericht. ◦ In de inrichting worden maatregelen opgenomen om de functionaliteit als foerageergebied en leefgebied te behouden. ▪ Dit bestaat uit de aanplant van inheemse bomen (diverse soorten inheemse loofbomen zoals als hazelaar, eik, tamme kastanje, esdoorn en spar en den), zodat er een gevarieerde houtopstand aanwezig is met bomen met verschillende leeftijden, wat knopvormend struweel, waar vogels kunnen broeden. ▪ Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen

j. In overleg met toekomstige bewoners van het complex en de bewoners van de Rembrandtstraat een plan ontwikkelen voor het parkeerterrein, de heg langs de Rembrandtstraat, kerkepad en het gebied aan de zuidzijde van het complex.

j. Onder last met dwangsom moet dit plan er voor 1 juni 2024 liggen.

5.3 Verlichting

Om verstoring van vleermuizen te voorkomen worden de volgende werkwijzen/maatregelen strikt nageleefd. Op deze manier blijft het leefgebied tijdens de werkzaamheden functioneel en is er geen sprake van een aantasting van de functionaliteit: • Verlichting van het laantje en het Pastoriebos en Pastorietuin wordt niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verlichting, niet qua lichtsterkte en lichtopbrengst, en niet qua lichtkleur. • Bouwverlichting wordt niet toegepast, indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt. • De nieuwe verlichting op het parkeerterrein zal bestaan uit vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting. • Verlichtingsarmaturen ter plaatse van het pad vanaf het parkeerterrein naar de bebouwing dienen afscherming te hebben, waardoor enkel het pad wordt verlicht en geen strooilicht naar boven uitstraalt. • Aan de gevels wordt geen veiligheidsverlichting gevoerd. Indien blijkt dat veiligheidsverlichting toch noodzakelijk wordt amberkleurige verlichting gebruikt en wordt het aantal lampen beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke om te voldoen aan het Politiekeurmerk. In dit geval zal de uitstraling van verlichting niet meer dan 2 meter van de gevels bedragen. • Een ecologisch deskundige met ruime ervaring met gewone dwergvleermuis heeft het verlichtingsplan en het beplantingsplan beoordeeld en adequaat bevonden. De maatregelen dienen nader uitgewerkt te worden in dit ecologisch werkprotocol

k. dit punt is beschreven bij a,b,c.

Boombeschermingsplan

Verdichting

Wanneer er met machines in de buurt van bomen gewerkt wordt kan er verdichting van de bodem optreden. Bij een verdichting tussen 1,5 tot 2,5 megapascal (MPa) wordt de wortelgroei van de boombelemmerd. Vanaf een verdichting van 3 MPa is er geen wortelgroei meer mogelijk. Ook door het herstellen of aanbrengen van straatwerk kan de bodem verdicht raken. Naast verdichting van de bodem, zal ook de diffusie van bodemgassen met de buitenlucht verstoord worden wanneer materiaal bovenop het wortelpakket opgeslagen wordt. Zuurstof kan de bodem niet meer infiltreren, waardoor CO2 en methaan zich ophopen. Wanneer het percentage zuurstof in de bodem te laag wordt, zal (grootschalige) wortelsterfte optreden. Dit 4
BOOMBESCHERMINGSPLAN PASTORIETUIN, VOORTHUIZEN zal een negatief effect hebben op de conditie en toekomstverwachting van de bomen

Wanneer het noodzakelijk is om de machines te gebruiken binnen de kroonprojectie dient men gebruik te maken van rijplaten om de druk op het wortelpakket te verdelen

In maart 2023 heeft Pius Floris in opdracht van Van Bekkum met shovels tussen boom 5 en 7 een ingang gemaakt. Eerst alle struweel verwijderd (zie e, f,g,h) Hier heeft men tientallen malen gereden zonder rijplaten te gebruiken. De verdichting zal dus groot zijn.

I. Op zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk 1 november 2023 onder last met dwangsom de grond laten ploffen zoals beschreven in de samenvatting van het boombeschermingsplan.

m. Kan hiervoor een boete opgelegd worden?

3.1. start werkzaamheden

Vanuit de projectleiding is de omgang met het groen en het houden aan de bomenposter een onderdeel van de werkplekinspecties

n. Er moet een logboek liggen waarin men bijhoudt wat men doet. Hebt u dat ingezien?

o. houdt u bij wat erin geschreven staat?

3.2. Kwetsbare boomzone

Wanneer de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden, dient men zich te houden aan de specifieke bepalingen van het boombeschermingsplan zoals in het volgende hoofdstuk beschreven

Bij herstel of het aanbrengen van het straatwerk is het van belang dat de bodem niet te sterk verdicht wordt en de aanwezige beworteling als gevolg van de verdichting afsterft. Dit kan gebeuren wanneer de bodem meer dan 2,5 MPa verdicht wordt. Om wortelsterfte als gevolg van het vullen en verdichten van de sleuf te voorkomen, wordt daarom aanbevolen om binnen de kroonprojectie van de bomen volgens de volgende manier te werken: Alleen de bovenste laag (het cunet) onder de bestrating verdichten door middel van een trilplaat/ wackerstamper; De lagen daaronder dienen in mindere mate verdicht te worden, zodat de wortels behouden worden. Dit kan door middel van inwateren

p. Is dit onderdeel al ingediend en beoordeeld?

Opslag materialen

Opslag bouwmaterialen en materieel De (tijdelijke) opslag van bouwmaterialen en materieel dient buiten de kwetsbare boomzone van de bomen plaats te vinden. Ook de (tijdelijke) opslag van de grond uit de te graven sleuven mag niet binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden. Het parkeren van auto's en machines mag niet binnen de kwetsbare zone van de boom plaatsvinden

q. In juni al gemeld dat er materialen opgeslagen lagen tussen de bomen. Wat heeft u daarmee gedaan?

r. Nu liggen er nog materialen binnen de boomkruinen. Wat doet u hiermee? Wij vragen last met dwangsom op deze spullen en toekomstige spullen.

De kwetsbare boomzone dient met bouwhekken afgezet te worden. Volgens de tekening (bijlage 2) staan boom 5, 7 en 24 het dichtst bij de sloopwerkzaamheden. Boom 5 heeft een kroonstraal van 8 meter, boom 7 van 6 meter en boom 24 heeft een kroonstraal van 7 meter in de richting van de bebouwing. De kwetsbare boomzone betreft de kroonstraal+ 1,5 meter; Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden

Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden; Wanneer er werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden dient dit onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker, of gelijkwaardig, uitgevoerd te worden

s. We vragen last met dwangsom want aan deze voorwaarde is niet voldaan.

De kwetsbare boomzone rondom de bestaande bebouwing aan de westzijde dient met bouwhekken afgezet te worden. Aan de westzijde staan boom 5 en 7 volgens de bouwplaatstekening (bijlage 1) het meest dicht op de uit te voeren werkzaamheden. Vanaf de stam van boom 5 dienen bouwhekken op een afstand van 9,5 meter en vanaf de stam van boom 7 op een afstand van 8,5 meter geplaatst te worden; Aan de zuid en zuidoost zijde komt, volgens de bouwplaatstekening, de kwetsbare boomzone van boom 24 en 86 het meest dichtbij de bouwwerkzaamheden. De bouwhekken dienen op een afstand van 8,5 meter vanaf de stam van boom 24 geplaatst te worden en vanaf de stam van boom 86 op een afstand van 12 meter. Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden; Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden; Voor de bouw worden er steigers geplaatst. Op diverse locaties worden de steigers, volgens tekening, binnen de kwetsbare boomzone geplaatst. Op deze locaties dient er gebruikt gemaakt te worden van rijplaten. Om het gewicht te verdelen kunnen de steigers op de rijplaten gesitueerd worden

t. Ook hier vragen we last met dwangsom omdat niet aan deze eisen is voldaan.

De bodem rond de bomen is in het verleden verdicht. De groeiplaats rond de bomen kan verbeterd worden door het "ploffen van de bodem. Hierbij worden er scheuren in de verdichte bodem gecreëerd zodat er meer ruimte ontstaat voor de uitwisseling van bodemgassen;

u. bij punt l is dat al benoemd.

Aanleg bouwweg

De kwetsbare boomzone rondom de bomen dient met bouwhekken afgezet te worden. De bouwhekken dienen op een afstand van 5,5 meter vanaf de stam van de plataan en de eiken geplaatst te worden. (De boomstraal van de bomen bedraagt immers 4 meter.) Graafwerkzaamheden rond de bomen dienen onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker, of gelijkwaardig, uitgevoerd te worden. Hierbij mag er niet meer dan 10% wortelschade ontstaan en mogen er geen wortels met een diameter dikker dan 4 cm doorgedaagd worden. Wanneer er een groter percentage wortelschade ontstaat of er dikkere wortels doorgedaagd moeten worden zullen er compensatiemaatregelen getroffen dienen te worden; Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden; Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden.

De bouwweg ligt op een paar meter van de eiken. Hiervoor is de bodem afgegraven.

v. Hierbij zijn de wortels beschadigd. Welke boete staat hierop?

w. De weg ligt binnen de boomkruinen van de bomen. Er zijn nu hekken geplaatst maar zij staan nog te kort op de stammen. We vragen last met dwangsom dat de hekken op de goede afstand komen te staan uiterlijk vrijdag 20 oktober 2023.

Aanleg parkeervakken Rembrandtstraat

Langs de Rembrandtstraat worden enkele parkeervakken aangelegd. Langs deze locatie staan 3 Platanen (Platanus x hispanica). De aanlegwerkzaamheden kunnen van belemmerende invloed op deze bomen zijn. De bomen kunnen duurzaam behouden worden wanneer de volgende specifieke maatregelen in acht worden genomen: De kwetsbare boomzone rondom de bomen dient met bouwhekken afgezet te worden. De bouwhekken dienen op een afstand van 5 meter vanaf de platanen en de eiken geplaatst te worden. (De boomstraal van de bomen bedraagt immers 3,5 meter.) Graafwerkzaamheden rond de bomen dienen onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker, of gelijkwaardig, uitgevoerd te worden. Hierbij mag er niet meer dan 10% wortelschade ontstaan en mogen er geen wortels met een diameter dikker dan 4 cm doorgedaagd worden. Wanneer er een groter percentage wortelschade ontstaat of er dikkere wortels doorgedaagd moeten worden zullen er compensatiemaatregelen getroffen dienen te worden; Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden; Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden

x. Op deze plaats staan vergadercontainers. Zij staan o.i. binnen de kwetsbare boomzone.

We vragen last met dwangsom en plaatsing op de juiste plaats voor 1 november 2023.

Plaatsen bouwcontainers

Plaatsen Bouwcontainers In de zuidwest hoek van het perceel worden containers geplaatst ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. Deze containers zijn volgens de bouwplaatstekening (bijlage 1) langs een bosstrook gesitueerd. Om de bomen aan de rand van de bosstrook duurzaam te behouden dient men zich aan de volgende specifieke maatregelen te houden: De kwetsbare boomzone rondom de bomen in de bosstrook dient met bouwhekken afgezet te worden. De bouwhekken dienen op een minimale afstand van 4,5 meter van de stam van de bomen geplaatst te worden. (De grootste kroonstraal van de bomen bedraagt immers 3 meter)

y. De containers staan langs de Rembrandtstraat binnen de kwetsbare zone van de platanen. Bij x wordt dit punt behandeld.

5.1 Projectgebied

Over het algemeen zijn de bomen in het projectgebied in een goede conditie. Hierdoor zijn de bomen in staat om beperkt wortelverlies op te vangen. In het projectgebied zijn de bomen voldoende opgekroond, zodat er genoeg bovengrondse werkruimte is. Indien snoei van de bomen toch noodzakelijk is (na schade), dient dit uitgevoerd te worden door een ervaren gecertificeerde European Tree Worker. Wanneer de specifieke maatregelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, aangehouden worden op het moment dat de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden, kunnen de bomen duurzaam behouden worden.

z. De conclusie is juist: de bomen verkeren in goede conditie.

5.2 Algemene maatregelen werken rond bomen

Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden buiten de kwetsbare boomzone dient men zich aan de onderstaande richtlijnen te houden. Deze adviezen staan tevens in bijlage 4 weergegeven op de Bomenposter 'Werken rond bomen'. De te behouden bomen dienen vóór uitvoering van de werkzaamheden te worden gesnoeid om voldoende werkruimte te creëren en schade te voorkomen. Deze snoeiwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker; De kroonprojectie dient zoveel als mogelijk te worden ontzien. Gebruik van bouwhekken voorkomt schade aan boom en groeiaaplaats; Bij de bomen dient rond de stam een stambescherming te worden aangebracht om directe schade te allen tijde te voorkomen; Er mag geen materiaal tussen de bomen worden geplaatst of opgeslagen; Er mogen geen voertuigen of andere machines tussen de bomen worden geparkeerd

De bomenposter geeft duidelijke richtlijnen. Bijgaand ook de poster van de Bomenstichting.

Hierboven staan vele overtredingen die Van Bekkum gedaan heeft of nog doet. U geeft aan dat u begin oktober een gesprek gehad heeft met Van Bekkum. We constateren dat ondanks uw goede bedoelingen en afspraken Van Bekkum de afspraken beschreven in ewp en boombeschermingsplan niet nakomt.

Duidelijke opdrachten van u en last met dwangsommen lijken de enige mogelijkheid om Van Bekkum in het gareel te houden.

aa. Wat is uw beleid in de komende dagen en weken?

bb. Hoe pakt u overtredingen op die wij zien en dadelijk melden?

Het advies is om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het project een boomtechnisch toezichthouder (niveau European Tree Technician) aan te stellen. Deze ziet toe op de werkzaamheden en op de naleving van de randvoorwaarden en geeft zo nodig advies

Cc is dit een dwingend advies voor Van Bekkum?

6. Nawoord Een gezamenlijke monitoring door opdrachtnemer en-gever, eventueel aangevoerd door een boomtechnisch adviseur, is van belang om na te gaan waar welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om compenserende maatregelen te treffen. Hierbij dient men te denken aan watergiften, bemesting en opheffen van verdichting door te het beluchten ('ploffen') van de bodem

Dd Weer een aanbeveling. Kan die in praktijk gebracht worden door een voorwaarde van u?

Door het plakken en knippen van veel tekst is het een lang verzoek geworden. Jammer dat Van Bekkum zo doet en u en ons een lading werk en gezeur geeft.


Hij mag bouwen en waarom houdt hij zich dan niet aan de regels? Goodwill is hij inmiddels helemaal verspeeld.

Tot slot:

- 1. We hopen op een spoedig antwoord op alle vragen.**
- 2. We verzoeken ook de constructietekeningen te ontvangen**

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 + omwonenden



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-012504

OnderwerpVerzoek om handhaving inzake
Pastoriebos**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 3

Ontvangstdatum uw verzoek

3 oktober 2023

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om handhavend op te treden op de volgende punten:

1. Het scherm dat als corridor voor de vleermuizen gold, is verplaatst tot aan de stammen van de beuk en eiken. De corridor is verdwenen.
2. Door het verplaatsen van de hekken tot aan de stammen kunnen de voertuigen nu over de wortels van de bomen rijden.
3. Het schuurtje wordt afgebroken, de verwachting is dat in de platen asbest zit.

Er is geen sprake van een overtreding

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit.

Zienswijze

Op 29 november 2023 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-012504

Blad

2 van 3

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

**Voor deze brief gelden:**

- Provinciewet, artikel 122
- Wet natuurbescherming, artikel 3.5, tweede en vierde lid
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, tweede lid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-012504

Blad

3 van 3

1 Bijlage


Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Herhaald verzoek om handhaving

Voor de punten 2 en 3 zijn Gedeputeerde Staten niet het bevoegde gezag. Dat is de omgevingsdienst de Vallei. In uw mail van 3 oktober 2023 blijkt dat u het verzoek om handhaving ook naar de omgevingsdienst de Vallei heeft gezonden. Omdat wij niet het bevoegde gezag zijn, gaan wij niet in op de punten 2 en 3.

Voor punt 1 zijn wij het bevoegde gezag als blijkt dat beschermde soorten worden bedreigd. Op dit moment is er geen sprake van aantasting van de corridor, omdat de vleermuis nu niet actief is. U heeft eerder handhavingsverzoeken ingediend die gaan over de corridor voor de vleermuizen. Wij zien uw verzoek dan ook als een herhaald verzoek om handhaving.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

OnderwerpHandhavingsverzoek inzake
Pastoriebos**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Ontvangstdatum uw verzoek

18 september 2023

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om een controle uit te voeren tijdens de sloop om er zeker van te zijn dat er geen vleermuizen aanwezig zijn. Daarnaast betoert u de samenwerking tussen gedeputeerde staten en de heer Van Bekkum tijdens de zitting voorlopige voorziening op 11 september 2023, wijst u ons op het ontbreken van een beschikking en het niet aansluiten van het scherm dat dient als vleermuisroute. Wij zien uw verzoek als een herhaald verzoek.

Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden. Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit.

Zienswijze

Op 28 november 2023 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 7 december 2023 gebruik gemaakt.

Deze zienswijze is in het besluit betrokken.

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

Blad

2 van 4

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

**Voor deze brief gelden:**

- Provinciewet, artikel 122
- Wet natuurbescherming, artikel 3.5, tweede en vierde lid
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, tweede lid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

Blad

3 van 4

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

1. Controle sloopwerkzaamheden

U geeft aan dat het rapport dat ter zitting op 11 september 2023 is ingebracht geen duidelijke informatie bevat over het wel of niet aanwezig zijn van vleermuizen in de spouw. U vraagt zich af wie tijdens de sloop controleert of er toch vleermuizen aanwezig zijn.

Onderzoek Kerkheem

Volgens de ecooloog van Ecoresult is het Kerkheem wel onderzocht op vleermuizen. Er zijn daarbij geen verblijven geconstateerd. Ecologische begeleiding is niet aan de orde bij werkzaamheden waar geen beschermde soorten in het geding zijn. Op grond van de wet hoeven er geen maatregelen te worden genomen als werkzaamheden plaatsvinden waar geen beschermde soorten aanwezig zijn. Ook de Commissie Rechtsbescherming deelt deze conclusie in haar advies van 17 oktober 2023.

2. Samenwerking GS en Van Bekkum

U betreft dat tijdens de schorsing van de zitting op 11 september 2023 medewerkers van GS en Van Bekkum samenwerkten. Het spijt ons dat u de indruk had dat medewerkers van GS en Van Bekkum samenwerkten. Dat is niet onze intentie geweest.

3. Beschikking Omgevingsdienst

U wijst ons op het feit dat de Omgevingsdienst en de rapporten van Ecoresult een wnbbeschikking vereisen.

GS hebben ontheffing verleend voor de Eekhoorn. Voor de goede orde willen wij nogmaals benadrukken dat een ontheffing voor de Vleermuis niet aan de orde is, omdat er geen overtredingen zijn begaan ten aanzien van de vleermuis.

4. Scherm vleermuisroute

U vindt het opvallend dat het gat in de vleermuisroute inmiddels is gesloten en u vraagt zich waarom dat Van Bekkum dat nu wel opeens heeft gedaan.

Controle 7 september 2023

Onze toezichthouder heeft op 7 september 2023 een controle uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er een open plek in de beschutting was, doordat er geen doek was gespannen tussen de bouwhekken. Na controle is dit hersteld.

Uw zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. Wij gaan puntsgewijs in op uw zienswijzen:

1. U bent van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de spouwmuren in het Kerkheem zijn onderzocht. Daarmee voldoet het onderzoeksrapport niet aan de vereisten.

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

Blad

4 van 4

Reactie

Naar ons oordeel is het Kerkheem voldoende onderzocht en is er geen aanleiding te twijfelen aan de rapporten van Ecoresult. Ook de voorzieningenrechter heeft met haar uitspraak van 22 september 2023 duidelijk gemaakt dat uit de ecologische rapporten onderzoek is gedaan en dat de gebouwen geen verblijfplaatsen van vleermuizen zijn.

2. Samenwerking GS en Van Bekkum

Reactie

Wij verwijzen u hiervoor naar de reactie van punt 2 onder het kopje 'Motivering besluit'.

3. Beschikking Omgevingsdienst

Reactie


U zienswijze zijn een herhaling van uw eerdere verzoeken om handhaving. Een ontheffing voor de vleermuis is niet nodig, aangezien er geen overtredingen zijn geconstateerd.

4. Scherm vleermuisroute

Reactie

Door de opening is geen sprake geweest van een overtreding op grond van de Wet natuurbescherming.

U zienswijzen geven geen aanleiding om ons voornemen aan te passen. Dit betekent dat wij ons besluit nemen zoals is aangekondigd in de brief van 28 november 2023.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-013720

OnderwerpHandhavingsverzoek inzake
Pastoriebos**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 3

Ontvangstdatum uw verzoek

23 oktober 2023

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om te handhaven op maatregelen die in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult staan inzake bouw- en sloop plannen Pastoriebos.

Wij hebben uw verzoek doorgestuurd naar de Omgevingsdienst de Vallei voor verdere afhandeling van het verzoek.

Herhaald verzoek om handhaving

Wij zien uw verzoek om handhaving als een herhaald verzoek om handhaving.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden. Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit.

Zienswijze

Op 29 november 2023 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 7 december 2023 gebruik gemaakt.

Deze zienswijze is in het besluit betrokken.

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-013720

Blad

2 van 3

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

**Voor deze brief gelden:**

- Provinciewet, artikel 122
- Wet natuurbescherming, artikel 3.5, tweede en vierde lid
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, tweede lid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Uw zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. In uw zienswijze geeft u het volgende aan:

1. U verwijst naar vergunningprocedure met betrekking tot de eekhoorn.
2. U geeft aan dat er inmiddels 30 punten zijn waaraan de projectontwikkelaar zich niet aan zou houden. Daarom had u een actiever handhavingsbeleid van de provincie verwacht op de punten die over de functionaliteit van het struweel gaan.

Reactie op uw zienswijze

1. Gedeputeerde staten hebben een ontheffing verleend voor de eekhoorn. Inmiddels is deze ontheffing onherroepelijk.
2. Er zijn geen overtredingen geconstateerd waarvoor Gedeputeerde staten bevoegd is om handhavend op te treden. Met uw verzoek om handhaving herhaald u punten die in uw eerdere verzoeken om handhaving aanbod zijn geweest.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 15-12-2023 15:43

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Hierbij de besluiten.

Ik kan mij voorstellen dat jullie er druk mee zijn. Wij zijn er ook heel druk mee, met alle procedures die er inmiddels lopen. 9 januari staat een hoorzitting gepland en er is inmiddels weer beroep ingediend bij de rechtbank tegen afwijzen hh-verzoek.

Succes!

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: maandag | dinsdag | donderdag | vrijdag

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >

Verzonden: vrijdag 15 december 2023 15:38

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Hee [redacted]

Bedankt voor je snelle reactie!

Zou ik wellicht de afschriften kunnen ontvangen?

Ik heb [redacted] van de week nog gesproken. Ik heb ook het gevoel dat hij niet goed door heeft wat er nu allemaal nog speelt (qua procedures etc.). Wij zijn er in ieder geval behoorlijk druk mee nu de bouw gestart is. We krijgen veel mails over vermoedelijke overtredingen, dus onze toezichthouder moet / gaat vaak ter plaatse. Werkzaamheden zijn dan vaak al afgerond, dus wij kunnen lastig overtredingen constateren..

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: vrijdag 15 december 2023 15:34

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Goedemiddag [redacted]

Ooooh dat geeft helemaal niets!

Toevallig heb ik vandaag de 3 besluiten definitief afgewezen – heel kort op de zienswijzen gereageerd. Maar vooral afgewezen op herhaalde verzoeken.

Wij zijn alleen het bevoegde gezag als het gaat om de soorten op grond van de Wnb in deze zaak. Als het struweel niet wordt terug gepland dan betekent dat dit een verstoring is van de vliegroute van de vleermuis. Wij handhaven dus niet op het struweel, maar op verstoring van de soorten.

Alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

026 359 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >

Verzonden: vrijdag 15 december 2023 15:29

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Goedemiddag [REDACTED]

Excuses, ik zie dat ik de vorige keer te snel getypt heb en jou bij je achternaam heb genoemd.

Hebben jullie al een besluit genomen? Ik ga zelf proberen de vragen zo te beantwoorden, zonder direct een officieel besluit te nemen.

Even voor mijn beeldvorming, het klopt toch dat jullie het bevoegd gezag zijn voor aanplant struweel? Of zie ik iets over het hoofd?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Tel: (088) 116 [REDACTED] | Mail: [REDACTED]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [REDACTED]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 30 november 2023 15:52

Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Goedemiddag [REDACTED]

Ja klopt. Ik ben er nog niet aan toegekomen, omdat we maar vragen blijven krijgen.. Dit was weer een brief die wij kregen nadat wij antwoorden hadden gegeven op andere vragen.

Gisteren toevallig een ingebrekestelling ontvangen, dus ik ga er begin volgende week mee aan de slag. Hebben jullie al iets opgesteld of nog niets?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Tel: (088) 116 [REDACTED] | Mail: [REDACTED]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [REDACTED]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [REDACTED]@ gelderland.nl >

Verzonden: woensdag 29 november 2023 08:41

Aan: [REDACTED]@oddevallei.nl >

Onderwerp: FW: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Hoi [REDACTED]

Ik was bezig met een hh-verzoeken van de heer [REDACTED]. In de bijlage tref je een hh-verzoek aan waarin hij ook punten noemt waarvan ik denk dat jullie er iets van zouden vinden. Vandaar deze mail. Wellicht heeft hij jullie dit verzoek al gestuurd.

Wij zijn voornemens het verzoek af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
026 359 [REDACTED] | 06 [REDACTED] | [REDACTED]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [REDACTED]

≡ provincie

Gelderland

Van: [REDACTED] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: maandag 23 oktober 2023 10:13

Aan: ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>

Onderwerp: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Beste lezer,

Dit schrijven is een vervolg op eerdere handhavingsverzoeken voor de vleermuizen in het Pastoriebos in Voorthuizen. Het bijgevoegde schrijven is ook gestuurd aan de Omgevingsdienst De Vallei.

Tijdens de zitting van de commissie Rechtsbescherming op 26 september jl zei Van Bekkum, de eigenaar:" Ik hield en houd me aan alle regels."

Wat ons enorm verbaast, is de houding van Van Bekkum. Hij heeft toestemming om te bouwen en waarom houdt hij zich niet aan de regels van ewp en boombeschermingsplan? Door zijn houding om veel regels aan zijn laars te lappen, zitten we als omwonenden momenteel als een bok op de haverkist. Hij bezorgt de gemeente Barneveld(wethouder, ambtenaar, griffier) , Omgevingsdienst de Vallei, u en ons een lading onnodig werk. Kost bakken tijd en geld. Totaal onnodig.

Naar onze mening is de enige optie die bij Van Bekkum werkt, last met dwangsommen en/of boetes opleggen. Eventueel een bouwstop aankondigen. Door zacht optreden bij handhavingsverzoeken gaat hij stug door met nieuwe overredingen en laten wij van ons horen.

Met vriendelijke groet,

omwonenden



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-013720

OnderwerpHandhavingsverzoek inzake
Pastoriebos**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 3

Ontvangstdatum uw verzoek

23 oktober 2023

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om te handhaven op maatregelen die in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult staan inzake bouw- en sloop plannen Pastoriebos.

Wij hebben uw verzoek doorgestuurd naar de Omgevingsdienst de Vallei voor verdere afhandeling van het verzoek.

Herhaald verzoek om handhaving

Wij zien uw verzoek om handhaving als een herhaald verzoek om handhaving.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden. Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit.

Zienswijze

Op 29 november 2023 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 7 december 2023 gebruik gemaakt.

Deze zienswijze is in het besluit betrokken.

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-013720


Blad

2 van 3

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Teammanager Handhaving

Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122
- Wet natuurbescherming, artikel 3.5, tweede en vierde lid
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, tweede lid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Uw zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. In uw zienswijze geeft u het volgende aan:

1. U verwijst naar vergunningprocedure met betrekking tot de eekhoorn.
2. U geeft aan dat er inmiddels 30 punten zijn waaraan de projectontwikkelaar zich niet aan zou houden. Daarom had u een actiever handhavingsbeleid van de provincie verwacht op de punten die over de functionaliteit van het struweel gaan.

Reactie op uw zienswijze

1. Gedeputeerde staten hebben een ontheffing verleend voor de eekhoorn. Inmiddels is deze ontheffing onherroepelijk.
2. Er zijn geen overtredingen geconstateerd waarvoor Gedeputeerde staten bevoegd is om handhavend op te treden. Met uw verzoek om handhaving herhaald u punten die in uw eerdere verzoeken om handhaving aanbod zijn geweest.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

**Datum**

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

OnderwerpHandhavingsverzoek inzake
Pastoriebos**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 4

Ontvangstdatum uw verzoek

18 september 2023

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om een controle uit te voeren tijdens de sloop om er zeker van te zijn dat er geen vleermuizen aanwezig zijn. Daarnaast betoert u de samenwerking tussen gedeputeerde staten en de heer Van Bekkum tijdens de zitting voorlopige voorziening op 11 september 2023, wijst u ons op het ontbreken van een beschikking en het niet aansluiten van het scherm dat dient als vleermuisroute. Wij zien uw verzoek als een herhaald verzoek.

Controle uitgevoerd: er is geen sprake van een overtreding

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit.

Zienswijze

Op 28 november 2023 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid op 7 december 2023 gebruik gemaakt.

Deze zienswijze is in het besluit betrokken.

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

Blad

2 van 4

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Teammanager Handhaving

Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122
- Wet natuurbescherming, artikel 3.5, tweede en vierde lid
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, tweede lid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

1. Controle sloopwerkzaamheden

U geeft aan dat het rapport dat ter zitting op 11 september 2023 is ingebracht geen duidelijke informatie bevat over het wel of niet aanwezig zijn van vleermuizen in de spouw. U vraagt zich af wie tijdens de sloop controleert of er toch vleermuizen aanwezig zijn.

Onderzoek Kerkheem

Volgens de ecooloog van Ecoresult is het Kerkheem wel onderzocht op vleermuizen. Er zijn daarbij geen verblijven geconstateerd. Ecologische begeleiding is niet aan de orde bij werkzaamheden waar geen beschermde soorten in het geding zijn. Op grond van de wet hoeven er geen maatregelen te worden genomen als werkzaamheden plaatsvinden waar geen beschermde soorten aanwezig zijn. Ook de Commissie Rechtsbescherming deelt deze conclusie in haar advies van 17 oktober 2023.

2. Samenwerking GS en Van Bekkum

U betreft dat tijdens de schorsing van de zitting op 11 september 2023 medewerkers van GS en Van Bekkum samenwerkten. Het spijt ons dat u de indruk had dat medewerkers van GS en Van Bekkum samenwerkten. Dat is niet onze intentie geweest.

3. Beschikking Omgevingsdienst

U wijst ons op het feit dat de Omgevingsdienst en de rapporten van Ecoresult een wnbbeschikking vereisen.

GS hebben ontheffing verleend voor de Eekhoorn. Voor de goede orde willen wij nogmaals benadrukken dat een ontheffing voor de Vleermuis niet aan de orde is, omdat er geen overtredingen zijn begaan ten aanzien van de vleermuis.

4. Scherm vleermuisroute

U vindt het opvallend dat het gat in de vleermuisroute inmiddels is gesloten en u vraagt zich waarom dat Van Bekkum dat nu wel opeens heeft gedaan.

Controle 7 september 2023

Onze toezichthouder heeft op 7 september 2023 een controle uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er een open plek in de beschutting was, doordat er geen doek was gespannen tussen de bouwhekken. Na controle is dit hersteld.

Uw zienswijze

Wij hebben van u een zienswijze ontvangen. Wij gaan puntsgewijs in op uw zienswijzen:

1. U bent van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de spouwmuren in het Kerkheem zijn onderzocht. Daarmee voldoet het onderzoeksrapport niet aan de vereisten.

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-011838

Blad

4 van 4

Reactie

Naar ons oordeel is het Kerkheem voldoende onderzocht en is er geen aanleiding te twijfelen aan de rapporten van Ecoresult. Ook de voorzieningenrechter heeft met haar uitspraak van 22 september 2023 duidelijk gemaakt dat uit de ecologische rapporten onderzoek is gedaan en dat de gebouwen geen verblijfplaatsen van vleermuizen zijn.

2. Samenwerking GS en Van Bekkum

Reactie

Wij verwijzen u hiervoor naar de reactie van punt 2 onder het kopje 'Motivering besluit'.

3. Beschikking Omgevingsdienst

Reactie

U zienswijze zijn een herhaling van uw eerdere verzoeken om handhaving. Een ontheffing voor de vleermuis is niet nodig, aangezien er geen overtredingen zijn geconstateerd.

4. Scherm vleermuisroute

Reactie

Door de opening is geen sprake geweest van een overtreding op grond van de Wet natuurbescherming.

U zienswijzen geven geen aanleiding om ons voornemen aan te passen. Dit betekent dat wij ons besluit nemen zoals is aangekondigd in de brief van 28 november 2023.



Besluit afwijzen handhavingsverzoek

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-012504

OnderwerpVerzoek om handhaving inzake
Pastoriebos**Inlichtingen bij**Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl**Blad**

1 van 3

Ontvangstdatum uw verzoek

3 oktober 2023

Wet

Wet natuurbescherming

Geachte heer 

Wij hebben van u een verzoek tot handhaving ontvangen. U vraagt ons om handhavend op te treden op de volgende punten:

1. Het scherm dat als corridor voor de vleermuizen gold, is verplaatst tot aan de stammen van de beuk en eiken. De corridor is verdwenen.
2. Door het verplaatsen van de hekken tot aan de stammen kunnen de voertuigen nu over de wortels van de bomen rijden.
3. Het schuurtje wordt afgebroken, de verwachting is dat in de platen asbest zit.

Er is geen sprake van een overtreding

Omdat er geen sprake is van een overtreding, zijn wij niet bevoegd om handhavend op te treden.

Besluit

Wij wijzen uw handhavingsverzoek af, wij gaan niet handhavend optreden.

Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit.

Zienswijze

Op 29 november 2023 heeft u van ons een voornemen ontvangen. U bent in de gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze te geven. U heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Motivering

In de bijlage leest u de motivering van ons besluit. Deze bijlage is een onderdeel van het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nlBNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

≡ provincie
Gelderland

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-012504

Blad

2 van 3

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Teammanager Handhaving

Voor deze brief gelden:

- Provinciewet, artikel 122
- Wet natuurbescherming, artikel 3.5, tweede en vierde lid
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, tweede lid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

15 december 2023

Zaaknummer

2023-012504

Blad

3 van 3

1 Bijlage

Motivering besluit

De wet verplicht ons om bij overtredingen handhavend op te treden. Deze verplichting geldt niet voor bijzondere gevallen. Wanneer er bijvoorbeeld een vergunningsprocedure loopt, kan er zicht zijn op legalisatie. Een ander voorbeeld is een kleine overtreding: in dat geval is handhaving niet redelijk.

Herhaald verzoek om handhaving

Voor de punten 2 en 3 zijn Gedeputeerde Staten niet het bevoegde gezag. Dat is de omgevingsdienst de Vallei. In uw mail van 3 oktober 2023 blijkt dat u het verzoek om handhaving ook naar de omgevingsdienst de Vallei heeft gezonden. Omdat wij niet het bevoegde gezag zijn, gaan wij niet in op de punten 2 en 3.

Voor punt 1 zijn wij het bevoegde gezag als blijkt dat beschermde soorten worden bedreigd. Op dit moment is er geen sprake van aantasting van de corridor, omdat de vleermuis nu niet actief is. U heeft eerder handhavingsverzoeken ingediend die gaan over de corridor voor de vleermuizen. Wij zien uw verzoek dan ook als een herhaald verzoek om handhaving.

Van: [redacted] <[redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: 15-12-2023 15:34

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voortuizen

Goedemiddag [redacted]

Ooooh dat geeft helemaal niets!

Toevallig heb ik vandaag de 3 besluiten definitief afgewezen – heel kort op de zienswijzen gereageerd. Maar vooral afgewezen op herhaalde verzoeken.

Wij zijn alleen het bevoegde gezag als het gaat om de soorten op grond van de Wnb in deze zaak. Als het struweel niet wordt terug geplant dan betekent dat dit een verstoring is van de vliegroute van de vleermuis. Wij handhaven dus niet op het struweel, maar op verstoring van de soorten.

Alvast een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

026 [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen:

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: vrijdag 15 december 2023 15:29

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voortuizen

Goedemiddag [redacted]

Excuses, ik zie dat ik de vorige keer te snel getypt heb en jou bij je achternaam heb genoemd.

Hebben jullie al een besluit genomen? Ik ga zelf proberen de vragen zo te beantwoorden, zonder direct een officieel besluit te nemen.

Even voor mijn beeldvorming, het klopt toch dat jullie het bevoegd gezag zijn voor aanplant struweel? Of zie ik iets over het hoofd?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 30 november 2023 15:52

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voortuizen

Goedemiddag [redacted]

Ja klopt. Ik ben er nog niet aan toegekomen, omdat we maar vragen blijven krijgen.. Dit was weer een brief die wij kregen nadat wij antwoorden hadden gegeven op andere vragen.

Gisteren toevallig een ingebrekestelling ontvangen, dus ik ga er begin volgende week mee aan de slag. Hebben jullie al iets opgesteld of nog niets?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: woensdag 29 november 2023 08:41

Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >

Onderwerp: FW: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Hoi [redacted]

Ik was bezig met een hh-verzoeken van de heer [redacted]. In de bijlage tref je een hh-verzoek aan waarin hij ook punten noemt waarvan ik denk dat jullie er iets van zouden vinden. Vandaar deze mail. Wellicht heeft hij jullie dit verzoek al gestuurd.

Wij zijn voornemens het verzoek af te wijzen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

026 [redacted] | [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted] <[redacted]@ gmail.com>

Verzonden: maandag 23 oktober 2023 10:13

Aan: ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>

Onderwerp: Handhavingsverzoeken voor de vleermuizen Pastoriebos voorthuizen

Beste lezer,

Dit schrijven is een vervolg op eerdere handhavingsverzoeken voor de vleermuizen in het Pastoriebos in Voorthuizen.

Het bijgevoegde schrijven is ook gestuurd aan de Omgevingsdienst De Vallei.

Tijdens de zitting van de commissie Rechtsbescherming op 26 september jl zei Van Bekkum, de eigenaar: "Ik hield en houd me aan alle regels."

Wat ons enorm verbaast, is de houding van Van Bekkum. Hij heeft toestemming om te bouwen en waarom houdt hij zich niet aan de regels van ewp en boombeschermingsplan? Door zijn houding om veel regels aan zijn laars te lappen, zitten we als omwonenden momenteel als een bok op de haverkist. Hij bezorgt de gemeente Barneveld(wethouder, ambtenaar, griffier) , Omgevingsdienst de Vallei, u en ons een lading onnodig werk. Kost bakken tijd en geld. Totaal onnodig.

Naar onze mening is de enige optie die bij Van Bekkum werkt, last met dwangsommen en/of boetes opleggen.

Eventueel een bouwstop aankondigen. Door zacht optreden bij handhavingsverzoeken gaat hij stug door met nieuwe overredingen en laten wij van ons horen.

Met vriendelijke groet,


[redacted] + omwonenden

Van: [redacted]@gelderland.nl>
Verzonden: 20-12-2023 09:09
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Ecologisch werkprotocol

Goedemorgen [redacted]

Ik zie in de mail van 19 oktober dat je het EWP m.b.t. de verlichting hebt gehad en neem aan dat je het bijgevoegde EWP bedoeld.

Met vriendelijke groet,



026 359 [redacted] afdeling VVHH | www.gelderland.nl

PS: De provincie Gelderland ontvangt uw post graag digitaal via post@gelderland.nl

Denk aan het milieu, alvorens te besluiten deze mail te printen

Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: dinsdag 19 december 2023 17:00
Aan: [redacted]@gelderland.nl>
Onderwerp: Ecologisch werkprotocol

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@oddevallei.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag [redacted]

Vanmiddag spraken wij elkaar over de casus Pastoriebos Voorthuizen. Heb jij toevallig het ecologisch werk protocol behorende bij dit project? Ik kan het namelijk nergens in onze stukken vinden helaas.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.



Ecologisch werkprotocol

Vleermuizen, eekhoorns, broedende vogels, overige soorten

In het kader van de Wet natuurbescherming

Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen

Opsteller: XXXXXXXXXX



Ecologisch werkprotocol

In het kader van de Wet natuurbescherming

Ondertitel	Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen
Opsteller	[REDACTED]
Datum	10-12-21
Versienummer	02
Rapportkenmerk	ER20211209v02
Aantal pagina's	23
Opdrachtgever	Van Bekkum Projecten
Contactpersoon	[REDACTED]
Collegiale toets	[REDACTED]
Wijze van citeren	[REDACTED] 2021. Ecologisch werkprotocol. In het kader van de Wet natuurbescherming. Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen Rapportkenmerk ER20211209v02. Ecoresult B.V., Dordrecht.

Ecoresult B.V.
Van Ravesteyn-erf 156
3315 DK Dordrecht
078 75 184 12
info@ecoresult.nl
www.ecoresult.nl

© copyright Ecoresult B.V. 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Ecoresult B.V. kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van aanbevelingen en conclusies, die zijn opgenomen in deze rapportage.

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding.....	5
1.1 Aanleiding.....	5
2 Betrokken ecologisch deskundige.....	7
2.1 Contactgegevens ecologisch deskundige.....	7
2.2 Contactgegevens opdrachtgever.....	7
3 Werkwijze.....	9
4 Activiteiten.....	11
4.1 Voorgenomen activiteiten.....	11
4.2 Nieuwe situatie.....	12
4.3 Planning.....	13
5 Maatregelen.....	15
5.1 Algemeen.....	15
5.2 Kapwerkzaamheden.....	17
5.3 Verlichting.....	22
6 Geraadpleegde bronnen.....	23
6.1 Literatuur.....	23
6.2 Internet.....	23

1 Inleiding

In opdracht van Van Bekkum Projecten heeft Ecoresult B.V. een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het plangebied waar dit ecologisch werkprotocol betrekking op heeft, betreft De Pastorietuin, te Voorthuizen. Het plangebied, De Pastorietuin, ligt in het noorden van de bebouwde kom van Voorthuizen, gemeente Barneveld, liggende in de provincie Gelderland. Het plangebied betreft een kerkelijk centrum en een bosplantsoen wat binnen het ingekaderde plangebied valt. Zie Afbeelding 1.



Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omljnd). Voor de regionale ligging, zie kaartinset rechtsboven. Bron: PDOK

Dit werkprotocol is opgesteld voor:

- Vleermuizen – vliegroute en foerageergebied van gewone dwergvleermuis
- Zoogdieren – vaste rust- en verblijfplaats/voortplantingsplaats van eekhoorn .
- Vogels (algemene vogels en vogels met niet jaarrond beschermde nesten).
- Overige soorten, vrijgesteld van ontheffingsplicht

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het ecologisch werkprotocol zijn geplande werkzaamheden in het gebied. De voorgenomen ontwikkelingen betreffen:

- De bebouwing van het kerkelijk centrum (het Kerkheem) wordt gedeeltelijk gesloopt,

vervolgens zal hier nieuwbouw van 25 woonunits plaatsvinden.

- De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied worden gekapt. Hierna wordt hier een parkeerterrein gerealiseerd.
- De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 zal worden gekapt (zie Afbeelding 2).
- Enkele niet kapvergunningplichtige bomen zullen worden gerooid.
- Struweel, zoals hulst, zal worden verplant naar het kerkepad.



Afbeelding 2: Overzicht te kappen bomen in rood. Bron: Zebra Architecten. 1533-VTHZ-BWK-tekeningen 200716.pdf

De waardevolle hoge oude bomen aan de zuidkant van het Kerkheem zullen behouden blijven.

2 Betrokken ecologisch deskundige

2.1 *Contactgegevens ecologisch deskundige*

De werkzaamheden worden begeleid door een ecologisch deskundige.
Contactgegevens van de ecologisch deskundige ter plaatse zijn:

Contactpersonen vanuit Ecoresult B.V. voor dit project zijn:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@ecoresult.nl

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@ecoresult.nl

Overige gegevens:

[REDACTED]
078 75 184 12
info@ecoresult.nl
www.ecoresult.nl

2.2 *Contactgegevens opdrachtgever*

Van Bekkum Projecten

[REDACTED]
Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort
033 - 25 44 222
[REDACTED]@vanbekkum.nl

3 Werkwijze

Uitgangspunt van het ecologisch werkprotocol is:

- Vries, K. de. 2020., Quickscan. In het kader van de Wet natuurbescherming en Verordening ruimte. Plangebied: Voorthuizen, Pastorietuin, Rapportkenmerk ER20200623v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- de Vries, K. & F.A. van Meurs, 2020. Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn. In het kader van de Wet natuurbescherming Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Kenmerk ER20200921v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- **BESCHIKKING**
- De maatregelen (hoofdstuk 5) zijn cf. de voor diverse betreffende soorten beschikbare Kennisdocumenten¹ en ecologische informatie. In deze soortenstandaarden staat ecologische informatie over de betreffende soorten en diens leefomgeving, regels en hun toepassing, onderzoek en mogelijke maatregelen. De informatie is gespecificeerd naar veel voorkomende ruimtelijke activiteiten zoals verwijderen beplanting.

¹ <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard/beschikbare>

4 Activiteiten

4.1 *Voorgenomen activiteiten*

De voorgenomen ontwikkelingen betreffen:

- De bebouwing van het kerkelijk centrum (het Kerkheem) wordt gedeeltelijk gesloopt, vervolgens zal hier nieuwbouw van 25 woonunits plaatsvinden.
- De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied worden gekapt. Hierna wordt hier een parkeerterrein gerealiseerd.
- De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 zal worden gekapt (zie Afbeelding 2).
- De waardevolle hoge oude bomen aan de zuidkant van het Kerkheem zullen behouden blijven.


4.2 *Nieuwe situatie*



Afbeelding 3: Impressie van de nieuwe situatie. Bron: Zebra Architecten. 1533-VTHZ-BWK-tekeningen 200716.pdf

4.3 Planning

- Kap van het sparrenbos is gepland 10-12-2021.
- Kap van ten zuiden en westen van het Kerkheem is gepland 10-12-2021.
- Kap van bomen ten westen van het Kerkheem kan pas plaatsvinden als de ontheffing Wet natuurbescherming voor eekhoorn definitief is verleend (naar verwachting maart 2022).



Afbeelding 4: Overzicht fasering kappen.

Blauw: te kappen sparrenbos.

Paars: bomen ten zuiden en westen van Kerkheem

Rood: hier mag pas worden gekapt als ontheffing Wnb definitief is verleend.

Hulst en ander groot struweel mag niet worden gekapt. Dit moet worden verplant naar het kerkepad. Zie Afbeelding 7.

5 Maatregelen

Door onderstaande maatregelen uit te voeren, worden schadelijke effecten die door de werkzaamheden zouden kunnen optreden, voorkomen of verzacht voor:

- Vleermuizen – vliegroute en foerageergebied van gewone dwergvleermuis
- Zoogdieren – vaste rust- en verblijfplaats/voortplantingsplaats van eekhoorn .
- Vogels (algemene vogels en vogels met niet jaarrond beschermde nesten).
- Overige soorten, vrijgesteld van ontheffingsplicht

5.1 *Algemeen*

- De projectleider draagt er zorg voor dat de aannemer tijdig en adequaat is geïnformeerd over de bestaande natuurwaarden.
- De projectleider draagt er zorg voor dat onderzoeksrapporten flora en fauna, dit ecologisch werkprotocol en de beschikking van de provincie Gelderland (zodra deze is verleend) beschikbaar zijn, gebundeld zijn.
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundig ecoloog, met ervaring met gewone dwergvleermuis en eekhoorn.
- Bouwverlichting wordt niet toegepast. Indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt. Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen, tussen 1 april en 15 oktober, alleen het werkgebied verlichten, waardoor de terreindelen buiten het werkgebied niet bijgelicht worden. De verlichting dient naar beneden gericht te worden, en mag niet omhoog schijnen.
- Bij het aantreffen van andere beschermde soorten dan in het ecologisch werkprotocol genoemde soorten, tijdens de werkzaamheden in het werkgebied, dient het werk per ommegaande stilgelegd te worden en dient direct contact te worden opgenomen met een bij het project betrokken ecologisch deskundige. In samenspraak met de ecologisch deskundige wordt vervolgens besproken of extra maatregelen teneinde van de aangetroffen soort noodzakelijk zijn of dat contact wordt opgenomen met Provincie Gelderland (bevoegd gezag).
- Over de begeleiding wordt middels een logboek verslaglegging gedaan. Het logboek dient op de werkplek beschikbaar te zijn.
- De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie

(gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5).

- Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.



*Afbeelding 5: Huidige beplanting van het bospad. Deze situatie moet gewaarborgd blijven in hoogte, dichtheid, structuur en soort.
Bron: [REDACTED] / Ecoresult B.V.*

5.2 *Kapwerkzaamheden*

5.2.1 **Maatregelen t.b.v. het verwijderen van bomen sparrenbos binnen plangebied**


De volgende maatregelen zullen worden getroffen om schadelijke effecten op aanwezige broedvogels en vleermuizen (zomer- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis) volledig te voorkomen:

- Kap van de bomen vindt plaats 10-12-2021.
- Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient door een deskundig ecooloog vastgesteld te worden dat de vegetatie binnen het plangebied vrij is van broedvogels en eekhoorn. Indien deze worden aangetroffen in de te kappen bomen, wordt gewacht met het kappen van deze betreffende bomen totdat de betreffende boom broedvrij is. Ook de bomen binnen een straal van 20 meter tot de stam met het broedgeval worden in deze periode niet gerooid.
- Binnen een afstand van 3 meter tot het kerkenpad enkel handmatig rooien.
- Binnen een afstand van 3 meter tot de zuidgrens van het sparrenbos binnen het plangebied enkel handmatig rooien.
- Kap van bomen wordt in 1 richting uitgevoerd. Er wordt gestart aan de noordwestkant van het sparrenbos en richting de zuidoostkant toe gewerkt. Dit geeft vogels, maar ook kleine grondgebonden dieren en amfibieën de kans om weg te vluchten.
- Indien amfibieën en grondgebonden zoogdieren worden aangetroffen, worden ze naar een andere locatie met struweel buiten het plangebied verplaatst (egel/amfibieën) of de kans gegeven om te vluchten (diverse muizensoorten). Dit al dan niet op aanwijzing van de begeleidend ecologisch deskundige.
- De gekapte bomen worden zo snel als mogelijk verwijderd uit het plangebied.

LET OP: Verplaatsen of verwijderen van bewoonde nesten is verboden. Verwijderen van eieren is eveneens verboden. Bij een eventuele vestiging van een vogel op de bouwlocatie zal het nest worden gemarkeerd en een speciale beschermingszone ingesteld worden. Afhankelijk van de locatie wordt fasering toegepast in de uitvoering of wordt ter plekke een andere werktechniek toegepast om verstoring van het nest te voorkomen/beperken. De ecologisch deskundige adviseert hierover.

5.2.2 Maatregelen t.b.v. het verwijderen van bomen en onderbegroeiing van bosvak ten zuiden en westen van het Kerkheem


- Kap van de bomen vindt plaats 10-12-2021.
- Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient door een deskundig ecooloog vastgesteld te worden dat de vegetatie binnen het plangebied vrij is van broedvogels en eekhoorn. Indien deze worden aangetroffen in de te kappen bomen, wordt gewacht met het kappen van deze betreffende bomen totdat de betreffende boom broedvrij is. Ook de bomen binnen een straal van 20 meter tot de stam met het broedgeval worden in deze periode niet gerooid.
- Grote onderbeplanting mag niet worden gekapt (zie ter illustratie Afbeelding 6). Dit dient voor 1 maart 2022 te worden verplaatst naar de rand van het kerkenpad (rood op Afbeelding 7).



Afbeelding 6: Enkele van de te verplanten exemplaren hulst. Ook ander struweel dient te worden verplant. Foto [REDACTED] Ecoresult B.V.

- Langs het pad en direct aansluitend op de kap van de naaldbomen wordt inheems struweel (hulst en ander struweel uit het op Afbeelding 4 paars omkaderde gebied en struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) aangeplant langs het kerkepad tussen het bosperceel en het toekomstig parkeerterrein. Dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant. Hierdoor is er te alle tijden voldoende beschutting en luwte aanwezig waardoor verduistering gewaarborgd blijft.

- Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddestoelen zich kunnen ontwikkelen.
- De aanplant en de verplant dient aanwezig te zijn voor 1 maart 2022 op de op Afbeelding 7 weergegeven lijn. Let op: het essentiële leefgebied van gewone dwergvleermuis kan ook worden verstoord als gevolg van het kapwerk door de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld dient ook aan deze voorwaarden te voldoen. Voor 1 maart 2022 dient het bos langs het kerkepad geheel afgeschermd te zijn middels de aanplant van struweel
- Er mogen ter plaatse van de rode en de paarse lijn slechts 2 openingen breder dan 3 meter aanwezig te zijn.



Afbeelding 7: Realisatie van de afscherming en verlichting bij ingang..

Rood gemarkeerd de lijn waar afscherming middels hulst en ander struweel moet worden gerealiseerd vóór 1 maart 2022.

Blauw: laag struweel, max. 1 meter hoog.

Paars: als de bomen in het gemeentelijk sparrenbos zodanig worden gerooid, zal ook hier forse beplanting moeten worden gerealiseerd om de functionaliteit van het bos voor gewone dwergvleermuis in stand te houden.

Met gele asterixen permanente verlichting bij de ingang.

5.2.3 Bomen oostelijk deel plangebied, rondom het eekhoornnest

In de huidige situatie is in Boom 40 (zie hiervoor Afbeelding 2 en Afbeelding 8) een eekhoornnest aanwezig, vastgesteld 09-12-2021. Voor het wegnemen van het eekhoornnest is een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd. In verschillende andere bomen zijn resten gevonden van oudere eekhoornnesten, deze zijn in sterk vervallen staat. Enkele meters van één van de eekhoornnestkasten is een in gebruik zijnd eekhoornnest aangetroffen. Zowel dit nest als de eekhoornnestkasten staan buiten de invloedssfeer van het werk.

- Het wegnemen van het eekhoornnest is in augustus 2020 gemitigeerd door het plaatsen van twee eekhoornnestkasten in het Pastoriebos, ten zuiden van het plangebied aan 2 te behouden beuken. De kasten zijn geplaatst op een hoogte van tenminste 5 meter aan twee verschillende bomen, openingen niet gericht op het zuidwesten maar op een andere windrichting, daarnaast is wat stro en hooi in de kast gelegd. Te gebruiken kasten zijn:
 - <http://www.vivarapro.nl/ZK-EE-01-Eekhoornwoonhuis>
 - <https://www.natuurmonumentenshop.nl/eekhoornwoonhuis>.
- Kap van bomen binnen het op Afbeelding 4 rood omkaderde bosvak is niet mogelijk voordat de definitieve ontheffing voor het wegnemen van het eekhoornnest is gegeven.
 - Dit geldt voor de kapvergunningplichtige en niet kapvergunningplichtige bomen.
 - De kap van bomen in dit deel mag, na verlenen van de ontheffing Wet Natuurbescherming, enkel plaatsvinden tussen september en november, dat is buiten de kwetsbare periode van voortplanting.
 - Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kap worden de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van eekhoornnesten. De betreffende bomen worden gemarkeerd.
 - Bij aanwezigheid van bewoonde nesten wordt de kap van de betreffende bomen en de bomen binnen een straal van 5 meter uitgesteld, totdat de dieren uit zichzelf zijn vertrokken.



Afbeelding 8: Boom 40 met het eekhoornnest (rood omcirkeld). Foto: [REDACTED] / Ecoresult B.V.

5.2.4 Realisatie haag langs kerkenpad

- Grote onderbeplanting mag niet worden gekapt.
- Dit dient voor 1 maart 2022 te worden verplaatst naar de rand van het kerkenpad (rood op Afbeelding 7).
- In deze structuur mag maximaal 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter.
- Beplanting is tenminste 5 meter hoog en heeft een kroonbreedte van tenminste 2 meter.
- Indien niet voldoende verplantmogelijkheid is, dient nieuw struweel te worden aangeplant in de rood gemarkeerde lijn. Voorwaarden aan deze beplanting:
 - struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes)
 - dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant.

5.2.5 Maatregelen na de kap

- Het werkgebied wordt schoon en vrij van afval opgeleverd.
- Vegetatie krijgt de kans zich weer te ontwikkelen. Hiervoor wordt een beheerplan opgesteld in samenspraak met de betrokken ecologisch deskundige.
- De bestemming van het gemeentelijke deel van het sparrenbos is 'groen'. Deze bestemming

blijft gehandhaafd.

- In overleg met de omwonenden (m.n. nieuwe bewoners Pastorietuin) en de ontwikkelaar van de Pastorietuin zal het terrein opnieuw worden ingericht.
 - In de inrichting worden maatregelen opgenomen om de functionaliteit als foerageergebied en leefgebied te behouden.
 - Dit bestaat uit de aanplant van inheemse bomen (diverse soorten inheemse loofbomen zoals als hazelaar, eik, tamme kastanje, esdoorn en spar en den), zodat er een gevarieerde houtopstand aanwezig is met bomen met verschillende leeftijden, wat knopvormend struweel, waar vogels kunnen broeden.
 - Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.

5.3 Verlichting

Om verstoring van vleermuizen te voorkomen worden de volgende werkwijzen/maatregelen strikt nageleefd. Op deze manier blijft het leefgebied tijdens de werkzaamheden functioneel en is er geen sprake van een aantasting van de functionaliteit:

- Verlichting van het laantje en het Pastoriebos en Pastorietuin wordt niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verlichting, niet qua lichtsterkte en lichtopbrengst, en niet qua lichtkleur.
- Bouwverlichting wordt niet toegepast, indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt.
- De nieuwe verlichting op het parkeerterrein zal bestaan uit vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting.
- Verlichtingsarmaturen ter plaatse van het pad vanaf het parkeerterrein naar de bebouwing dienen afscherming te hebben, waardoor enkel het pad wordt verlicht en geen strooilicht naar boven uitstraalt.
- Aan de gevels wordt geen veiligheidsverlichting gevoerd. Indien blijkt dat veiligheidsverlichting toch noodzakelijk wordt amberkleurige verlichting gebruikt en wordt het aantal lampen beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke om te voldoen aan het Politiekeurmerk. In dit geval zal de uitstraling van verlichting niet meer dan 2 meter van de gevels bedragen.
- Een ecologisch deskundige met ruime ervaring met gewone dwergvleermuis heeft het verlichtingsplan en het beplantingsplan beoordeeld en adequaat bevonden. De maatregelen dienen nader uitgewerkt te worden in dit ecologisch werkprotocol.

6 Geraadpleegde bronnen

6.1 *Literatuur*

- Drongelen, L.D. van 2021. Activiteitenplan Gewone dwergvleermuis. In het kader van de Wet natuurbescherming. Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Kenmerk ER20210204v02. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- Meurs, F.A. van, 2021. Notitie aanvullende informatie Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Notitienummer NER20210617v02. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- Vries, K. de. 2020., Quickscan. In het kader van de Wet natuurbescherming en Verordening ruimte. Plangebied: Voorthuizen, Pastorietuin, Rapportnummer ER20200623v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- de Vries, K. & F.A. van Meurs, 2020. Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn. In het kader van de Wet natuurbescherming Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Kenmerk ER20200921v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.

6.2 *Internet*

- Kennisdocumenten Soorten
<https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/>

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 29-01-2024 16:00
Aan: [redacted]@ oddevallei.nl >
Onderwerp: RE: Pastoriebos

Hallo [redacted]
Ja, dit klopt. Ik heb mijn collega jouw naam doorgegeven. Maar volgens mij heeft hij jou niet benaderd. Hij heeft [redacted] benaderd. Misschien zou je bij hen even navraag kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen:

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 16:00

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: Pastoriebos

Goedemiddag [redacted]

In een mail van de [redacted] benoemt hij het volgende:

6. Wellicht heeft de provincie contact met je gehad over onze handhavingsverzoeken. De afspraak op de hoorzitting bij de commissie rechtsbescherming, die op voorstel van de voorzitter is gemaakt, is dat provincie en Oddv niet meer naar elkaar verwijzen. [redacted] zou dit met je communiceren. Ook zou hij een afspraak plannen na 28 januari voor een gezamenlijk overleg tussen provincie, Oddv, gem Barneveld, Van Bekkum en het buurtcomité. Doel om de massa handhavingsverzoeken in de toekomst te voorkomen.

Ik heb niets gehoord, zegt jou dit iets?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig op [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 30-01-2024 15:17

Aan: [redacted]@ gmail.com,
[redacted]@ barneveld.nl >,
[redacted]@ barneveld.nl,
[redacted]@ vanbekkum.nl,
Van Bekkum < [redacted]@ vanbekkum.nl >,
[redacted]@ oddevallei.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Allen, rectificatie

Sorry voor de overlast, maar ik bedoel donderdag 15 februari!

Dus het bericht moet luiden:

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 15 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **15 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 15^e.

In elk geval tot de 15 februari!

Groet,

From: [redacted]@ gelderland.nl >

Sent: Tuesday, January 30, 2024 3:07:20 PM

To: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com>; [redacted]@ barneveld.nl >;
[redacted]@ barneveld.nl >; [redacted]@ vanbekkum.nl < [redacted]@ vanbekkum.nl >;
[redacted] | Van Bekkum < [redacted]@ vanbekkum.nl >; [redacted]@ oddevallei.nl >
[redacted]@ oddevallei.nl >

Cc: [redacted]@ gelderland.nl > [redacted]@ gelderland.nl >

Subject: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 13 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **13 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 13^e.

In elk geval tot de 13 februari!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:46

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@ barneveld.nl >; [redacted]@ barneveld.nl >;
[redacted]@ vanbekkum.nl >; [redacted] Van Bekkum < [redacted]@ vanbekkum.nl >

CC: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Het lukt niet om volgende week en de week erop (5 februari e.v.) een afspraak te maken waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn. Ik stuur na deze e-mail een datumprikker voor de week van 12 februari. Verzoek om het z.s.m. in te vullen dan kunnen we verder met de voorbereiding.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 januari 2024 14:48

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@ barneveld.nl >; [redacted]@ barneveld.nl >;
[redacted]@ vanbekkum.nl

CC: [redacted]@ gelderland.nl > [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Ik heb daartoe zojuist een datumprikker rondgestuurd.

Tijdens de veldbijeenkomst zal geprobeerd worden om op korte termijn te komen tot een voor betrokken partijen, optimale invulling van de houtopstanden in het Pastoriebos.

Uitgenodigd worden:

Een afvaardiging van omwonenden van het Pastoriebos;

Van de gemeente Barneveld: [REDACTED]

Van de firma Van Bekkum: [REDACTED]

Vanuit de provincie Gelderland: [REDACTED]

Verzoek aan jullie om zo snel mogelijk de datumprikker in te vullen, zodat we snel een definitieve datum kunnen vaststellen.

Relevante stukken worden nog nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] allen provincie Gelderland.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 30-01-2024 15:17

Aan: planpastoriebos@gmail.com,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl,
[redacted]@vanbekkum.nl

[redacted]@vanbekkum.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@gelderland.nl>,
[redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Allen, rectificatie

Sorry voor de overlast, maar ik bedoel donderdag 15 februari!

Dus het bericht moet luiden:

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 15 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **15 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 15^e.

In elk geval tot de 15 februari!

Groet,

From: [redacted]@gelderland.nl>

Sent: Tuesday, January 30, 2024 3:07:20 PM

To: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com> [redacted]@barneveld.nl>;
[redacted]@barneveld.nl <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@vanbekkum.nl <[redacted]@vanbekkum.nl>;
[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]@oddevallei.nl
<[redacted]@oddevallei.nl>

Cc: [redacted]@gelderland.nl>; [redacted]@gelderland.nl>

Subject: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 13 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **13 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 13^e.

In elk geval tot de 13 februari!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:46

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbekkum.nl; [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

CC: [redacted]@gelderland.nl>; [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Het lukt niet om volgende week en de week erop (5 februari e.v.) een afspraak te maken waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn. Ik stuur na deze e-mail een datumprikker voor de week van 12 februari. Verzoek om het z.s.m. in te vullen dan kunnen we verder met de voorbereiding.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 januari 2024 14:48

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbekkum.nl

CC: [redacted]@gelderland.nl>; [redacted]@gelderland.nl>

Onderwerp: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Ik heb daartoe zojuist een datumprikker rondgestuurd.

Tijdens de veldbijeenkomst zal geprobeerd worden om op korte termijn te komen tot een voor betrokken partijen, optimale invulling van de houtopstanden in het Pastoriebos.

Uitgenodigd worden:

Een afvaardiging van omwonenden van het Pastoriebos;

Van de gemeente Barneveld: [REDACTED]

Van de firma Van Bekkum: [REDACTED]

Vanuit de provincie Gelderland: [REDACTED].

Verzoek aan jullie om zo snel mogelijk de datumprikkers in te vullen, zodat we snel een definitieve datum kunnen vaststellen.

Relevante stukken worden nog nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] allen provincie Gelderland.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 12-02-2024 15:40

Aan: planpastoriebos@gmail.com,
[redacted]@barneveld.nl >,
[redacted]@barneveld.nl,
[redacted]@vanbakkum.nl,
[redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >,
[redacted]@oddevallei.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Allen,

A.s. donderdag treffen wij elkaar, volgens afspraak, in het Pastoriebos in Voorthuizen.

Locatie en tijd: verzamelen voor de kerk om 9.00 hr.

Bijgaand treffen jullie de volgende stukken aan:

- Agenda;
- Samenvatting belangrijkste onderdelen discussie Pastoriebos;
- Ecologisch werkprotocol Pastoriebos.

Ik hoop jullie a.s. donderdag te kunnen treffen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] vergunningverlener Wnb provincie Gelderland.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 15:18

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl; [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Urgentie: Hoog

Allen, rectificatie

Sorry voor de overlast, maar ik bedoel donderdag 15 februari!

Dus het bericht moet luiden:

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 15 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **15 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 15^e.

In elk geval tot de 15^e februari!

Groet,

From: [redacted]@ gelderland.nl >

Sent: Tuesday, January 30, 2024 3:07:20 PM

To: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com >; [redacted]@barneveld.nl >;
[redacted]@barneveld.nl <[redacted]@barneveld.nl > [redacted]@vanbakkum.nl <[redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted] | Van Bakkum [redacted]@vanbakkum.nl >; [redacted]@oddevallei.nl
[redacted]@oddevallei.nl >

Cc: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Subject: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 13 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **13 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 13^e.

In elk geval tot de 13^e februari!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:46

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >;
CC: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,
Het lukt niet om volgende week en de week erop (5 februari e.v.) een afspraak te maken waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn. Ik stuur na deze e-mail een datumprikker voor de week van 12 februari. Verzoek om het z.s.m. in te vullen dan kunnen we verder met de voorbereiding.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 januari 2024 14:48

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Ik heb daartoe zojuist een datumprikker rondgestuurd.

Tijdens de veldbijeenkomst zal geprobeerd worden om op korte termijn te komen tot een voor betrokken partijen, optimale invulling van de houtopstanden in het Pastoriebos.

Uitgenodigd worden:

Een afvaardiging van omwonenden van het Pastoriebos:

Van de gemeente Barneveld: [redacted]

Van de firma Van Bakkum: [redacted];

Vanuit de provincie Gelderland: [redacted]

Verzoek aan jullie om zo snel mogelijk de datumprikker in te vullen, zodat we snel een definitieve datum kunnen vaststellen.

Relevante stukken worden nog nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] mede namens [redacted] en [redacted] allen provincie Gelderland.

Agenda ten behoeve veldoverleg Pastoriebos.
D.d. 15 februari 2024 Pastoriebos, Voorthuizen

1. Ontvangst en kennismakingsrondje;
2. Kort rondje door het park om de relevante onderdelen te bekijken;
3. Bespreking situatie “vleermuizenlaantje”;
 - a. Herstel struweel;
 - b. Herstel onderbeplanting;
 - c. Verlichtingsplan;
4. Bespreking situatie boombeschermingsplan;
 - a. Aanwijzing relevante bomen;
 - b. Afspraken beschermingsmaatregelen/beschermingszone;
5. Bespreking situatie eekhoorn
6. Bespreking plan overig deel Pastoriebos (“fijnsparrendeel”);
7. Vastleggen afspraken;
8. Sluiting

Belangrijkste aspecten uit ecologisch werkprotocol en ontwikkelingen Pastoriebos ten behoeve van overleg 15 februari a.s.

Het ecologisch werkprotocol (EWP) is opgesteld ten behoeve van de volgende aspecten:

- Vleermuizen – vliegroute en foerageergebied van gewone dwergvleermuis;
- Zoogdieren – vaste rust- en verblijfplaats/voortplantingsplaats van eekhoorn;
- Vogels (algemene vogels en vogels met niet jaarrond beschermde nesten) zorgplicht;
- Overige soorten, vrijgesteld van ontheffingsplicht.

De voorgenomen ontwikkelingen in het Pastoriebos betreffen zie figuur 1:

- De bebouwing van het kerkelijk centrum (het Kerkheem) wordt gedeeltelijk gesloopt, vervolgens zal hier nieuwbouw van 25 woonunits plaatsvinden;
- De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 zal worden gekapt;
- De waardevolle hoge oude bomen aan de zuidkant van het Kerkheem zullen behouden blijven.
- De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied worden gekapt. Hierna wordt hier een parkeerterrein gerealiseerd.

Maatregelen gericht op behoud van vliegroute en foerageergebied

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie. Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

Maatregelen t.b.v. het verwijderen van bomen en onderbegroeiing van het bosvak ten zuiden en westen van het Kerkheem op basis van EWP

- Langs het pad en direct aansluitend op de kap van de naaldbomen (dus het westelijk deel) wordt inheems struweel (hulst en ander struweel uit het op figuur 2 paars omkaderde gebied en struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) aangeplant langs het kerkpad tussen het bosperceel en het toekomstig parkeerterrein. Dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant. Hierdoor is er te allen tijde voldoende beschutting en luwte aanwezig waardoor verduistering gewaarborgd blijft.

Volgens omwonenden is aan deze voorwaarden niet voldaan en dient dat hersteld te worden voor 1 maart a.s.

- Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.

Niet bekend is of hieraan voldaan is.

- De aanplant en de verplant dient aanwezig te zijn voor 1 maart 2022 op de op figuur 3 weergegeven lijn. Let op: het essentiële leefgebied van gewone dwergvleermuis kan ook worden verstoord als gevolg van het kapwerk door de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld dient ook aan deze voorwaarden te voldoen. Voor 1 maart 2022 dient het bos langs het kerkpad geheel afgeschermd te zijn middels de aanplant van struweel;

Volgens omwonenden is aan deze voorwaarden niet voldaan en dient dat hersteld te worden voor 1 maart a.s.

- Er mogen ter plaatse van de rode en de blauwe lijn slechts 2 openingen breder dan 3 meter aanwezig te zijn.

Volgens omwonenden is aan deze voorwaarde niet voldaan en dient dat hersteld te worden voor 1 maart a.s.

Maatregelen na de kap

Zie EWP.

Verder: in overleg met toekomstige bewoners van het complex en de bewoners van de Rembrandtstraat een plan ontwikkelen voor het parkeerterrein, de heg langs de Rembrandtstraat, kerkpad en het gebied aan de zuidzijde van het complex. Er is inmiddels een plan opgesteld in overleg met de bewoners.

Verlichtingsplan

Om verstoring van vleermuizen te voorkomen worden de volgende werkwijzen/maatregelen strikt nageleefd. Op deze manier blijft het leefgebied tijdens de werkzaamheden functioneel en is er geen sprake van een aantasting van de functionaliteit:

- Verlichting van het laantje en het Pastoriebos en Pastorietuin wordt niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verlichting, niet qua lichtsterkte en lichtopbrengst, en niet qua lichtkleur;
- Bouwverlichting wordt niet toegepast, indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt;
- De nieuwe verlichting op het parkeerterrein zal bestaan uit vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting;
- Verlichtingsarmaturen ter plaatse van het pad vanaf het parkeerterrein naar de bebouwing dienen afscherming te hebben, waardoor enkel het pad wordt verlicht en geen strooilicht naar boven uitstraalt;
- Aan de gevels wordt geen veiligheidsverlichting gevoerd. Indien blijkt dat veiligheidsverlichting toch noodzakelijk wordt amberkleurige verlichting gebruikt en wordt het aantal lampen beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke om te voldoen aan het Politiekeurmerk. In dit geval zal de uitstraling van verlichting niet meer dan 2 meter van de gevels bedragen;
- Op de gevels die aan de tuin en het bos grenzen, wordt geen verlichting gerealiseerd;
- Een ecologisch deskundige met ruime ervaring met gewone dwergvleermuis heeft het verlichtingsplan en het beplantingsplan beoordeeld en adequaat bevonden.
- De maatregelen dienen nader uitgewerkt te worden in dit ecologisch werkprotocol.

Niet bekend hoe het staat met het opnemen van het verlichtingsplan in het EWP.

Het dient in elk geval geëffectueerd te zijn voor 1 april 2024 (dus voordat het actieve seizoen van vleermuizen begint).

Boombeschermingsplan

De volgende aandachtspunten zijn van toepassing


- De te behouden bomen dienen vóór uitvoering van de werkzaamheden te worden gesnoeid om voldoende werkruimte te creëren en schade te voorkomen. Deze snoeiwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker;
- De kroonprojectie dient zoveel als mogelijk te worden ontzien, waarbij richtsnoer is: 1,5 meter de kroonprojectie. Gebruik van bouwhekken voorkomt schade aan boom en groeiplaats;
- Bij de bomen dient rond de stam een stambescherming te worden aangebracht om directe schade te allen tijde te voorkomen;
- Er mag geen materiaal tussen de bomen worden geplaatst of opgeslagen;
- Er mogen geen voertuigen of andere machines tussen de bomen worden geparkeerd.

Niet bekend hoe het staat met het opnemen van het boombeschermingsplan in het EWP. Effecten van niet naleven werken indirect/op termijn op kwaliteit vliegroue en foeragegebied.


Figuur 1: Ontwikkelingen in het Pastoriebos.



Figuur 2: Onderscheiden delen binnen het Pastoriebos.



Figuur 3: Ligging kerkenpad rode en blauwe lijn



Figuur 4: Gekapte delen in 2022 op basis van Topotijdreis.



Figuur 5: Gekapte delen in 2023 op basis van Topotijdreis.





Ecologisch werkprotocol

Vleermuizen, eekhoorns, broedende vogels, overige soorten

In het kader van de Wet natuurbescherming

Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen

Opsteller: XXXXXXXXXX



Ecologisch werkprotocol

In het kader van de Wet natuurbescherming

Ondertitel	Plangebied: De Pastorietaan, Voorthuizen
Opsteller	██████████
Datum	09-12-21
Versienummer	01
Rapportkenmerk	ER20211209v01
Aantal pagina's	23
Opdrachtgever	Van Bekkum Projecten
Contactpersoon	██████████
Collegiale toets	██████████
Wijze van citeren	██████████ 2021. Ecologisch werkprotocol. In het kader van de Wet natuurbescherming. Plangebied: De Pastorietaan, Voorthuizen Rapportkenmerk ER20211209v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.

Ecoresult B.V.
Van Ravesteyn-erf 156
3315 DK Dordrecht
078 75 184 12
info@ecoresult.nl
www.ecoresult.nl

© copyright Ecoresult B.V. 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Ecoresult B.V. kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van aanbevelingen en conclusies, die zijn opgenomen in deze rapportage.

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	5
1.1	Aanleiding.....	5
1.2	Doel.....	6
1.3	Leeswijzer.....	7
2	Betrokken ecologisch deskundige.....	9
2.1	Contactgegevens ecologisch deskundige.....	9
2.2	Contactgegevens opdrachtgever.....	10
3	Werkwijze.....	11
4	Activiteiten.....	13
4.1	Voorgenomen activiteiten.....	13
4.2	Nieuwe situatie.....	14
4.3	Planning.....	15
5	Maatregelen.....	17
5.1	Algemeen.....	17
5.2	Kapwerkzaamheden.....	18
5.3	Verlichting.....	23
6	Geraadpleegde bronnen.....	25
6.1	Literatuur.....	25
6.2	Internet.....	25

1 Inleiding

In opdracht van Van Bekkum Projecten heeft Ecoresult B.V. een ecologisch werkprotocol opgesteld. Het plangebied waar dit ecologisch werkprotocol betrekking op heeft, betreft De Pastorietuin, te Voorthuizen. Het plangebied, De Pastorietuin, ligt in het noorden van de bebouwde kom van Voorthuizen, gemeente Barneveld, liggende in de provincie Gelderland. Het plangebied betreft een kerkelijk centrum en een bosplantsoen wat binnen het ingekaderde plangebied valt. Zie Afbeelding 1.



Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd). Voor de regionale ligging, zie kaartinset rechtsboven. Bron: PDOK

Dit werkprotocol is opgesteld voor:

- Vleermuizen – vliegroute en foerageergebied van gewone dwergvleermuis
- Zoogdieren – vaste rust- en verblijfplaats/voortplantingsplaats van eekhoorn .
- Vogels (algemene vogels en vogels met niet jaarrond beschermde nesten).
- Overige soorten, vrijgesteld van ontheffingsplicht

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het ecologisch werkprotocol zijn geplande werkzaamheden in het gebied. De voorgenomen ontwikkelingen betreffen:

- De bebouwing van het kerkelijk centrum (het Kerkheem) wordt gedeeltelijk gesloopt,

vervolgens zal hier nieuwbouw van 25 woonunits plaatsvinden.

- De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied worden gekapt. Hierna wordt hier een parkeerterrein gerealiseerd.
- De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 zal worden gekapt (zie Afbeelding 2).
- Enkele niet kapvergunningplichtige bomen zullen worden gerooid.
- Struweel, zoals hulst, zal worden verplant naar het kerkepad.



Afbeelding 2: Overzicht te kappen bomen in rood. Bron: Zebra Architecten. 1533-VTHZ-BWK-tekeningen 200716.pdf

De waardevolle hoge oude bomen aan de zuidkant van het Kerkheem zullen behouden blijven.

2 Betrokken ecologisch deskundige

2.1 *Contactgegevens ecologisch deskundige*

De werkzaamheden worden begeleid door een ecologisch deskundige.

Contactgegevens van de ecologisch deskundige ter plaatse zijn:

Contactpersonen vanuit Ecoresult B.V. voor dit project zijn:

██████████s
06 ██████████
██████████@ecoresult.nl

██████████
06 ██████████
██████████@ecoresult.nl

Overige gegevens:

Ecoresult B.V.

078 75 184 12

info@ecoresult.nl

www.ecoresult.nl

2.2 *Contactgegevens opdrachtgever*

Van Bekkum Projecten

██████████

Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort

033 - 25 44 222

██████████@vanbekkum.nl

3 Werkwijze

Uitgangspunt van het ecologisch werkprotocol is:

- Vries, K. de. 2020., Quickscan. In het kader van de Wet natuurbescherming en Verordening ruimte. Plangebied: Voorthuizen, Pastorietuin, Rapportkenmerk ER20200623v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- de Vries, K. & F.A. van Meurs, 2020. Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn. In het kader van de Wet natuurbescherming Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Kenmerk ER20200921v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- **BESCHIKKING**
- De maatregelen (hoofdstuk 5) zijn cf. de voor diverse betreffende soorten beschikbare Kennisdocumenten¹ en ecologische informatie. In deze soortenstandaarden staat ecologische informatie over de betreffende soorten en diens leefomgeving, regels en hun toepassing, onderzoek en mogelijke maatregelen. De informatie is gespecificeerd naar veel voorkomende ruimtelijke activiteiten zoals verwijderen beplanting.

¹ <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard/beschikbare>

4 Activiteiten

4.1 *Voorgenomen activiteiten*

De voorgenomen ontwikkelingen betreffen:

- De bebouwing van het kerkelijk centrum (het Kerkheem) wordt gedeeltelijk gesloopt, vervolgens zal hier nieuwbouw van 25 woonunits plaatsvinden.
- De naaldbomen in het westelijk deel van het plangebied worden gekapt. Hierna wordt hier een parkeerterrein gerealiseerd.
- De bosschage tussen de fietsenstalling en de achtertuin van Kerkstraat 33 zal worden gekapt (zie Afbeelding 2).
- De waardevolle hoge oude bomen aan de zuidkant van het Kerkheem zullen behouden blijven.


4.2 Nieuwe situatie



Afbeelding 3: Impressie van de nieuwe situatie. Bron: Zebra Architecten. 1533-VTHZ-BWK-tekeningen 200716.pdf

4.3 Planning

- Kap van het sparrenbos is gepland 10-12-2021.
- Kap van ten zuiden en westen van het Kerkheem is gepland 10-12-2021.
- Kap van bomen ten westen van het Kerkheem kan pas plaatsvinden als de ontheffing Wet natuurbescherming voor eekhoorn definitief is verleend (naar verwachting maart 2022).



Afbeelding 4: Overzicht fasering kappen.

Blauw: te kappen sparrenbos.

Paars: bomen ten zuiden en westen van Kerkheem

Rood: hier mag pas worden gekapt als ontheffing Wnb definitief is verleend.

Hulst en ander groot struweel mag niet worden gekapt. Dit moet worden verplant naar het kerkepad. Zie Afbeelding 7.

5 Maatregelen

Door onderstaande maatregelen uit te voeren, worden schadelijke effecten die door de werkzaamheden zouden kunnen optreden, voorkomen of verzacht voor:

- Vleermuizen – vliegroute en foerageergebied van gewone dwergvleermuis
- Zoogdieren – vaste rust- en verblijfplaats/voortplantingsplaats van eekhoorn .
- Vogels (algemene vogels en vogels met niet jaarrond beschermde nesten).
- Overige soorten, vrijgesteld van ontheffingsplicht

5.1 *Algemeen*

- De projectleider draagt er zorg voor dat de aannemer tijdig en adequaat is geïnformeerd over de bestaande natuurwaarden.
- De projectleider draagt er zorg voor dat onderzoeksrapporten flora en fauna, dit ecologisch werkprotocol en de beschikking van de provincie Gelderland (zodra deze is verleend) beschikbaar zijn, gebundeld zijn.
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundig ecoloog, met ervaring met gewone dwergvleermuis en eekhoorn.
- Bouwverlichting wordt niet toegepast. Indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt. Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen, tussen 1 april en 15 oktober, alleen het werkgebied verlichten, waardoor de terreindelen buiten het werkgebied niet bijgelicht worden. De verlichting dient naar beneden gericht te worden, en mag niet omhoog schijnen.
- Bij het aantreffen van andere beschermde soorten dan in het ecologisch werkprotocol genoemde soorten, tijdens de werkzaamheden in het werkgebied, dient het werk per ommegaande stilgelegd te worden en dient direct contact te worden opgenomen met een bij het project betrokken ecologisch deskundige. In samenspraak met de ecologisch deskundige wordt vervolgens besproken of extra maatregelen teneinde van de aangetroffen soort noodzakelijk zijn of dat contact wordt opgenomen met Provincie Gelderland (bevoegd gezag).
- Over de begeleiding wordt middels een logboek verslaglegging gedaan. Het logboek dient op de werkplek beschikbaar te zijn.
- De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie

(gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5).

- Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.



*Afbeelding 5: Huidige beplanting van het bospad. Deze situatie moet gewaarborgd blijven in hoogte, dichtheid, structuur en soort.
Bron: [REDACTED] / Ecoresult B.V.*

5.2 *Kapwerkzaamheden*

5.2.1 **Maatregelen t.b.v. het verwijderen van bomen sparrenbos**

De volgende maatregelen zullen worden getroffen om schadelijke effecten op aanwezige broedvogels en vleermuizen (zomer- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis) volledig te voorkomen:


- Kap van de bomen vindt plaats 10-12-2021.
- Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient door een deskundig ecooloog vastgesteld te worden dat de vegetatie binnen het plangebied vrij is van broedvogels en eekhoorn. Indien deze worden aangetroffen in de te kappen bomen, wordt gewacht met het kappen van deze betreffende bomen totdat de betreffende boom broedvrij is. Ook de bomen binnen een straal van 20 meter tot de stam met het broedgeval worden in deze periode niet gerooid.
- Enkel de naaldbomen mogen worden gerooid.
- Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen.
- Loofbomen dienen allemaal behouden te blijven. Indien dit vanwege potentiële gevaarstelling niet mogelijk is, mag de betreffende boom teruggezet worden tot een hoogte van tenminste 6 meter en een kroonbreedte van tenminste 4 meter. Hierdoor kan de boom nog uitgroeien.
 - Als dit niet mogelijk is, dient een ecologisch deskundige geraadpleegd te worden.
- Onderbegroeiing dient zoveel als mogelijk gespaard te blijven. Binnen een afstand van 3 meter tot het kerkenpad enkel handmatig worden gerooid, zodat onderbeplanting maximaal gespaard blijft.
- Kap van bomen wordt in 1 richting uitgevoerd. Er wordt gestart aan de noordwestkant van het sparrenbos en richting de zuidoostkant toe gewerkt. Dit geeft vogels, maar ook kleine grondgebonden dieren en amfibieën de kans om weg te vluchten.
- Indien amfibieën en grondgebonden zoogdieren worden aangetroffen, worden ze naar een andere locatie met struweel buiten het plangebied verplaatst (egel/amfibieën) of de kans gegeven om te vluchten (diverse muizensoorten). Dit al dan niet op aanwijzing van de begeleidend ecologisch deskundige.
- De gekapte bomen worden zo snel als mogelijk verwijderd uit het plangebied.

LET OP: Verplaatsen of verwijderen van bewoonde nesten is verboden. Verwijderen van eieren is


eveneens verboden. Bij een eventuele vestiging van een vogel op de bouwlocatie zal het nest worden gemarkeerd en een speciale beschermingszone ingesteld worden. Afhankelijk van de locatie wordt fasering toegepast in de uitvoering of wordt ter plekke een andere werktechniek toegepast om verstoring van het nest te voorkomen/beperken. De ecologisch deskundige adviseert hierover.

5.2.2 Maatregelen t.b.v. het verwijderen van bomen en onderbegroeiing van bosvak ten zuiden en westen van het Kerkheem

- Langs het pad en direct aansluitend op de kap van de naaldbomen wordt inheems struweel (hulst en ander struweel uit het op Afbeelding 5 paars omkaderde gebied en struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) aangeplant langs het kerkepad tussen het bosperceel en het toekomstig parkeerterrein. Dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant. Hierdoor is er te alle tijden voldoende beschutting en luwte aanwezig waardoor verduistering gewaarborgd blijft.
- Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddestoelen zich kunnen ontwikkelen.
- De aanplant en de verplant dient aanwezig te zijn voor 1 maart 2022 op de op Afbeelding 7 weergegeven lijn. Let op: het essentiële leefgebied van gewone dwergvleermuis kan ook worden verstoord als gevolg van het kapwerk door de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld dient ook aan deze voorwaarden te voldoen. Voor 1 maart 2022 dient het bos langs het kerkepad geheel afgeschermd te zijn middels de aanplant van struweel
- Er mogen ter plaatse van de rode en de blauwe lijn slechts 2 openingen breder dan 3 meter aanwezig te zijn.



Afbeelding 6: Enkele van de te verplanten exemplaren hulst. Ook ander struweel dient te worden verplant. Foto: [redacted] / Ecoresult B.V.



Afbeelding 7: Rood gemarkeerd de lijn waar afscherming middels hulst en ander struweel moet worden gerealiseerd vóór 1 maart 2022. In principe moet de afscherming doorlopen naar het zuiden. Met gele asterixen permanente verlichting bij de ingang.

5.2.3 Bomen oostelijk deel plangebied, rondom het eekhoornnest

In de huidige situatie is in Boom 40 (zie hiervoor Afbeelding 2 en Afbeelding 8) een eekhoornnest aanwezig, vastgesteld 09-12-2021. Voor het wegnemen van het eekhoornnest is een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd. In verschillende andere bomen zijn resten gevonden van oudere eekhoornnesten, deze zijn in sterk vervallen staat. Enkele meters van één van de eekhoornnestkasten is een in gebruik zijnd eekhoornnest aangetroffen. Zowel dit nest als de eekhoornnestkasten staan buiten de invloedssfeer van het werk.

- Het wegnemen van het eekhoornnest is in augustus 2020 gemitigeerd door het plaatsen van twee eekhoornnestkasten in het Pastoriebos, ten zuiden van het plangebied aan 2 te behouden beuken. De kasten zijn geplaatst op een hoogte van tenminste 5 meter aan twee verschillende bomen, openingen niet gericht op het zuidwesten maar op een andere windrichting, daarnaast is wat stro en hooi in de kast gelegd. Te gebruiken kasten zijn:
 - <http://www.vivarapro.nl/ZK-EE-01-Eekhoornwoonhuis>
 - <https://www.natuurmonumentenshop.nl/eekhoornwoonhuis>.
- Kap van bomen binnen het op Afbeelding 5 rood omkaderde bosvak is niet mogelijk voordat de definitieve ontheffing voor het wegnemen van het eekhoornnest is gegeven.
 - Dit geldt voor de kapvergunningplichtige en niet kapvergunningplichtige bomen.
 - De kap van bomen in dit deel mag, na verlenen van de ontheffing Wet Natuurbescherming, enkel plaatsvinden tussen september en november, dat is buiten de kwetsbare periode van voortplanting.
 - Maximaal 3 dagen voorafgaand aan de kap worden de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van eekhoornnesten. De betreffende bomen worden gemarkeerd.
 - Bij aanwezigheid van bewoonde nesten wordt de kap van de betreffende bomen en de bomen binnen een straal van 5 meter uitgesteld, totdat de dieren uit zichzelf zijn vertrokken.



Afbeelding 8: Boom 40 met het eekhoornnest (rood omcirkeld). Foto:  / Ecoresult B.V.

5.2.4 Maatregelen na de kap

- Het werkgebied wordt schoon en vrij van afval opgeleverd.
- Vegetatie krijgt de kans zich weer te ontwikkelen. Hiervoor wordt een beheerplan opgesteld in samenspraak met de betrokken ecologisch deskundige.
- De bestemming van het gemeentelijke deel van het sparrenbos is 'groen'. Deze bestemming blijft gehandhaafd.
- In overleg met de omwonenden en de ontwikkelaar van de Pastorietuin zal het terrein opnieuw worden ingericht.
 - In de inrichting worden maatregelen opgenomen om de functionaliteit als foerageergebied en leefgebied te behouden.
 - Dit bestaat uit de aanplant van inheemse bomen (diverse soorten inheemse loofbomen zoals als hazelaar, eik, tamme kastanje, esdoorn en spar en den), zodat er een gevarieerde houtopstand aanwezig is met bomen met verschillende leeftijden, wat knopvormend struweel, waar vogels kunnen broeden.
 - Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddestoelen zich kunnen ontwikkelen.

5.3 Verlichting

Om verstoring van vleermuizen te voorkomen worden de volgende werkwijzen/maatregelen strikt nageleefd. Op deze manier blijft het leefgebied tijdens de werkzaamheden functioneel en is er geen sprake van een aantasting van de functionaliteit:

- Verlichting van het laantje en het Pastoriebos en Pastorietuin wordt niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verlichting, niet qua lichtsterkte en lichtopbrengst, en niet qua lichtkleur.
- Bouwverlichting wordt niet toegepast, indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt.
- De nieuwe verlichting op het parkeerterrein zal bestaan uit vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting.
- Verlichtingsarmaturen ter plaatse van het pad vanaf het parkeerterrein naar de bebouwing dienen afscherming te hebben, waardoor enkel het pad wordt verlicht en geen strooilicht naar boven uitstraalt.
 - Aan de gevels wordt geen veiligheidsverlichting gevoerd. Indien blijkt dat veiligheidsverlichting toch noodzakelijk wordt amberkleurige verlichting gebruikt en wordt het aantal lampen beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke om te voldoen aan het Politiekeurmerk. In dit geval zal de uitstraling van verlichting niet meer dan 2 meter van de gevels bedragen.
- Op de gevels die aan de tuin en het bos grenzen, wordt geen verlichting gerealiseerd
- Een ecologisch deskundige met ruime ervaring met gewone dwergvleermuis heeft het verlichtingsplan en het beplantingsplan beoordeeld en adequaat bevonden. De maatregelen dienen nader uitgewerkt te worden in dit ecologisch werkprotocol

6 Geraadpleegde bronnen

6.1 *Literatuur*

- Drongelen., L.D. van 2021. Activiteitenplan Gewone dwergvleermuis. In het kader van de Wet natuurbescherming. Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Kenmerk ER20210204v02. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- Meurs, F.A. van, 2021. Notitie aanvullende informatie Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Notitiekenmerk NER20210617v02. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- Vries, K. de. 2020., Quickscan. In het kader van de Wet natuurbescherming en Verordening ruimte. Plangebied: Voorthuizen, Pastorietuin, Rapportkenmerk ER20200623v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.
- de Vries, K. & F.A. van Meurs, 2020. Aanvullend onderzoek sperwer, vleermuizen en eekhoorn. In het kader van de Wet natuurbescherming Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen. Kenmerk ER20200921v01. Ecoresult B.V., Dordrecht.

6.2 *Internet*

Kennisdocumenten Soorten

<https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/>

Afspraken inzake het Pastoriebos, d.d. 15 februari 2024

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken ten aanzien van ecologische aspecten in het Pastoriebos, rondgestuurd worden. Bij deze.

Aanwezig waren:

Omwonenden: [redacted];
Van Bekkum: [redacted];
Gemeente Barneveld: [redacted] en [redacted] (medewerker Groen);
Omgevingsdienst De Vallei: [redacted];
Provincie Gelderland: [redacted] en [redacted].
Ecoresult: [redacted].

Afspraken ten aanzien van “vleermuizenlaantje”:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. Actie: Van Bekkum.
 - a. Gedeeld wordt op korte termijn welke soorten er aangeplant worden, welke afmetingen en welke aantallen. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum;
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes met struiken van minimaal 2 meter hoogte. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de “hekwerken met doek” gehandhaafd en functioneel te blijven. Dat betekent dat schade en onregelmatigheden aan het hekwerk en de groene doeken hersteld dient te worden, opdat de functionaliteit als geleiding voor vleermuizen gegarandeerd is. Rekening houdend met het actieve seizoen van vleermuizen, dienen de “hekwerken met doek” in elk geval tot november 2024 te worden gehandhaafd. Actie Van Bekkum.
4. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant is tot de overdracht van de grond de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum, daarna voor de gemeente.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizenzeizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden (is de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum). Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult en is later aangepast. De aangepaste versie (Oplegnotitie EWP) wordt rondgestuurd door [redacted].
6. De gemeente zorgt voor verwijdering van eerder langs het laantje gestort groenafval.

Afspraken Boombeschermingsplan:

Voorwaarden uit het boombeschermingsplan worden toegepast;

1. Specifiek: bij berijden bodem met zwaar materieel binnen 5 meter van een boom worden rijplaten toegepast. Actie Van Bekkum.
2. Bij de laatste twee bomen aan de noordkant van het “vleermuizenlaantje”, het hekwerk verder van de bomen afzetten. Actie Van Bekkum.
3. Na de werkzaamheden de bodem bij de bomen die mogelijk geëffectueerd zijn door berijding, behandelen via “ploffen” (het losmaken van de grond rond bomen). Actie Van Bekkum.

Overige afspraken:

1. Kap van aangetaste fijnsparren in het zuidwestelijk perceel van het Pastoriebos, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zo nodig onder de noemer van noodkap. Kap dient in elk geval voltooid te zijn vóór het begin van het broedseizoen (half maart);
2. Boom met klimop dichtbij de nieuwbouw wordt z.s.m. gekapt, als de kapvergunning in orde is. Kap vóór het broedseizoen.
3. Jute rond beuk aan noordkant vleermuizenlaantje wordt gehandhaafd en niet opnieuw aangebracht.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 20-02-2024 15:53

Aan: planpastoriebos@gmail.com,
[redacted]@barneveld.nl >,
[redacted]@barneveld.nl >,
[redacted]@vanbakkum.nl,
[redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >,
[redacted]@oddevallei.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@barneveld.nl,
[redacted]@ecoresult.nl,
[redacted]@ecoresult.nl

Onderwerp: Afsprakenlijst veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen dd. donderdag 15 februari

Allen,

Allereerst nog bedankt voor jullie inbreng afgelopen donderdag in het Pastoriebos. Ik vond het een nuttige bijeenkomst waarin we tot concrete afspraken zijn gekomen.

Bijgaand treffen jullie het afsprakenlijstje aan dat opgesteld tijdens het koffiemoment na het bosbezoek.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Provincie Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 12 februari 2024 15:40

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl; [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Allen,

A.s. donderdag treffen wij elkaar, volgens afspraak, in het Pastoriebos in Voorthuizen.

Locatie en tijd: verzamelen voor de kerk om 9.00 hr.

Bijgaand treffen jullie de volgende stukken aan:

- Agenda;
- Samenvatting belangrijkste onderdelen discussie Pastoriebos;
- Ecologisch werkprotocol Pastoriebos.

Ik hoop jullie a.s. donderdag te kunnen treffen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] vergunningverlener Wnb provincie Gelderland.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 15:18

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl; [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Urgentie: Hoog

Allen, rectificatie

Sorry voor de overlast, maar ik bedoel donderdag 15 februari!

Dus het bericht moet luiden:

Allen,

Op basis van de datumrijker is donderdag 15 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **15 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 15^e.

In elk geval tot de 15^e februari!

Groet,

From [redacted]@ gelderland.nl >

Sent: Tuesday, January 30, 2024 3:07:20 PM

To: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com >; [redacted]@barneveld.nl >;
[redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@vanbakkum.nl >; [redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >; [redacted]@oddevallei.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl >

Cc: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Subject: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 13 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **13 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr**.

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 13^e.

In elk geval tot de 13 februari!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:46

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl;

[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Het lukt niet om volgende week en de week erop (5 februari e.v.) een afspraak te maken waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn. Ik stuur na deze e-mail een datumprikker voor de week van 12 februari. Verzoek om het z.s.m. in te vullen dan kunnen we verder met de voorbereiding.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 januari 2024 14:48

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl;

[redacted]@vanbakkum.nl

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Ik heb daartoe zojuist een datumprikker rondgestuurd.

Tijdens de veldbijeenkomst zal geprobeerd worden om op korte termijn te komen tot een voor betrokken partijen, optimale invulling van de houtopstanden in het Pastoriebos.

Uitgenodigd worden:

Een afvaardiging van omwonenden van het Pastoriebos;

Van de gemeente Barneveld: [redacted]

Van de firma Van Bakkum: [redacted]

Vanuit de provincie Gelderland [redacted]

Verzoek aan jullie om zo snel mogelijk de datumprikker in te vullen, zodat we snel een definitieve datum kunnen vaststellen.

Relevante stukken worden nog nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] allen provincie Gelderland.

Afspraken inzake het Pastoriebos, d.d. 15 februari 2024

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken ten aanzien van ecologische aspecten in het Pastoriebos, rondgestuurd worden. Bij deze.

Aanwezig waren:

Omwonenden: [REDACTED]

Van Bekkum: [REDACTED]

Gemeente Barneveld: [REDACTED] (medewerker Groen);

Omgevingsdienst De Vallei: [REDACTED]

Provincie Gelderland: [REDACTED]

Ecoresult: [REDACTED]

Afspraken ten aanzien van “vleermuizenlaantje”:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. Actie: Van Bekkum.
 - a. Gedeeld wordt op korte termijn welke soorten er aangeplant worden, welke afmetingen en welke aantallen. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum;
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes met struiken van minimaal 2 meter hoogte. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de “hekwerken met doek” gehandhaafd en functioneel te blijven. Dat betekent dat schade en onregelmatigheden aan het hekwerk en de groene doeken hersteld dient te worden, opdat de functionaliteit als geleiding voor vleermuizen gegarandeerd is. Rekening houdend met het actieve seizoen van vleermuizen, dienen de “hekwerken met doek” in elk geval tot november 2024 te worden gehandhaafd. Actie Van Bekkum.
4. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant is tot de overdracht van de grond de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum, daarna voor de gemeente.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizen seizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden (is de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum). Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult en is later aangepast. De aangepaste versie (Oplegnotitie EWP) wordt rondgestuurd door [REDACTED]
6. De gemeente zorgt voor verwijdering van eerder langs het laantje gestort groenafval.

Afspraken Boombeschermingsplan:

Voorwaarden uit het boombeschermingsplan worden toegepast;

1. Specifiek: bij berijden bodem met zwaar materieel binnen 5 meter van een boom worden rijplaten toegepast. Actie Van Bekkum.
2. Bij de laatste twee bomen aan de noordkant van het “vleermuizenlaantje”, het hekwerk verder van de bomen afzetten. Actie Van Bekkum.
3. Na de werkzaamheden de bodem bij de bomen die mogelijk geëffectueerd zijn door berijding, behandelen via “ploffen” (het losmaken van de grond rond bomen). Actie Van Bekkum.

Overige afspraken:

1. Kap van aangetaste fijnsparren in het zuidwestelijk perceel van het Pastoriebos, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zo nodig onder de noemer van noodkap. Kap dient in elk geval voltooid te zijn vóór het begin van het broedseizoen (half maart);
2. Boom met klimop dichtbij de nieuwbouw wordt z.s.m. gekapt, als de kapvergunning in orde is. Kap vóór het broedseizoen.
3. Jute rond beuk aan noordkant vleermuizenlaantje wordt gehandhaafd en niet opnieuw aangebracht.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 05-03-2024 12:20

Aan [redacted]@gmail.com>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@vanbekkum.nl>,
Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>,
(OddV) <[redacted]@oddevallei.nl>,
info@oddevallei.nl,
Wijnne, Bennie <[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@gelderland.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruijk, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als Bas stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [redacted] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [redacted] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED] <planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED]@ gelderland.n [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@vanbakkum.nl>; [REDACTED] | Van Bakkum <[REDACTED]@vanbakkum.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van planpastoriebos@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ◦ Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bakkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bakkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bakkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd.

Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

Afspraken inzake het Pastoriebos, d.d. 15 februari 2024, aangevuld 5 maart 2024

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken ten aanzien van ecologische aspecten in het Pastoriebos, rondgestuurd worden. Bij deze. Op 5 maart zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de versie van 15 februari.

Aanwezig waren:

Omwonenden: [REDACTED];
Van Bekkum: [REDACTED];
Gemeente Barneveld: [REDACTED] (medewerker Groen);
Omgevingsdienst De Vallei: [REDACTED];
Provincie Gelderland: [REDACTED].
Ecoresult: [REDACTED].

Afspraken ten aanzien van “vleermuizenlaantje”:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. Actie: Van Bekkum.
 - a. Gedeeld wordt op korte termijn welke soorten er aangeplant worden, welke afmetingen en welke aantallen. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum;
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes met struiken van minimaal 2 meter hoogte. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de “hekwerken met doek” gehandhaafd en functioneel te blijven. Dat betekent dat schade en onregelmatigheden aan het hekwerk en de groene doeken hersteld dient te worden, opdat de functionaliteit als geleiding voor vleermuizen gegarandeerd is. Rekening houdend met het actieve seizoen van vleermuizen, dienen de “hekwerken met doek” in elk geval tot november 2024 te worden gehandhaafd. Actie Van Bekkum.
4. De nieuwe aanplant dient te worden verzorgd en van voldoende water te worden voorzien. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden.
 - a. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant in het middengedeelte van het laantje, is tot de overdracht van de grond de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum, daarna voor de gemeente Barneveld.
 - b. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant in het noordelijk deel van het laantje is na afronding van de bouwwerkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de VvE van het appartementencomplex. Van Bekkum neemt dit op in de overdrachtsafspraken.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizenzeizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden (is de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum). Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult en is later aangepast. De aangepaste versie (Oplegnotitie EWP) wordt rondgestuurd door [REDACTED].
6. De gemeente zorgt voor verwijdering van eerder langs het laantje gestort groenafval. Na de aanplant van de struiken langs het laantje, wordt de ingang vanuit de Jan Steenstraat geblokkeerd met een steen of boomstam.

Afspraken Boombeschermingsplan:

Voorwaarden uit het boombeschermingsplan worden toegepast;

1. Specifiek: bij berijden bodem met (zwaar) materieel binnen 5 meter van een boom worden rijplaten toegepast. Actie Van Bekkum.
2. Bij de laatste vijf bomen aan de noordkant van het “vleermuizenlaantje”, het hekwerk verder van de bomen afzetten. Actie Van Bekkum.
3. Geen bouwmaterialen, containers en voertuigen onder de boomkruinen. Actie van Bekkum.
4. Na de werkzaamheden doch uiterlijk eind 2024, de bodem bij de bomen die mogelijk geëffectueerd zijn door berijding, behandelen via “ploffen” (het losmaken van de grond rond bomen). Actie Van Bekkum.

Overige afspraken:

1. Kap van aangetaste fijnsparren in het zuidwestelijk perceel van het Pastoriebos, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zo nodig onder de noemer van noodkap. Kap dient in elk geval voltooid te zijn vóór het begin van het broedseizoen (half maart);
2. Boom met klimop dichtbij de nieuwbouw wordt z.s.m. gekapt, als de kapvergunning in orde is. Kap vóór het broedseizoen.
3. Jute rond beuk aan noordkant vleermuizenlaantje wordt gehandhaafd en niet opnieuw aangebracht.

Van: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: 05-03-2024 14:22

Aan: [redacted]@gelderland.nl>,
[redacted]@gmail.com>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>,
Info ODDV <info@oddevallei.nl>,
Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>,
[redacted]@gmail.com>

CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecoloog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel. De hovenier Wencop heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten.

Metvriendelijkegroet,

[redacted]
[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbekkum.nl ✉ info@vanbekkum.nl

📍 Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien dezemail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onvolledig of anderszins onjuist zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted]@gmail.com>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengde plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [REDACTED] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [REDACTED] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [REDACTED] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@vanbekkum.nl>; [REDACTED] | Van Bekkum <[REDACTED]@vanbekkum.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [REDACTED]
<[REDACTED]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van dhr [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

Oplegnotitie Ecologisch werkprotocol - beplanting

Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen

Aan: [REDACTED] (Van Bekkum Projecten)
Van: [REDACTED] (Ecoresult B.V.)
Kopie: [REDACTED] (Van Bekkum Projecten), [REDACTED] (Ecoresult
B.V.)
Datum: 05-03-2024
Ons kenmerk: NER20240301v02

1 Aanleiding


Van Bekkum Projecten is in 2023 gestart met de ontwikkeling van de Pastorietuin te Voorthuizen. Op 15 februari 2024 heeft een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen plaatsgevonden, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Bij dit overleg waren aanwezig de ontwikkelaar, de adviseur ecologie, vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland, gemeente Barneveld en omwonenden. In het overleg werd ingegaan op de vliegroute van vleermuizen ter plaatse van het Kerkepad, herstel van beplanting, verlichtingsplan, eekhoorn en boombescherming. Ten behoeve van de vliegroute waren reeds in het ecologisch werkprotocol maatregelen benoemd, en mitigerende maatregelen getroffen.

2 Afspraken en maatregelen

Op basis van dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. In deze structuur mag 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter.
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Minimale hoogte 2 meter en een breedte van 2 meter. In deze structuur mag 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter. Naar aanleiding van deze afspraak wordt deze beplanting vóór half maart 2024 gerealiseerd.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de "hekwerken met doek" gehandhaafd en functioneel te blijven. Dagelijks wordt nagegaan of de hekwerken met doek voldoen aan de vereisten (geen onregelmatigheden in het doek). Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit hersteld. Aanbevolen wordt de onregelmatigheden en het herstelwerk met foto's vast te leggen als bewijsvoering

4. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden. De nieuwe aanplant dient verzorgd te worden en te blijven, tot grondoverdracht onder verantwoordelijkheid van Van Bekkum Projecten, daarna onder verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizenzeizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden. Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult (Meurs, F.A. van, 2022. Ecologisch werkprotocol. In het kader van de Wnb. Plangebied: De Pastorietauin, Voorthuizen Rapportnummer ER20211209v03. Ecoresult B.V., Dordrecht) en is later voor wat betreft de aanlegfase aangepast (Meurs, F.A., van. Oplegnotitie Ecologisch werkprotocol Plangebied: De Pastorietauin, Voorthuizen. Notitiekenmerk NER20231018v01. Ecoresult B.V., Hendrik-Ido-Ambacht)..



Figuur 1: Realisatie van de afscherming. Bron: opdrachtgever.

Rood gemarkeerd het hekwerk met schermen.

Blauw: Struweel, bestaande uit vuilboompje/sporkehout, Amerikaans krentenboompje, wilde lijsterbes

In het ecologisch werkprotocol is voor de beplanting uitgegaan van diverse soorten. Omdat deze in eerste aanleg zijn toegepast, en het niet hebben gered, is een nieuwe samenstelling bepaald, te weten Vuilboompje/sporkehout, Amerikaans krentenboompje, wilde lijsterbes. Deze soorten hebben een goede kans om aan te slaan en kunnen de gewenste eindhoogte (5m) en kroonvolume (2m breed) bereiken. Aanbevolen wordt de aanplant de eerste 2 jaar te beregenen en bemesten. Eventueel is inboeten (vervanging van niet aangeslagen planten) nodig.

Er wordt uitgegaan van de volgende soorten en aantallen, aanplant in maart 2024:

- Amerikaans krentenboompje: 3 stuks van 200+ mst;
- Sleedoorn, 2 stuks van 200+ mst;
- Zoete kers, 1 stuks van 200+ mst;
- Gele kornoelje, 2 stuks van 200+ mst;
- Sporkehout, 1 stuks van 150-175 mst;
- Gelderse roos, 1 stuks van 150-175 mst;
- Hulst, 3 stuks van 200+ mst;
- Hazelaar, 1 stuks van 200+ mst;
- Eenstijlige meidoorn, 1 stuks van 150-175 mst.



Van: [redacted]@gelderland.nl>

Verzonden: 05-03-2024 12:20

Aan: [redacted]<planpastoriebos@gmail.com>,
[redacted]

[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]

[redacted]@vanbekkum.nl>,
[redacted]

[redacted]@vanbekkum.nl>,
[redacted]

[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]

[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]

[redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]

Info ODDV <info@oddevallei.nl>,
[redacted]

Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>,
[redacted]

[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [redacted] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [redacted] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [redacted] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [redacted]

Van: [redacted]<planpastoriebos@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [redacted]@gelderland.nl>; [redacted]

[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]

[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]

[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]

[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]

[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]

[redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]

<planpastoriebos@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van planpastoriebos@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

[REDACTED]

Afspraken inzake het Pastoriebos, d.d. 15 februari 2024, aangevuld 5 maart 2024

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken ten aanzien van ecologische aspecten in het Pastoriebos, rondgestuurd worden. Bij deze. Op 5 maart zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de versie van 15 februari.

Aanwezig waren:

Omwonenden: [REDACTED]

Van Bekkum: [REDACTED]

Gemeente Barneveld: [REDACTED] (medewerker Groen);

Omgevingsdienst De Vallei: [REDACTED]

Provincie Gelderland: [REDACTED]

Ecoresult: [REDACTED]

Afspraken ten aanzien van “vleermuizenlaantje”:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. Actie: Van Bekkum.
 - a. Gedeeld wordt op korte termijn welke soorten er aangeplant worden, welke afmetingen en welke aantallen. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum;
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes met struiken van minimaal 2 meter hoogte. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de “hekwerken met doek” gehandhaafd en functioneel te blijven. Dat betekent dat schade en onregelmatigheden aan het hekwerk en de groene doeken hersteld dient te worden, opdat de functionaliteit als geleiding voor vleermuizen gegarandeerd is. Rekening houdend met het actieve seizoen van vleermuizen, dienen de “hekwerken met doek” in elk geval tot november 2024 te worden gehandhaafd. Actie Van Bekkum.
4. De nieuwe aanplant dient te worden verzorgd en van voldoende water te worden voorzien. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden.
 - a. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant in het middengedeelte van het laantje, is tot de overdracht van de grond de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum, daarna voor de gemeente Barneveld.
 - b. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant in het noordelijk deel van het laantje is na afronding van de bouwwerkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de VvE van het appartementencomplex. Van Bekkum neemt dit op in de overdrachtsafspraken.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizen seizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden (is de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum). Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult en is later aangepast. De aangepaste versie (Oplegnotitie EWP) wordt rondgestuurd door [REDACTED]
6. De gemeente zorgt voor verwijdering van eerder langs het laantje gestort groenafval. Na de aanplant van de struiken langs het laantje, wordt de ingang vanuit de Jan Steenstraat geblokkeerd met een steen of boomstam.

Afspraken Boombeschermingsplan:

Voorwaarden uit het boombeschermingsplan worden toegepast;

1. Specifiek: bij berijden bodem met (zwaar) materieel binnen 5 meter van een boom worden rijplaten toegepast. Actie Van Bekkum.
2. Bij de laatste vijf bomen aan de noordkant van het “vleermuizenlaantje”, het hekwerk verder van de bomen afzetten. Actie Van Bekkum.
3. Geen bouwmaterialen, containers en voertuigen onder de boomkruinen. Actie van Bekkum.
4. Na de werkzaamheden doch uiterlijk eind 2024, de bodem bij de bomen die mogelijk geëffectueerd zijn door berijding, behandelen via “ploffen” (het losmaken van de grond rond bomen). Actie Van Bekkum.

Overige afspraken:

1. Kap van aangetaste fijnsparren in het zuidwestelijk perceel van het Pastoriebos, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zo nodig onder de noemer van noodkap. Kap dient in elk geval voltooid te zijn vóór het begin van het broedseizoen (half maart);
2. Boom met klimop dichtbij de nieuwbouw wordt z.s.m. gekapt, als de kapvergunning in orde is. Kap vóór het broedseizoen.
3. Jute rond beuk aan noordkant vleermuizenlaantje wordt gehandhaafd en niet opnieuw aangebracht.

Van: [redacted]@barneveld.nl>
Verzonden: 08-03-2024 06:39
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>
Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Goedemorgen [redacted]
Ik ga hier verder niets mee doen. Ik sta achter het antwoordt van van Bekkum. Ik heb ook het bedrijf gesproken die het rapport heeft opgesteld en die geeft ook aan dat dit verder geen nadelige gevolgen heeft.

[redacted]
Team Beheer

T: +31(0) [redacted]
E: [redacted]@barneveld.nl

Gemeentewerf Barneveld
Kallenbroekerweg 121, 3771 DC Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl



Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 22:10
Aan: [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>

Onderwerp: FW: herstel struweel kerkepad

Beste [redacted] en [redacted]

Ik ben heel benieuwd hoe jullie tegen onderstaand standpunt aankijken met betrekking tot boombescherming. Van Helden is het er niet mee eens.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: woensdag 6 maart 2024 09:58

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gmail.com>; [redacted]@ barneveld.nl>; [redacted]@ barneveld.nl>; [redacted]@ oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie

<B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com>

CC: [redacted] | Van Bekkum <[\[redacted\]@vanbekkum.nl](mailto:[redacted]@vanbekkum.nl)>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

Als aanvulling op onderstaande mail hierbij reactie op twee andere punten.

Op dit moment staat er een tweetal hekken, één bekleed met doek t.b.v. de ecologische maatregelen en één t.b.v. bescherming van de bomen. Wij hebben gesproken met meerdere boomdeskundigen. We hebben hier te maken met bomen die tegen een half verhard pad staan. Door dit pad is er een verdichting waardoor er minimale wortelgroei zal zijn onder het pad. Het is aannemelijk dat er onder het pad minimale wortelgroei is. Dus in dit geval kunnen de beide hekken op de huidige positie blijven staan.

De besproken beuk zullen we in tegenstelling van het verslag wel nogmaals inwikkelen met jute.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] | Van Bekkum [redacted] <info@vanbakkum.nl>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 14:22

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ gmail.com](mailto:[redacted]@ gmail.com)>; [redacted] <[\[redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[redacted]@ barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[redacted]@ barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[redacted]@ barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ oddevallei.nl](mailto:[redacted]@ oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie

<B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted] <[\[redacted\]@ gmail.com](mailto:[redacted]@ gmail.com)>

CC: [redacted] Van Bekkum <[\[redacted\]@ vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@ vanbakkum.nl)>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecooloog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel. De hovenier [redacted] heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@ gmail.com](mailto:[redacted]@ gmail.com)>; [redacted] <[\[redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[redacted]@ barneveld.nl)>; [redacted] | Van Bekkum <[\[redacted\]@ vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@ vanbakkum.nl)>; [redacted] | van Bekkum <[\[redacted\]@ vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@ vanbakkum.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[redacted]@ barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[redacted]@ barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ oddevallei.nl](mailto:[redacted]@ oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.vvijnne@barneveld.nl>; [redacted] <[\[redacted\]@ gmail.com](mailto:[redacted]@ gmail.com)>

<[\[redacted\]@ oddevallei.nl](mailto:[redacted]@ oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.vvijnne@barneveld.nl>; [redacted] <[\[redacted\]@ gmail.com](mailto:[redacted]@ gmail.com)>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene

wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [REDACTED] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. Vraag van [REDACTED]: *Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [REDACTED] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl

[REDACTED]@vanbekkum.nl>;

Van Bekkum <[REDACTED]@vanbekkum.nl>; [REDACTED]

[REDACTED]@barneveld.nl>;

[REDACTED]@barneveld.nl>;

<[REDACTED]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van dhr [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@barneveld.nl>
Verzonden: 11-03-2024 11:45
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Goedemorgen [redacted]

Ik zag dat [redacted] al gereageerd heeft. Hier sluit ik me bij aan. Een gecertificeerd boominspecteur geeft aan dat er geen nadelige gevolgen zijn.

We mogen vertrouwen op hun kundigheid.

Groet,

[redacted]
Team Planologie, Bezwaar en Beroep

T: +31(0) [redacted]
E: [redacted]@barneveld.nl

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl



Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 22:10
Aan: [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>
Onderwerp: FW: herstel struweel kerkepad

Beste [redacted] en [redacted]

Ik ben heel benieuwd hoe jullie tegen onderstaand standpunt aankijken met betrekking tot boombescherming. Van Helden is het er niet mee eens.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>
Verzonden: woensdag 6 maart 2024 09:58
Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gmail.com>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com>
CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

Als aanvulling op onderstaande mail hierbij reactie op twee andere punten.

Op dit moment staat er een tweetal hekken, één bekleed met doek t.b.v. de ecologische maatregelen en één t.b.v. bescherming van de bomen. Wij hebben gesproken met meerdere boomdeskundigen. We hebben hier te maken met bomen die tegen een half verhard pad staan. Door dit pad is er een verdichting waardoor er minimale wortelgroei zal zijn onder het pad. Het is aannemelijk dat er onder het pad minimale wortelgroei is. Dus in dit geval kunnen de beide hekken op de huidige positie blijven staan.

De besproken beuk zullen we in tegenstelling van het verslag wel nogmaals inwikkelen met jute.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 14:22

Aan: [redacted]@ gelderland.nl; [redacted]@ gmail.com; [redacted]@barneveld.nl; [redacted]@barneveld.nl; [redacted]@barneveld.nl; [redacted]@oddevallei.nl; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com

CC: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecooloog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel.

De hovenier [redacted] heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

033 - 25 44 222 www.vanbakkum.nl info@vanbakkum.nl

Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [redacted]@ gmail.com; [redacted]@barneveld.nl; [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted]@barneveld.nl; [redacted]@barneveld.nl; [redacted]@oddevallei.nl; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@ gmail.com

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [REDACTED] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [REDACTED]: Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [REDACTED] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [REDACTED]@ gelderland.nl>; [REDACTED]@barneveld.nl

[REDACTED]@vanbakkum.nl>;

[REDACTED]@barneveld.nl>;

[REDACTED]@oddevallei.nl>;

[REDACTED]@gmail.com>

[REDACTED] | Van Bekkum <

[REDACTED]@barneveld.nl>;

[REDACTED]@oddevallei.nl; info@oddevallei.nl; Wijnne, Bennie <

[REDACTED]@barneveld.nl>; [REDACTED]

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van dhr [REDACTED] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsnemen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: 03-05-2024 11:30

Aan: [redacted]@barneveld.nl>

Onderwerp: RE: Locatiebezoek Pastoriebos

Hee [redacted]

Heel erg bedankt.

Ik vraag mijzelf nog 2 dingen af:

1. Hoe verhoudt het onderstaande zich met jullie eerder ingenomen standpunt over de locatie van de hekwerken? Zie bijlage.

2. Is er nog gesproken over verder inpakken van de beuk?

Dat het moeilijk uitvoerbaar is volgens het boombeschermingsplan was al wel helder. Wellicht kunnen jullie adviseren / laten adviseren voor een aanpassing van het plan? En dan met name in herstellende maatregelen. Dus afspraken vastleggen over ploffen na die tijd etc.? Is dat een optie?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Tel: (088) 116 [redacted] Mail: [redacted]@oddevallei.nl



Omgevingsdienst
De Vallei

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@barneveld.nl>

Verzonden: dinsdag 30 april 2024 13:56

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: Locatiebezoek Pastoriebos

Hoi [redacted],

Vorige week dinsdag ben ik naar het Pastoriebos geweest. Samen met meneer [redacted] een ecooloog en twee buurtbewoners hebben we een rondje gemaakt.

Op onderstaande foto is te zien dat de bomen zijn afgezet met hekken (voor het hek met het groene zeil, dit is voor vleermuizen, staat nog een ander hek). Het hek staat nog binnen de kroonprojectie van de bomen. Volgens het plan zou het hek verder van de boom af moeten komen te staan.



Om de beuk staat een hek, maar dit beschermt niet de gehele kroonprojectie. Daarnaast is hier met zwaar materieel binnen de kroonprojecties gereden. Hier hadden eigenlijk rijplaten moeten liggen.



Verder is er in het bos een boom omgevallen/omgereden (oorzaak is niet duidelijk). Deze boom was echter vergunningsvrij te kappen.

De (bouw)werkzaamheden vinden echt dicht op de bomen plaats. Het is allemaal erg krap en erg lastig om alles volgens het boombeschermingsplan uit te voeren.

Heb jij ideeën over hoe we hiermee verder gaan?

Groetjes,

[Redacted]
Team Planologie, Bezwaar en Beroep

T: +31(0) [Redacted]
E: [Redacted]@barneveld.nl

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Van: [redacted]@barneveld.nl>
Verzonden: 11-03-2024 11:45
Aan: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Goedemorgen [redacted]

Ik zag dat [redacted] al gereageerd heeft. Hier sluit ik me bij aan. Een gecertificeerd boominspecteur geeft aan dat er geen nadelige gevolgen zijn.

We mogen vertrouwen op hun kundigheid.

Groet,

[redacted]
Team Planologie, Bezwaar en Beroep

T: +31(0) [redacted]
E: [redacted]@barneveld.nl

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl



Van: [redacted]@oddevallei.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 22:10
Aan: [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>
Onderwerp: FW: herstel struweel kerkepad

Beste [redacted] en [redacted],

Ik ben heel benieuwd hoe jullie tegen onderstaand standpunt aankijken met betrekking tot boombescherming. [redacted] is het er niet mee eens.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>
Verzonden: woensdag 6 maart 2024 09:58
Aan: [redacted] <[redacted]@ gelderland.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com> [redacted] <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@barneveld.nl> [redacted] <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <[redacted]@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>
Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

Als aanvulling op onderstaande mail hierbij reactie op twee andere punten.

Op dit moment staat er een tweetal hekken, één bekleed met doek t.b.v. de ecologische maatregelen en één t.b.v. bescherming van de bomen. Wij hebben gesproken met meerdere boomdeskundigen. We hebben hier te maken met bomen die tegen een half verhard pad staan. Door dit pad is er een verdichting waardoor er minimale wortelgroei zal zijn onder het pad. Het is aannemelijk dat er onder het pad minimale wortelgroei is. Dus in dit geval kunnen de beide hekken op de huidige positie blijven staan.

De besproken beuk zullen we in tegenstelling van het verslag wel nogmaals inwikkelen met jute.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbekkum.nl ✉ info@vanbekkum.nl

📍 [Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [Redacted] | Van Bekkum <[\[Redacted\]@vanbekkum.nl](mailto:[Redacted]@vanbekkum.nl)>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 14:22

Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ gelderland.nl)> [Redacted] <[\[Redacted\]@ gmail.com](mailto:[Redacted]@ gmail.com)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ oddevallei.nl](mailto:[Redacted]@ oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ gmail.com](mailto:[Redacted]@ gmail.com)>

CC: [Redacted] | Van Bekkum <[\[Redacted\]@vanbekkum.nl](mailto:[Redacted]@vanbekkum.nl)>

Onderwerp: Re: herstel struweel kerkepad

Beste allen,

In navolging op onderstaande mail hierbij de opgave van de ecooloog t.a.v. de (vervroegde) aanplant van het struweel.

De hovenier [Redacted] heeft opdracht gekregen om dit struweel op korte termijn aan te planten.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbekkum.nl ✉ info@vanbekkum.nl

📍 [Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [Redacted] <[\[Redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[Redacted]@ gelderland.nl)>

Verzonden: dinsdag 5 maart 2024 12:20

Aan: [Redacted] <[\[Redacted\]@ gmail.com](mailto:[Redacted]@ gmail.com)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] | Van Bekkum <[\[Redacted\]@vanbekkum.nl](mailto:[Redacted]@vanbekkum.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@vanbekkum.nl](mailto:[Redacted]@vanbekkum.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@vanbekkum.nl](mailto:[Redacted]@vanbekkum.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ barneveld.nl](mailto:[Redacted]@ barneveld.nl)>; [Redacted] <[\[Redacted\]@ oddevallei.nl](mailto:[Redacted]@ oddevallei.nl)>; info@oddevallei.nl <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>;

[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: RE: herstel struweel kerkepad

Allen,

Naar aanleiding van opmerkingen van [redacted] aangaande de afsprakenlijst:

1. *Er dienen volgens [redacted] struiken van hulst en taxus van 5 meter hoogte aangeplant te worden in plaats van gemengd plantsoen van minimaal 2 meter hoogte.*

Antwoord:

Wij hebben de hoogte van de vervangende aanplant besproken bij ons "park-overleg". Daar is inderdaad besproken om beplanting van 5 meter hoogte aan te brengen, maar daar is op advies van enkele groen-mensen van afgezien. Het plantsucces van oudere struiken wordt een stuk lager ingeschat dan van jongere struiken. Struiken van 5 meter zijn aanzienlijk ouder dan die van minimaal 2 meter, zijn enkel met groot materieel aan te planten en hebben een lagere "kans van slagen". Dus liever wat méér struiken-aanplant dan enkele struiken die per stuk veel kosten en risico's met zich meebrengen. Daarnaast is afgesproken dat er een gemengde aanplant zou worden aangebracht van hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes en niet enkel van hulst en taxus.

In het EWP is gesproken over het verplanten van bestaande hulststruiken naar de corridor, maar getwijfeld mag worden aan het realiteitsgehalte daarvan. Een struik van 5 meter hoog die niet opgekweekt is, heeft vaak een niet-homogene wortelpruik, is slechts met een bomenkraan te verplaatsen en dan nog moet getwijfeld worden aan het succes van de herplant. Bij zo'n actie is het ook de vraag of er dan weer schade ontstaat aan bestaande begroeiing.

Tenslotte staat in het EWP het volgende over de vervangende begroeiing: *Ewp: De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6).*

Deze formulering is derhalve niet zo zwart-wit als [redacted] stelt. Er wordt gesproken over een toekomstige situatie en (gaan) benaderen. Dat is wat anders dan dat er volgende week struiken moeten staan van 5 meter hoogte.

2. *Vraag van [redacted] Wat gebeurt er met de westkant die Van Bekkum in juni 2021 toegezegd heeft? De hekken zorgen voor de corridor maar als de hekken verdwijnen moet struweel terugkomen om de corridor in stand te houden. Dit is hier niet benoemd.*

Antwoord: Ten aanzien van het deel van het vleermuizenlaantje ná de dwarsafscheiding is afgesproken dat er ook gemengd plantsoen wordt aangeplant na afronding van de werkzaamheden maar in elk geval uiterlijk vóór 1 december 2024. Als met de "westkant" iets anders bedoeld wordt dan het vleermuizenlaantje, dan hebben we dat niet besproken tijdens ons overleg en is het daarom niet opgenomen in het verslag.

3. *Opmerkingen over parkeren en opslag onder de bomen aan de noord-westzijde van het laantje. Het gaat om dat de hekken te dicht bij de laatste vijf bomen staan, dat er bouwmaterialen onder de bomen opgeslagen worden, auto's geparkeerd en rijbewegingen van (vracht-)wagens.*

Antwoord: enkele opmerkingen hierover worden toegevoegd aan de tekst van het verslag.

4. *Opmerkingen over jute en afsluiten laantje: daarover hebben we gesproken en is in de groep besloten dat 1. het jute zou blijven hangen maar als het eraf zou vallen, er geen nieuw jute wordt aangebracht en 2. dat er een afsluiting zou worden aangebracht zodat geen toegang van auto's mogelijk is. Punt 2. wordt in de tekst toegevoegd.*

Tenslotte: [redacted] heeft nog een opmerking gemaakt over de overdracht van het noordelijk deel van het laantje naar de VvE. Daarover is een tekst toegevoegd in het verslag.

Gr. [redacted]

Van: [redacted]@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 maart 2024 23:12

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@barneveld.nl
[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted],
[redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]
<[redacted]@oddevallei.nl>; info@oddevallei.nl, Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]
<[redacted]@gmail.com>

Onderwerp: herstel struweel kerkepad

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste allemaal,

Hoewel in de afsprakenlijst van dhr [redacted] geschreven staat dat het struweel 2 meter hoog en breed moet zijn, heeft u ook kunnen lezen dat wij daar niet mee akkoord waren. Al bij het veldbezoek hebben we aangegeven dat 2 meter niet de maat is zoals in het ewp beschreven staat.

Daar gingen wij niet mee akkoord.

Zie hieronder nogmaals de tekst uit het ewp:

De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5 en 6). ° Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit.

U heeft ook kunnen lezen dat een gerenommeerd Barnevelds bedrijf mogelijke struiken/taxus/hulst in de juiste hoogte op voorraad heeft. Ook de langere en langzamere groei onder de bomen, zoals verwoord in mijn vorige mail, is een reden temeer om forse struiken te kiezen om zo de vleermuizen beschutting en voedsel te bieden.

Als Van Bekkum toch 2 meter laat plaatsen, volgt direct een handhavingsverzoek bij OddV en provincie. Tevens voegen we dit handhavingsverzoek direct toe aan de stukken van de rechtbank. Van Bekkum was vooraf gewaarschuwd wat de regels waren.

Tevens vragen we Van Bekkum de hekken zo spoedig mogelijk op de juiste afstand te zetten. We zijn inmiddels 14 dagen later en momenteel worden dagelijks bussen van werknemers op de wortels onder de boomkruin geparkeerd. Hopende op snelle en juiste acties, eindig ik vriendelijk groetend,

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: 11-09-2024 14:26

Aan: [redacted]@ gelderland.nl

CC: [redacted]@ gelderland.nl,

[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: Spoed: Handhavingsverzoek Pastoriebos

Beste [redacted]

Wij hebben onderstaande informatie ontvangen van omwonende van het Pastoriebos (Kerkstaat 37 in Voorthuizen).

"Maar nu(12.00 uur) is men bij de wortels van de bomen langs het kerkepad aangekomen. Men werkt nu onder de boomkruinen van de eiken en beuk, die langs het kerkepad staan. Volgens het Ecologisch Werkprotocol en het boombeschermingsplan mag Van Bekkum niet werken onder de boomkruinen + 1,5 meter. Dater gewerkt wordt buiten de hekken is geen reden om het toe te staan, want de hekken staan nog steeds onjuist.

Volgens de Wet Natuurbescherming is werken onder de boomkruinen niet toegestaan. Dus een overtreding.

*Wij vragen u onmiddellijk handhavend op te treden en Van Bekkum **te bestraffen voor deze overtreding**"*

Er worden waarschijnlijk werkzaamheden verricht wat volgens hen niet is toegestaan op basis van de Wet Natuurbescherming. Wij zijn op dit punt niet het bevoegde gezag. Zouden jullie deze zaak met hoge urgentie willen oppakken?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | **Tel:** (088) 116 [redacted] | **Mail:** [redacted]@oddevallei.nl

Juridisch adviseur handhaving

[redacted]



Omgevingsdienst
De Vallei

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: 11-09-2024 14:26

Aan: [redacted]@ gelderland.nl

CC: [redacted]@ gelderland.nl,

[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: Spoed: Handhavingsverzoek Pastoriebos

Beste [redacted]

Wij hebben onderstaande informatie ontvangen van omwonende van het Pastoriebos (Kerkstaat 37 in Voorthuizen).

"Maar nu(12.00 uur) is men bij de wortels van de bomen langs het kerkepad aangekomen. Men werkt nu onder de boomkruinen van de eiken en beuk, die langs het kerkepad staan. Volgens het Ecologisch Werkprotocol en het boombeschermingsplan mag Van Bekkum niet werken onder de boomkruinen + 1,5 meter. Dater gewerkt wordt buiten de hekken is geen reden om het toe te staan, want de hekken staan nog steeds onjuist.

Volgens de Wet Natuurbescherming is werken onder de boomkruinen niet toegestaan. Dus een overtreding.

*Wij vragen u onmiddellijk handhavend op te treden en Van Bekkum **te bestraffen voor deze overtreding**"*

Er worden waarschijnlijk werkzaamheden verricht wat volgens hen niet is toegestaan op basis van de Wet Natuurbescherming. Wij zijn op dit punt niet het bevoegde gezag. Zouden jullie deze zaak met hoge urgentie willen oppakken?

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl



Omgevingsdienst
De Vallei

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Buurtcomité



Aan

College gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Voorthuizen, 30 september 2024

Ingebrekestelling handhavingsverzoeken

Geachte heer, mevrouw,

Op 28 september 2023, 18 oktober 2023, 27 oktober 2023, 30 november 2023, 11 september 2024 hebben we u officieel gevraagd om handhaving. Daarnaast speelt ook nog de afvoer van asbest op 3 oktober 2023. Het proces-verbaal hierover ligt bij het justitioneel parket.

Op alle bovenstaande verzoeken hebt u wel gereageerd terwijl u nu aangeeft dat dit niet via de formele weg ingediend is. Nergens op de site van de gemeente Barneveld staat hoe je het moet indienen en op de site van de Omgevingsdienst staat dat het schriftelijk moet maar ook digitaal kan maar dat dit per gemeente verschilt. Nergens staat dat dit voor de gemeente Barneveld zou gelden. Hiervan hebt u ons niet in kennis gesteld.

U werkt ook voor ons als burgers en u laat ons met uw kennis van zaken lelijk in de kou staan. We vergelijken dit met andere zaken uit het recente verleden waar de overheid zijn burgers in de kou liet staan en achteraf moest erkennen dat zij (bewust) fout zat. Wij voelen ons op dit moment slachtoffer van uw beleid.

U antwoordde op al onze handhavingsverzoeken zonder te vermelden dat wij hiertegen in beroep konden kon zoals gebruikelijk is bij een officieel handhavingsverzoek.

Helaas hield u zich niet aan de afspraken/wettelijke regels. Hierdoor voelen wij ons ernstig benadeeld.

Hierover dienen wij een klacht in en bieden u de laatste kans om ons alsnog de mogelijkheid te geven om in beroep te gaan zodat we uw handelwijze aan de rechter kunnen voorleggen.

Doordat u de overeenkomst niet bent nagekomen, hebben wij schade. De schade bestaat uit het inwinnen van informatie bij deskundigen en het verlies van kostbare vrije tijd. De hoogte van dit bedrag berekenen wij komende week. Zodra het bedrag bij u binnen is, verzoek ik u mij binnen 14 dagen onze schade te vergoeden. U kunt het bedrag overmaken op mijn rekeningnummer.

Als u het er niet mee eens bent, hoor ik graag schriftelijk binnen 14 dagen wat de reden is. Mogelijk nemen wij ik dan verdere juridische stappen. De kosten die wij daarvoor maken, zullen we op u verhalen.

Tot slot: er ligt nog een bezwaarschrift van 30 augustus 2024 bij u. Moeten wij dit opnieuw via de formele weg indienen of antwoordt u met de mogelijkheid toe beroep

Met vriendelijke groet,



Buurtcomité

Bijlagen:

1. Handhavingsverzoek 28 september 2023
2. Handhavingsverzoek 27 oktober 2023 (6 pagina's)
3. Handhavingsverzoek 30 november 2023
4. Handhavingsverzoek 11 september 2024
5. Handhavingsverzoek 30 september 2024

Van: [redacted]@gmail.com>

Verzonden: donderdag 28 september 2023 20:51

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>; Info ODDV <info@oddevallei.nl>; Wijnne, Bennie <B.Wijnne@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl

Onderwerp: Handhaving Pastoriebos

Beste allemaal,

In september 2022 gaf de Omgevingsdienst aan dat er geen wnb-beschikking was op 10 december 2021, de dag van de kap. Afgelopen week hoorden we hetzelfde verhaal van de provincie. De beschikking voor de eekhoorn kwam pas op 10 jan 2023. Na onze zienswijze kwam er in maart een beschikking, maar die bleek in september bij nader inzien onjuist. Alle zienswijzen vergeten.

Ook de functionaliteit van het gebied is door de kap veranderd. Hierdoor is het leefgebied van de vleermuizen veranderd. Daarvoor is ook een wnb-beschikking nodig.

Gezien jullie overleg met de provincie lijkt ons een gezamenlijk bespreking over de handhaving een slimme zet zonder daarbij naar elkaar te verwijzen. Neem ons als burgers svp serieus.

Van Bekkum verklaarde bij de provincie dat hij zich aan alle spelregels gehouden had en hield. Daar denken we dus heel anders over. Vandaar onze vragen:

1. Mag de bouwer maandag starten met vervolgwerkzaamheden zonder een wnb-beschikking?
2. Het gekapte struweel verandert de functionaliteit van het gebied. In de rapporten van Ecoresult staat overduidelijk bij de maatregelen beschreven wat er gebeuren moet als men gaat kappen. Dit wordt herhaald beschreven in het ewp. Het boombeschermingsplan geeft nog extra maatregelen. Maar hier vergeet Van Bekkum de maatregelen na te leven. Hierop hebben we handhaving gevraagd maar hierop is nog geen antwoord gekomen. Vanaf 26 juni is de Omgevingsdienst daarover benaderd. De 6 weken termijn is daarbij overschreden. Daarom zo snel mogelijk antwoord. Voorkom svp ingebrekestellingen. Kost ons , jullie en de rechtbank extra tijd.
3. Wat doet u met alle opmerkingen op het bronbemaalingsrapport? Zie bijlage van 2 mei 2023. Ook hier zijn de 6 weken dus verstreken.
4. Verder willen we inzage in het bronbemaalingsrapport. Kan je ons dat toesturen?

Voor alle duidelijkheid:

Het vertrouwen in Van Bekkum zijn we volledig kwijt. Hij overtreedt alle regels en spelregels. Er bestaat geen enkele discussie over het doorgaan van het bouwplan. Maar wel over het beschermen en behouden van alle nog aanwezige groen. Daar strijden we voor en zullen we blijven doen in deze tijd waar het milieu zo in de belangstelling staat.

Met vriendelijke groet en tot een snel antwoord,

[redacted]

[redacted] + omwonenden



Van: [redacted]@gmail.com>

Verzonden: donderdag 30 november 2023 12:38

Aan: Info ODDV <info@oddevallei.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: spoedhandhaving Pastoriebos

Beste allemaal,

Om 10.53 uur een e-mail met 3 foto's aan jullie gestuurd. Een minuut later zie ik nu heb ik hem terug gehad omdat het bestand te groot was.

Daarom nu zonder foto's.

Na gisteren de regels te hebben overtreden wordt het nu nog gekker.

Gisteren:

** met kleine graafmachine volgens afspraak de gleuf langs het gebouw aan de zuidkant gedicht. Alleen ook onder de boomkruinen gegraven. Dat is niet toegestaan. Dus handhaving!!

** er liggen nergens rijplaten om de boomwortels te beschermen. Dus... handhaving

** na afloopt stalt men de shovel onder de beuk. Onder de boomkruin mag niets staan en liggen. Bovendien wordt de wortelstructuur van de beuk aangetast. Dus handhaving!!

Nu... verschijnt een grote shovel. Met de uitvoerder hadden mevr Hanekamp en ik enkele weken geleden besproken dat er alleen een kleine graafmachine zou komen. Dus weer een overtreding en niet houden aan de afspraken... De shovel is hooguit een half uur aan de zuidkant bezig geweest maar hiervoor reed hij via het geopende hek over de boomwortels (zonder rijplaten) naar de achterkant.

We vragen handhaving en last met dwangsommen voor deze overtreding maar ook voor elke volgende overtreding van ewp en boombeschermingsplan. Van Bekkum weigert zich aan de regels te houden.

Graag vandaag nog een (korte) reactie terug. Besluit kan vandaag of een van de komende dagen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] en omwonenden

Voorthuizen, 27 oktober 2023

Geachte mevrouw [REDACTED] geachte lezer provincie,

Na gesprekken en e-mailverkeer tussen provincie en omgevingsdienst zijn we blij dat de eerste tekenen van handhaving er zijn. Wij verbazen ons over de gang van zaken door Van Bekkum.

Het blijft bij het Pastoriebos een spel van Van Bekkum. Zijn woorden tijdens de hoorzitting bij de commissie Rechtsbescherming van de provincie krijgen een steeds bedenkelijker klank: "Ik hield en houd mij aan alle regels."

Hieronder zetten wij de informatie uit het ecologisch werkprotocol en het boombeschermingsplan nogmaals op een rijtje. Bij elk punt vragen we om actie.

Uit het ecologisch werkprotocol:

5.1 Algemene maatregelen

1. Bouwverlichting en ook 5.3.

1. *Bouwverlichting wordt niet toegepast. Indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt. Tijdens het actieve seizoen van vleermuizen, tussen 1 april en 15 oktober, alleen het werkgebied verlichten, waardoor de terreindelen buiten het werkgebied niet bijgelicht worden. De verlichting dient naar beneden gericht te worden, en mag niet omhoog schijnen.*

a. is het verlichtingsplan al gemaakt en zo ja mogen wij het ontvangen?

b. zo nee: welke maatregelen neemt u?

c. Mag de bouwer aan de slag zonder dat het plan akkoord bevonden is door de Omgevingsdienst?

Onder last met dwangsomverlichtingsplan laten indienen voor 1 november 2023 aangezien Van Bekkum dan wil starten met de bouw van het complex.

2. *De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie 15 (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie (zie Afbeelding 5). • Afwijking hiervan mag alleen als de openbare veiligheid in het geding komt. De waarborging van de gewone dwergvleermuis heeft in de groenvoorziening de hoogste prioriteit*

d. Het struweel is verdwenen. Wanneer wordt dit herplant? Herplant voor 1 maart 2024 onder last met dwangsom

• 5.2.2. en 5.2.4 Maatregelen tbv verwijderen van bomen en struiken

Grote onderbeplanting mag niet worden gekapt (zie ter illustratie Afbeelding 6). Dit dient voor 1 maart 2022 te worden verplaatst naar de rand van het kerkenpad (rood op Afbeelding 7). Afbeelding 6: Enkele van de te verplanten exemplaren hulst. Ook ander struweel dient te worden verplant. Foto: G. Tanis | Ecoresult B.V. • Langs het pad en direct aansluitend op de kap van de naaldbomen wordt inheems struweel (hulst en ander struweel uit het op Afbeelding 4 paars omkaderde gebied en struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) aangeplant langs het kerkepad tussen het bosperceel en het toekomstig parkeerterrein. Dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant. Hierdoor is er te alle tijden voldoende beschutting en luwte aanwezig waardoor verduistering gewaarborgd blijft

e. Deze grote onderbeplanting is WEL gekapt in juni. Welke maatregel neemt u hiervoor? Herplant voor 1 maart 2024 onder last met dwangsom

• *De aanplant en de verplant dient aanwezig te zijn voor 1 maart 2022 op de op Afbeelding 7 weergegeven lijn. Let op: het essentiële leefgebied van gewone dwergvleermuis kan ook worden verstoord als gevolg van het kapwerk door de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld dient ook aan deze voorwaarden te voldoen. Voor 1 maart 2022 dient het bos langs het kerkepad geheel afgeschermd te zijn middels de aanplant van struweel • Er mogen ter plaatse van de rode en de paarse lijn slechts 2 openingen breder dan 3 meter aanwezig te zijn. Afbeelding 7: Realisatie van de afscherming en verlichting bij ingang. Rood gemarkeerd de lijn waar afscherming middels hulst en ander struweel moet worden gerealiseerd vóór 1 maart 2022. Blauw: laag struweel, max. 1 meter hoog. Paars: als de bomen in het gemeentelijk sparrenbos zodanig worden gerooid, zal ook hier forse*



9291 P - 7 35 beplanting moeten worden gerealiseerd om de functionaliteit van het bos voor gewone dwergvleermuis in stand te houden

f. De aanplant heeft plaatsgevonden met kleine struiken van één soort. Door de warme zomer zijn veel struiken doodgegaan omdat men de struiken geen water gegeven heeft. Voor 1 maart 2024 herplant van diverse soorten struiken onder last met dwangsom.

g. Tevens onder last met dwangsom het verzorgen van de struiken in de zomer.

5.2.4 Realisatie haag langs kerkenpad

• Grote onderbeplanting mag niet worden gekapt. • Dit dient voor 1 maart 2022 te worden verplaatst naar de rand van het kerkenpad (rood op Afbeelding 7). • In deze structuur mag maximaal 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter. • Beplanting is tenminste 5 meter hoog en heeft een kroonbreedte van tenminste 2 meter. • Indien niet voldoende verplantmogelijkheid is, dient nieuw struweel te worden aangeplant in de rood gemarkeerde lijn. Voorwaarden aan deze beplanting: • struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) • dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant.

h. alles is gekapt. Ook de aanwezige beplanting van minimaal 5 meter hoog. Onder last met dwangsom herplant van struweel van minimaal 5 meter hoog overeenkomstig met foto 6 blz 18

i. er was voldoende groot struweel aan de oostkant van het Kerkheem en in het sparrenbos. Dit is bewust gekapt. Daarom vragen we onder last met dwangsom het herstel van het struweel langs het kerkepad met struweel van minimaal 5 meter en geen kleine struiken van 2 meter hoog en 2 groeiseizoenen oud.

Maatregelen na de kap

In overleg met de omwonenden (m.n. nieuwe bewoners Pastorietuin) en de ontwikkelaar van de Pastorietuin zal het terrein opnieuw worden ingericht. • In de inrichting worden maatregelen opgenomen om de functionaliteit als foerageergebied en leefgebied te behouden. • Dit bestaat uit de aanplant van inheemse bomen (diverse soorten inheemse loofbomen zoals als hazelaar, eik, tamme kastanje, esdoorn en spar en den), zodat er een gevarieerde houtopstand aanwezig is met bomen met verschillende leeftijden, wat knopvormend struweel, waar vogels kunnen broeden. • Divers dood hout zal worden achtergelaten bij de kap, zodat paddenstoelen zich kunnen ontwikkelen

j. In overleg met toekomstige bewoners van het complex en de bewoners van de Rembrandtstraat een plan ontwikkelen voor het parkeerterrein, de heg langs de Rembrandtstraat, kerkepad en het gebied aan de zuidzijde van het complex.

j. Onder last met dwangsom moet dit plan er voor 1 juni 2024 liggen.

5.3 Verlichting

Om verstoring van vleermuizen te voorkomen worden de volgende werkwijzen/maatregelen strikt nageleefd. Op deze manier blijft het leefgebied tijdens de werkzaamheden functioneel en is er geen sprake van een aantasting van de functionaliteit: • Verlichting van het laantje en het Pastoriebos en Pastorietuin wordt niet gewijzigd ten opzichte van de bestaande verlichting, niet qua lichtsterkte en lichtopbrengst, en niet qua lichtkleur. • Bouwverlichting wordt niet toegepast, indien dit om veiligheidsredenen toch noodzakelijk is, mag enkel rood- of amberkleurig licht te worden gebruikt. • De nieuwe verlichting op het parkeerterrein zal bestaan uit vleermuisvriendelijke amberkleurige verlichting. • Verlichtingsarmaturen ter plaatse van het pad vanaf het parkeerterrein naar de bebouwing dienen afscherming te hebben, waardoor enkel het pad wordt verlicht en geen strooilicht naar boven uitstraalt. • Aan de gevels wordt geen veiligheidsverlichting gevoerd. Indien blijkt dat veiligheidsverlichting toch noodzakelijk wordt amberkleurige verlichting gebruikt en wordt het aantal lampen beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke om te voldoen aan het Politiekeurmerk. In dit geval zal de uitstraling van verlichting niet meer dan 2 meter van de gevels bedragen. • Een ecologisch deskundige met ruime ervaring met gewone dwergvleermuis heeft het verlichtingsplan en het beplantingsplan beoordeeld en adequaat bevonden. De maatregelen dienen nader uitgewerkt te worden in dit ecologisch werkprotocol

k. dit punt is beschreven bij a,b,c.

Verdichting

Wanneer er met machines in de buurt van bomen gewerkt wordt kan er verdichting van de bodem optreden. Bij een verdichting tussen 1,5 tot 2,5 megapascal (MPa) wordt de wortelgroei van de boom belemmerd. Vanaf een verdichting van 3 MPa is er geen wortelgroei meer mogelijk. Ook door het herstellen of aanbrengen van straatwerk kan de bodem verdicht raken. Naast verdichting van de bodem, zal ook de diffusie van bodemgassen met de buitenlucht verstoord worden wanneer materiaal bovenop het wortelpakket opgeslagen wordt. Zuurstof kan de bodem niet meer infiltreren, waardoor CO₂ en methaan zich ophopen. Wanneer het percentage zuurstof in de bodem te laag wordt, zal (grootschalige) wortelsterfte optreden. Dit 4

BOOMBESCHERMINGSPLANPASTORIETUIN, VOORTHUIZEN zal een negatief effect hebben op de conditie en toekomstverwachting van de bomen

Wanneer het noodzakelijk is om de machines te gebruiken binnen de kroonprojectie dient men gebruik te maken van rijplaten om de druk op het wortelpakket te verdelen

In maart 2023 heeft Plus Floris in opdracht van Van Bakkum met shovels tussen boom 5 en 7 een ingang gemaakt. Eerst alle struweel verwijderd (zie e, f,g,h) Hier heeft men tientallen malen gereden zonder rijplaten te gebruiken. De verdichting zal dus groot zijn.

l. Op zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk 1 november 2023 onder last met dwangsom de grond laten ploffen zoals beschreven in de samenvatting van het boombeschermingsplan.

m. Kan hiervoor een boete opgelegd worden?

3.1. start werkzaamheden

Vanuit de projectleiding is de omgang met het groen en het houden aan de bomenposter een onderdeel van de werkplekinspecties

n. Er moet een logboek liggen waarin men bijhoudt wat men doet. Hebt u dat ingezien?

o. houdt u bij wat erin geschreven staat?

3.2. Kwetsbare boomzone

Wanneer de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden, dient men zich te houden aan de specifieke bepalingen van het boombeschermingsplan zoals in het volgende hoofdstuk beschreven

Bij herstel of het aanbrengen van het straatwerk is het van belang dat de bodem niet te sterk verdicht wordt en de aanwezige beworteling als gevolg van de verdichting afsterft. Dit kan gebeuren wanneer de bodem meer dan 2,5 MPa verdicht wordt. Om wortelsterfte als gevolg van het vullen en verdichten van de sleuf te voorkomen, wordt daarom aanbevolen om binnen de kroonprojectie van de bomen volgens de volgende manier te werken: Alleen de bovenste laag (het cunet) onder de bestrating verdichten door middel van een trilplaat/ wackerstamper; De lagen daaronder dienen in mindere mate verdicht te worden, zodat de wortels behouden worden. Dit kan door middel van inwateren

p. Is dit onderdeel al ingediend en beoordeeld?

Opslag materialen

Opslag bouwmaterialen en materieel De (tijdelijke) opslag van bouwmaterialen en materieel dient buiten de kwetsbare boomzone van de bomen plaats te vinden. Ook de (tijdelijke) opslag van de grond uit de te graven sleuven mag niet binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden. Het parkeren van auto's en machines mag niet binnen de kwetsbare zone van de boom plaatsvinden

q. In juni al gemeld dat er materialen opgeslagen lagen tussen de bomen. Wat heeft u daarmee gedaan?

r. Nu liggen er nog materialen binnen de boomkruinen. Wat doet u hiermee? Wij vragen last met dwangsom op deze spullen en toekomstige spullen.

Aanleg parkeervakken Rembrandtstraat

Langs de Rembrandtstraat worden enkele parkeervakken aangelegd. Langs deze locatie staan 3 Platanen (*Platanus x hispanica*). De aanlegwerkzaamheden kunnen van belemmerende invloed op deze bomen zijn. De bomen kunnen duurzaam behouden worden wanneer de volgende specifieke maatregelen in acht worden genomen: De kwetsbare boomzone rondom de bomen dient met bouwhekken afgezet te worden. De bouwhekken dienen op een afstand van 5 meter vanaf de platanen en de eiken geplaatst te worden. (De boomstraal van de bomen bedraagt immers 3,5 meter.) Graafwerkzaamheden rond de bomen dienen onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker, of gelijkwaardig, uitgevoerd te worden. Hierbij mag er niet meer dan 10% wortelschade ontstaan en mogen er geen wortels met een diameter dikker dan 4 cm doorgehaald worden. Wanneer er een groter percentage wortelschade ontstaat of er c'ikkere wortels doorgehaald moeten worden zullen er compensatiemaatregelen getroffen dienen te worden; Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden; Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden.

x. Op deze plaats staan vergadercontainers. Zij staan o.i. binnen de kwetsbare boomzone.

We vragen last met dwangsom en plaatsing op de juiste plaats voor 1 november 2023.

Plaatsen bouwcontainers

Plaatsen Bouwcontainers In de zuidwest hoek van het perceel worden containers geplaatst ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. Deze containers zijn volgens de bouwplaatstekening (bijlage 1) langs een bosstrook gesitueerd. Om de bomen aan de rand van de bosstrook duurzaam te behouden dient men zich aan de volgende specifieke maatregelen te houden: De kwetsbare boomzone rondom de bomen in de bosstrook dient met bouwhekken afgezet te worden. De bouwhekken dienen op een minimale afstand van 4,5 meter van de stam van de bomen geplaatst te worden. (De grootste kroonstraal van de bomen bedraagt immers 3 meter)

y. De containers staan langs de Rembrandtstraat binnen de kwetsbare zone van de platanen. Bij x wordt dit punt behandeld.

5.1 Projectgebied

Over het algemeen zijn de bomen in het projectgebied in een goede conditie. Hierdoor zijn de bomen in staat om beperkt wortelverlies op te vangen. In het projectgebied zijn de bomen voldoende opgekroond, zodat er genoeg bovengrondse werkruimte is. Indien snoei van de bomen toch noodzakelijk is (na schade), dient dit uitgevoerd te worden door een ervaren gecertificeerde European Tree Worker. Wanneer de specifieke maatregelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, aangehouden worden op het moment dat de werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden, kunnen de bomen duurzaam behouden worden.

z. De conclusie is juist: de bomen verkeren in goede conditie.

5.2 Algemene maatregelen werken rond bomen

Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden buiten de kwetsbare boomzone dient men zich aan de onderstaande richtlijnen te houden. Deze adviezen staan tevens in bijlage 4 weergegeven op de Bomenposter 'Werken rond bomen'. De te behouden bomen dienen vóór uitvoering van de werkzaamheden te worden gesnoeid om voldoende werkruimte te creëren en schade te voorkomen. Deze snoeiwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker; De kroonprojectie dient zoveel als mogelijk te worden ontzien. Gebruik van bouwhekken voorkomt schade aan boom en groeiaaplaats; Bij de bomen dient rond de stam een stambescherming te worden aangebracht om directe schade te allen tijde te voorkomen; Er mag geen materiaal tussen de bomen worden geplaatst of opgeslagen; Er mogen geen voertuigen of andere machines tussen de bomen worden geparkeerd

De bomenposter geeft duidelijke richtlijnen. Bijgaand ook de poster van de Bomenstichting.



Hierboven staan vele overtredingen die Van Bakkum gedaan heeft of nog doet. U geeft aan dat u begin oktober een gesprek gehad heeft met Van Bakkum. We constateren dat ondanks uw goede bedoelingen en afspraken Van Bakkum de afspraken beschreven in ewp en boombeschermingsplan niet nakomt.

Duidelijke opdrachten van u en last met dwangsommen lijken de enige mogelijkheid om Van Bakkum in het gareel te houden.

aa. Wat is uw beleid in de komende dagen en weken?

bb. Hoe pakt u overtredingen op die wij zien en dadelijk melden?

Het advies is om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het project een boomtechnisch toezichthouder (niveau European Tree Technician) aan te stellen. Deze ziet toe op de werkzaamheden en op de naleving van de randvoorwaarden en geeft zo nodig advies

Cc is dit een dwingend advies voor Van Bakkum?

6. Nawoord Een gezamenlijke monitoring door opdrachtnemer en-gever, eventueel aangevoerd door een boomtechnisch adviseur, is van belang om na te gaan waar welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om compenserende maatregelen te treffen. Hierbij dient men te denken aan watergiften, bemesting en opheffen van verdichting door te het beluchten ('ploffen') van de bodem

Dd Weer een aanbeveling. Kan die in praktijk gebracht worden door een voorwaarde van u?

Door het plakken en knippen van veel tekst is het een lang verzoek geworden. Jammer dat Van Bakkum zo doet en u en ons een lading werk en gezeur geeft.

Hij mag bouwen en waarom houdt hij zich dan niet aan de regels? Goodwill is hij inmiddels helemaal verspeeld.

Tot slot:

- 1. We hopen op een spoedig antwoord op alle vragen.**
- 2. We verzoeken ook de constructietekeningen te ontvangen**

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 omwonenden

De kwetsbare boomzone dient met bouwhekken afgezet te worden. Volgens de tekening (bijlage 2) staan boom 5, 7 en 24 het dichtst bij de sloopwerkzaamheden. Boom 5 heeft een kroonstraal van 8 meter, boom 7 van 6 meter en boom 24 heeft een kroonstraal van 7 meter in de richting van de bebouwing. De kwetsbare boomzone betreft de kroonstraal+ 1,5 meter; Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden

Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden; Wanneer er werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden dient dit onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker, of gelijkwaardig, uitgevoerd te worden

s. We vragen last met dwangsom want aan deze voorwaarde is niet voldaan.

De kwetsbare boomzone rondom de bestaande bebouwing aan de westzijde dient met bouwhekken afgezet te worden. Aan de westzijde staan boom 5 en 7 volgens de bouwplaatstekening (bijlage 1) het meest dicht op de uit te voeren werkzaamheden. Vanaf de stam van boom 5 dienen bouwhekken op een afstand van 9,5 meter en vanaf de stam van boom 7 op een afstand van 8,5 meter geplaatst te worden; Aan de zuid en zuidoost zijde komt, volgens de bouwplaatstekening, de kwetsbare boomzone van boom 24 en 86 het meest dichtbij de bouwwerkzaamheden. De bouwhekken dienen op een afstand van 8,5 meter vanaf de stam van boom 24 geplaatst te worden en vanaf de stam van boom 86 op een afstand van 12 meter. Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden; Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden; Voor de bouw worden er steigers geplaatst. Op diverse locaties worden de steigers, volgens tekening, binnen de kwetsbare boomzone geplaatst. Op deze locaties dient er gebruikt gemaakt te worden van rijplaten. Om het gewicht te verdelen kunnen de steigers op de rijplaten gesitueerd worden

t. Ook hier vragen we last met dwangsom omdat niet aan deze eisen is voldaan.

De bodem rond de bomen is in het verleden verdicht. De groeiplaats rond de bomen kan verbeterd worden door het "ploffen van de bodem. Hierbij worden er scheuren in de verdichte bodem gecreëerd zodat er meer ruimte ontstaat voor de uitwisseling van bodemgassen;

u. bij punt l is dat al benoemd.

Aanleg bouwweg

De kwetsbare boomzone rondom de bomen dient met bouwhekken afgezet te worden. De bouwhekken dienen op een afstand van 5,5 meter vanaf de stam van de plataan en de eiken geplaatst te worden. (De boomstraal van de bomen bedraagt immers 4 meter.) Graafwerkzaamheden rond de bomen dienen onder toezicht van een gecertificeerd European Tree Worker, of gelijkwaardig, uitgevoerd te worden. Hierbij mag er niet meer dan 10% wortelschade ontstaan en mogen er geen wortels met een diameter dikker dan 4 cm doorgedaagd worden. Wanneer er een groter percentage wortelschade ontstaat of er dikkere wortels doorgedaagd moeten worden zullen er compensatiemaatregelen getroffen dienen te worden; Binnen de kwetsbare boomzone mogen geen bouw- en sloop materialen (tijdelijk) opgeslagen worden; Er mogen geen rijbewegingen van machines en auto's binnen de kwetsbare boomzone plaatsvinden.

De bouwweg ligt op een paar meter van de eiken. Hiervoor is de bodem afgegraven.

v. Hierbij zijn de wortels beschadigd. Welke boete staat hierop?

w. De weg ligt binnen de boomkruinen van de bomen. Er zijn nu hekken geplaatst maar zij staan nog te kort op de stammen. We vragen last met dwangsom dat de hekken op de goede afstand komen te staan uiterlijk vrijdag 20 oktober 2023.

Van: [redacted]@gmail.com>

Verzonden: woensdag 11 september 2024 13:40

Aan: Info ODDV <info@oddevallei.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; college@barneveld.nl

Onderwerp: Spoed: Handhavingsverzoek Pastoriebos

Beste lezer,

Vanmorgen is Van Bekkum gestart met het in gereedheid brengen van de parkeerplaats. Hiervoor werd grond verwijderd.

Maar nu (12.00 uur) is men bij de wortels van de bomen langs het kerkepad aangekomen. Men werkt nu onder de boomkruinen van de eiken en beuk, die langs het kerkepad staan. Volgens het Ecologisch Werkprotocol en het boombeschermingsplan mag Van Bekkum niet werken onder de boomkruinen + 1,5 meter. Dat er gewerkt wordt buiten de hekken is geen reden om het toe te staan, want de hekken staan nog steeds onjuist.

Volgens de Wet Natuurbescherming is werken onder de boomkruinen niet toegestaan. Dus een overtreding.

Wij vragen u onmiddellijk handhavend op te treden en Van Bekkum te bestraffen voor deze overtreding.

Tevens herinneren we u eraan dat aan de westkant van het kerkepad struweel herplant moet worden voor 4 november a.s. Tevens dient de hoogte van het struweel te zijn zoals het was voor het verwijderen van het struweel op 10 december 2021. (zie hiervoor het EWP) Gezien onderstaande bent u dus erg nalatig in het naleven van de maatregelen beschreven in het ewp.

• *Langs het pad en direct aansluitend op de kap van de naaldbomen wordt inheems struweel (hulst en ander struweel uit het op Afbeelding 4 paars omkaderde gebied en struikvormende inheemse bomen zoals meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes) aangeplant langs het kerkepad tussen het bosperceel en het toekomstig parkeerterrein. Dit struweel moet tenminste 2 groeiseizoenen oud zijn met een hoogte van 2 meter en een breedte van 2 meter voordat dit wordt aangeplant. Hierdoor is er te alle tijden voldoende beschutting en luwte aanwezig waardoor verduistering gewaarborgd blijft.*

• *De toekomstige situatie van de beplanting moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, en soortencompositie. Dus geen 2 meter hoog en breed zoals soms ook beschreven staat.*

• *De aanplant en de verplant dient aanwezig te zijn voor 1 maart 2022 op de weergegeven lijn. Let op: het essentiële leefgebied van gewone dwergvleermuis kan ook worden verstoord als gevolg van het kapwerk door de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld dient ook aan deze voorwaarden te voldoen. Voor 1 maart 2022 dient het bos langs het kerkepad geheel afgeschermd te zijn middels de aanplant van struweel*

Tot slot: we vragen een officieel; antwoord waartegen we in beroep kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted] + omwonenden

Van: [redacted]@barneveld.nl>

Verzonden: 15-11-2024 12:04

Aan: [redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>

Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Ter info.

Ik heb de provincie en van Bekkum gevraagd om dit rapport op locatie met elkaar te bespreken. Ik constateer zelf dat er te weinig is uitgevoerd. Maar hopelijk heb ik het mis.

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: vrijdag 15 november 2024 10:41

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>

CC: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl> [redacted] | Van Bekkum

<[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted] (OddV)

<[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte mevrouw [redacted]

Bijgaand de rapportage n.a.v. het bezoek door de Ecoloog om de situatie te beoordelen.

Wij zien graag uw reactie tegemoet of wij het hek mogen weghalen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

☎ 033 - 25 44 222

🌐 www.vanbekkum.nl

✉ info@vanbekkum.nl

📍 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](https://www.google.com/maps/place/Wiekenweg53,3815KLAmersfoort)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onvolledig of onjuist zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:28

Aan: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Zojuist stuurde ik onderstaand bericht naar uw collega [redacted] Van mevrouw [redacted] (gemeente Barneveld)

begreep ik dat u deze zaak heeft opgepakt.

Graag ontvang ik een reactie op het onderstaande bericht.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

026 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:18

Aan: [redacted] | Van Bekkum' [redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Wij hebben nog geen bericht van u mogen ontvangen ten aanzien van uw vraag over het weghalen van de hekken die zijn voorzien van groene doeken.

Is inmiddels door een ecologisch bureau vastgesteld dat de aanplant volgens afspraken is aangebracht en functioneel is? Zo nee, dan moet, tijdens het actieve seizoen van de vleermuis, de hekken voorzien groene doeken blijven staan.

Graag horen wij van u wat de laatste stand van zaken is.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:53

Aan: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw bericht.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:44

Aan: [redacted] <[redacted]@ gelderland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte mevrouw [redacted]

Wij nemen contact op met Ecoresult en komen hier op terug.

Metvriendelijkegroet,

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbakkum.nl ✉ info@vanbakkum.nl

📍 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](https://www.google.com/maps/place/Wiekenweg53,3815KLAmersfoort)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kanonjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted] <[redacted]@ gelderland.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:22

Aan: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Urgentie: Hoog

Geachte heer [redacted]

Mevrouw [redacted] van de omgevingsdienst de Vallei heeft uw e-mail van 15 oktober 2024 aan ons doorgestuurd.

In uw mail vraagt u of de hekken voorzien van doeken verwijderd kunnen worden. U geeft aan dat morgen de beschadigde plantjes worden hersteld en dat u aansluitend de hekken zou willen verwijderen. Wij hebben dit intern besproken en zijn tot het volgende conclusie gekomen:

In het ecologisch werkprotocol staat het volgende over de hekkeren:

"Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de hekkeren met doek" gehandhaafd en functioneel te blijven. Dagelijks wordt nagegaan of de hekkeren met doek voldoen aan de vereisten (geen onregelmatigheden in het doek).

Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit hersteld".

Als nu door het ecologisch bureau wordt vastgesteld dat de aanplant volgens afspraken is aangebracht en functioneel is, zouden de hekken in principe weg kunnen. Indien Ecoresult aan ons bevestigt dat de hekken weg kunnen, omdat de beplanting goed genoeg is qua omvang en functie, kunnen wij hiermee akkoord gaan. Indien Ecoresult dit niet aan ons

kan bevestigen kunnen wij hiermee niet akkoord gaan.

Graag willen wij daarbij voorstellen dat het moment van verwijderen van de hekken uit te stellen tot 1 november, omdat dan het vleermuisseizoen gegarandeerd voorbij is. Na 1 november is er een periode van 5 maanden waarbij er geen vleermuisactiviteit is en kunnen de vleermuizen in het voorjaar van 2025 beginnen met de nieuwe situatie.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted] <[redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 08:24

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted] <[redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Urgentie: Hoop

Goedemorgen [redacted] en [redacted]

Zie onderstaand verzoek. Dit gaat over de vleermuisroute die hersteld gaat worden. Willen jullie dit verzoek van Van Bakkum oppakken? Alvast bedankt.

Graag word ik wel in de Cc meegenomen, zodat ik weet wat er is afgesproken. Ik heb namelijk donderdag ook weer een gesprek met de heer [redacted] (handhavingsverzoeker), dan is het wel prettig dat ik op de hoogte ben.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Tel: (088) 116 [redacted] Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



Omgevingsdienst
De Vallei

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl

Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 08:15

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

CC: [redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte mevrouw [redacted]

Is het mogelijk dat wij de hekken voorzien van doeken verwijderen?

In bijgevoegd notitie is een advies dat wij beplanting als vervanging moeten aanplanten.

Dit hebben wij in maart reeds gedaan.

[redacted] herstel morgen de beschadigde plantjes.

Aansluiten willen wij de hekken verwijderen.

Is dit akkoord?

Metvriendelijkegroet,

[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbakkum.nl ✉ info@vanbakkum.nl

📍 Wiekenweg53,3815KLAmersfoort



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kanonjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.

Controle beplanting Kerkepad

Plangebied: De Pastorietuin, Voorthuizen

Aan: [REDACTED] (Van Bekkum Projecten)

Van: [REDACTED] (Ecoresult B.V.)

Datum: 15-11-2024

Ons kenmerk: NER20241115v01

1 Aanleiding

Van Bekkum Projecten is in 2023 gestart met de ontwikkeling van de Pastorietuin te Voorthuizen. Op basis van Op 15 februari 2024 zijn afspraken gemaakt en maatregelen besproken ten behoeve van de vliegroute van gewone dwergvleermuis en herstel van beplanting langs het kerkepad. Deze afspraken en maatregelen zijn op 30 oktober 2024 gecontroleerd door een ecologisch deskundige van Ecoresult B.V.

2 Afspraken en maatregelen t.a.v. beplanting

In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. In deze structuur mag 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter.

In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Minimale hoogte 2 meter en een breedte van 2 meter. In deze structuur mag 1 gat ontstaan met een lengte van 3 meter. Naar aanleiding van deze afspraak wordt deze beplanting vóór half maart 2024 gerealiseerd.

Zolang de aanplant nog niet functioneel is dienen de "hekwerken met doek" gehandhaafd en functioneel te blijven. Dagelijks wordt nagegaan of de hekwerken met doek voldoen aan de vereisten (geen onregelmatigheden in het doek). Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit hersteld. Aanbevolen wordt de onregelmatigheden en het herstelwerk met foto's vast te leggen als bewijsvoering

Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden. De nieuwe aanplant dient verzorgd te worden en te blijven, tot grondoverdracht onder verantwoordelijkheid van Van Bekkum Projecten, daarna onder verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld.

In het ecologisch werkprotocol is voor de beplanting uitgegaan van diverse soorten. Omdat deze in eerste aanleg zijn toegepast, en het niet hebben gered, is een nieuwe samenstelling bepaald, te weten Vuilboompje/sporkehout, Amerikaans krentenboompje, wilde lijsterbes. Deze soorten

hebben een goede kans om aan te slaan en kunnen de gewenste eindhoogte (5m) en kroonvolume (2m breed) bereiken. Aanbevolen wordt de aanplant de eerste 2 jaar te beregenen en bemesten. Eventueel is inboeten (vervanging van niet aangeslagen planten) nodig.

Er wordt uitgegaan van de volgende soorten en aantallen, aanplant in maart 2024:

- Amerikaans krentenboompje: 3 stuks van 200+ mst;
- Sleedoorn, 2 stuks van 200+ mst;
- Zoete kers, 1 stuks van 200+ mst;
- Gele kornoelje, 2 stuks van 200+ mst;
- Sporkehout, 1 stuks van 150-175 mst;
- Gelderse roos, 1 stuks van 150-175 mst;
- Hulst, 3 stuks van 200+ mst;
- Hazelaar, 1 stuks van 200+ mst;
- Eenstijlige meidoorn, 1 stuks van 150-175 mst.



Figuur 1: Realisatie van de afscherming. Bron: opdrachtgever.

Rood gemarkeerd het hekwerk met schermen.

Blauw: Struweel, bestaande uit vuilboompje/sporkehout, Amerikaans krentenboompje, wilde lijsterbes



3 Beoordeling afspraken en maatregelen

De beoordeling is uitgevoerd op 30 oktober 2024 door een ecologisch deskundige van Ecoresult B.V. Tijdens deze controle waren een vertegenwoordiger van Van Bekkum Projecten en van de hovenier aanwezig. De beplanting is visueel beoordeeld. Vragen over de beplanting en werkwijze zijn door de vertegenwoordigers van Van Bekkum en de hovenier beantwoord.

Enkel de beplanting langs het Kerkepad dat blauw gemarkeerd is op Figuur 1 is beoordeeld. Het overig deel van het Kerkepad is niet beoordeeld.

Langs het Kerkepad is een haag gerealiseerd, met beplanting met een hoogte van 1.5 tot 2.0 meter hoogte. Deze beplanting is uitgegroeid in het seizoen tot een hoogte van gemiddeld 2 meter. Zie onderstaande figuren. Waar gaten vielen door sterfte of vernieling, is nieuw struweel aangeplant. Beplanting is waar nodig berekend, vanwege het natte jaar heeft dat niet intensief plaatsgevonden. De beplanting heeft volgens de hovenier goed aangeslagen. Het groeit goed, en tijdens het veldbezoek was de Gelderse roos nog in bloei.

Er is een opening in het struweel met een lengte van circa 3 meter.

Op basis van de bovenstaande uitgevoerde maatregelen voldoet de aangelegde beplanting aan de voorwaarden. Het hekwerk welke dient als geleiding voor vleermuizen kan worden weggehaald.



Figuur 2: De hoogte van de gerealiseerde beplanting bedraagt gemiddeld 2 meter, gemeten vanaf het Kerkepad. In de structuur is een gat met een lengte van ca 3 meter aanwezig. Foto: Ecoresult B.V.



Figuur 3: De hoogte van de gerealiseerde beplanting bedraagt gemiddeld 2 meter, gemeten vanaf het Kerkepad. In de structuur is een gat met een lengte van ca 3 meter aanwezig. Foto: Ecoresult B.V.

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: 15-11-2024 13:53

Aan: [redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl>

CC: [redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Hee [redacted]

Mij lijkt het handig dat de provincie hier nu eerst hun oordeel over geeft of dit überhaupt zo kan en akkoord is. Zoals ik eerder heb aangegeven is de provincie bevoegd gezag als het gaat om het herstel van het struweel. Ik begrijp ook niet helemaal wat je bedoelt met 'te weinig' uitgevoerd? Uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat er weer een functioneel corridor terugkomt. Hoe en in welke vorm is aan de provincie om te beoordelen. Je kan simpelweg niet meer eisen dan in wettelijke kaders is vastgelegd.

Een gesprek op locatie kan natuurlijk nooit kwaad. Maar waar ik voor wil waken, is dat men (de omwonenden) nu niet blij gemaakt wordt met iets wat juridisch niet afdwingbaar is.

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig op [redacted]



Omgevingsdienst
De Vallei

OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl

Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted]@barneveld.nl>

Verzonden: vrijdag 15 november 2024 12:04

Aan: [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@oddevallei.nl>; [redacted]

<[redacted]@barneveld.nl>

Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Ter info.

Ik heb de provincie en van Bekkum gevraagd om dit rapport op locatie met elkaar te bespreken. Ik constateer zelf dat er te weinig is uitgevoerd. Maar hopelijk heb ik het mis.

Van: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: vrijdag 15 november 2024 10:41

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>

CC: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted] | Van Bekkum

<[redacted]@vanbekkum.nl>; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted] OddV)

<[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte [redacted]

Bijgaand de rapportage n.a.v. het bezoek door de Ecoloog om de situatie te beoordelen.

Wij zien graag uw reactie tegemoet of wij het hek mogen weghalen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbekkum.nl ✉ info@vanbekkum.nl

📍 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](http://www.vanbekkum.nl)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:28

Aan: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl >

CC: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl >

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Zojuist stuurde ik onderstaand bericht naar uw collega [redacted]. Van [redacted] (gemeente Barneveld) begreep ik dat u deze zaak heeft opgepakt.

Graag ontvang ik een reactie op het onderstaande bericht.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen:

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:18

Aan: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl >

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Wij hebben nog geen bericht van u mogen ontvangen ten aanzien van uw vraag over het weghalen van de hekken die zijn voorzien van groene doeken.

Is inmiddels door een ecologisch bureau vastgesteld dat de aanplant volgens afspraken is aangebracht en functioneel is?

Zo nee, dan moet, tijdens het actieve seizoen van de vleermuis, de hekken voorzien groene doeken blijven staan.

Graag horen wij van u wat de laatste stand van zaken is.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen:

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:53

Aan: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl >

CC: [redacted]@oddevallei.nl >

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Bedankt voor uw bericht.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

026 359 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen:

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbakkum.nl >

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:44

Aan: [redacted]@ gelderland.nl >

CC: [redacted]@oddevallei.nl >

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte [redacted]

Wij nemen contact op met Ecoresult en komen hier op terug.

Met vriendelijke groet,



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien de email u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. [Klik hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:22
Aan: [redacted]@ vanbekkum.nl >
CC: [redacted]@ oddevallei.nl >

Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Urgentie: Hoog

Geachte heer [redacted]

Mevrouw [redacted] van de omgevingsdienst de Vallei heeft uw e-mail van 15 oktober 2024 aan ons doorgestuurd. In uw mail vraagt u of de hekken voorzien van doeken verwijderd kunnen worden. U geeft aan dat morgen de beschadigde plantjes worden hersteld en dat u aansluitend de hekken zou willen verwijderen. Wij hebben dit intern besproken en zijn tot het volgende conclusie gekomen:

In het ecologisch werkprotocol staat het volgende over de hekwerken:

"Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de hekwerken met doek" gehandhaafd en functioneel te blijven. Dagelijks wordt nagegaan of de hekwerken met doek voldoen aan de vereisten (geen onregelmatigheden in het doek). Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit hersteld".

Als nu door het ecologisch bureau wordt vastgesteld dat de aanplant volgens afspraken is aangebracht en functioneel is, zouden de hekken in principe weg kunnen. Indien Ecoresult aan ons bevestigt dat de hekken weg kunnen, omdat de beplanting goed genoeg is qua omvang en functie, kunnen wij hiermee akkoord gaan. Indien Ecoresult dit niet aan ons kan bevestigen kunnen wij hiermee niet akkoord gaan.

Graag willen wij daarbij voorstellen dat het moment van verwijderen van de hekken uit te stellen tot 1 november, omdat dan het vleermuizenzeizoen gegarandeerd voorbij is. Na 1 november is er een periode van 5 maanden waarbij er geen vleermuisactiviteit is en kunnen de vleermuizen in het voorjaar van 2025 beginnen met de nieuwe situatie.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

026 35 [redacted] 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie

Gelderland

Van: [redacted]@ oddevallei.nl >
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 08:24
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted]

Zie onderstaand verzoek. Dit gaat over de vleermuisroute die hersteld gaat worden. Willen jullie dit verzoek van Van Bekkum oppakken? Alvast bedankt.

Graag word ik wel in de Cc meegenomen, zodat ik weet wat er is afgesproken. Ik heb namelijk donderdag ook weer een gesprek met [redacted] (handhavingsverzoeker), dan is het wel prettig dat ik op de hoogte ben.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) 116 [redacted] | Mail: [redacted]@ oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig [redacted]



Van: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 08:15

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

CC: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte [redacted]

Is het mogelijk dat wij de hekken voorzien van doeken verwijderen?

In bijgevoegd notitie is een advies dat wij beplanting als vervanging moeten aanplanten.

Dit hebben wij in maart reeds gedaan.

Wencop herstel morgen de beschadigde plantjes.

Aansluiten willen wij de hekken verwijderen.

Is dit akkoord?

Metvriendelijkegroet,

[redacted]
[redacted]

☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbekkum.nl ✉ info@vanbekkum.nl

📍 [Wiekenweg53,3815KLAmersfoort](https://www.google.com/maps/place/Wiekenweg53,3815KLAmersfoort)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien dezemail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >
Verzonden: 22-11-2024 13:43
Aan: [redacted]@barneveld.nl >
Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Hoi [redacted]

Bedankt voor je bericht. Momenteel ben ik bezig met de voorbereiding van de bezwaarschriften die zijn ingediend door de [redacted].

Het rapport is door één van onze ecologen beoordeeld. Deze heeft aangegeven dat de hekken kunnen worden verwijderd. Hierbij gaan wij ervan uit dat in het voorjaar, als de vleermuizen weer actief worden dat de situatie 'genormaliseerd' is. De vleermuizen zijn bovendien nu niet actief.


Nee hoor, ik voel dat niet zo. Ik begrijp je standpunt en heb hierover intern overleg gehad. Op dit moment zien wij geen meerwaarde in een nieuw gesprek. De afspraken die zijn gemaakt zijn wat ons betreft duidelijk. Indien in het voorjaar blijkt dat de aanplant niet voldoende functioneel is voor de vliegroute van de vleermuis dan kunnen wij hierop anticiperen. De aanplant is een aangelegenheid dat de gemeente betreft.

Ook de bezwaarschriften geven ons aanleiding om op dit moment niet in gesprek te gaan.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dit graag. Alvast een fijn weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] 06 [redacted] [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: [redacted]

 provincie
Gelderland

Van: [redacted]@barneveld.nl >
Verzonden: vrijdag 22 november 2024 13:23
Aan: [redacted]@ gelderland.nl >
Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Hoi [redacted]

Ik merk dat de buurt graag duidelijkheid wenst over de hekken dus kun je mij al iets zeggen over de beoordeling van het rapport en/ of we nog een afspraak op locatie kunnen hebben? Ik wil zeker niet op jouw stoel gaan zitten maar denk dat we onszelf een hoop werk kunnen besparen als we transparant blijven in wat we doen (naar de buurt toe).

Dus hopelijk ervaar je het niet vervelend. En geef het anders gerust aan.

Groet,

[redacted]
[redacted]
Team Ontwikkeling

T: +31(0) [redacted]
E: [redacted]@barneveld.nl
Werkdagen: [redacted]

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl

Van: [redacted]@barneveld.nl>
Verzonden: vrijdag 15 november 2024 12:03
Aan: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>
CC: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] (OddV) <[redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietaun Voorthuizen

Goedemorgen [redacted]

Ik zou graag, zoals eerder voorgesteld, een afspraak willen inplannen op locatie om hierover het gesprek te voeren. Ook gelet op het vervolg en de rol van de gemeente hierin.

Daarnaast constateer ik dat er nu slechts één deel van het laantje voorziet in beplanting. Is dat de uitkomst of lees ik het rapport verkeerd?

Groet,

[redacted]
[redacted]
Team Ontwikkeling

T: +31(0) [redacted]
E: [redacted]@barneveld.nl
Werkdagen: [redacted]

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Postbus 63, 3770 AB Barneveld
www.barneveld.nl

Van: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>
Verzonden: vrijdag 15 november 2024 10:41
Aan: [redacted]@ gelderland.nl>
CC: [redacted] van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbakkum.nl>; [redacted] <[redacted]@barneveld.nl>; [redacted] (OddV) <[redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietaun Voorthuizen

Geachte [redacted],

Bijgaand de rapportage n.a.v. het bezoek door de Ecoloog om de situatie te beoordelen.

Wij zien graag uw reactie tegemoet of wij het hek mogen weghalen.

Met vriendelijke groet,



☎ 033 - 25 44 222 🌐 www.vanbakkum.nl ✉ info@vanbakkum.nl

📍 [Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:28

Aan: [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Zojuist stuurde ik onderstaand bericht naar uw collega [redacted]. Van [redacted] (gemeente Barneveld) begreep ik dat u deze zaak heeft opgepakt.

Graag ontvang ik een reactie op het onderstaande bericht.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

026 [redacted] | 06 [redacted] [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie
Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 7 november 2024 11:18

Aan: [redacted] Van Bakkum' [redacted]@vanbakkum.nl >

Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastoretuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted]

Wij hebben nog geen bericht van u mogen ontvangen ten aanzien van uw vraag over het weghalen van de hekken die zijn voorzien van groene doeken.

Is inmiddels door een ecologisch bureau vastgesteld dat de aanplant volgens afspraken is aangebracht en functioneel is? Zo nee, dan moet, tijdens het actieve seizoen van de vleermuis, de hekken voorzien groene doeken blijven staan.

Graag horen wij van u wat de laatste stand van zaken is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

026 [redacted] | 06 [redacted] [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl

werkdagen: [redacted]

≡ provincie
Gelderland

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:53
Aan: [redacted] | Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>
CC: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte heer [redacted],

Bedankt voor uw bericht.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] | 06 [redacted] | [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: [redacted]

≡ provincie
Gelderland

Van: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:44
Aan: [redacted]@ gelderland.nl>
CC: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: RE: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte [redacted]

Wij nemen contact op met Ecoresult en komen hier op terug.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

 033 - 25 44 222  www.vanbekkum.nl  info@vanbekkum.nl
 [Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

Van: [redacted]@ gelderland.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 15:22
Aan: [redacted] Van Bekkum <[redacted]@vanbekkum.nl>
CC: [redacted]@oddevallei.nl>
Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen
Urgentie: Hoog

Geachte heer [redacted]

Mevrouw [redacted] van de omgevingsdienst de Vallei heeft uw e-mail van 15 oktober 2024 aan ons doorgestuurd.

In uw mail vraagt u of de hekken voorzien van doeken verwijderd kunnen worden. U geeft aan dat morgen de beschadigde plantjes worden hersteld en dat u aansluitend de hekken zou willen verwijderen. Wij hebben dit intern

besproken en zijn tot het volgende conclusie gekomen:

In het ecologisch werkprotocol staat het volgende over de hekwerken:

"Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de hekwerken met doek" gehandhaafd en functioneel te blijven. Dagelijks wordt nagegaan of de hekwerken met doek voldoen aan de vereisten (geen onregelmatigheden in het doek). Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt dit hersteld".

Als nu door het ecologisch bureau wordt vastgesteld dat de aanplant volgens afspraken is aangebracht en functioneel is, zouden de hekken in principe weg kunnen. Indien Ecoresult aan ons bevestigt dat de hekken weg kunnen, omdat de beplanting goed genoeg is qua omvang en functie, kunnen wij hiermee akkoord gaan. Indien Ecoresult dit niet aan ons kan bevestigen kunnen wij hiermee niet akkoord gaan.

Graag willen wij daarbij voorstellen dat het moment van verwijderen van de hekken uit te stellen tot 1 november, omdat dan het vleermuizenzeizoen gegarandeerd voorbij is. Na 1 november is er een periode van 5 maanden waarbij er geen vleermuisactiviteit is en kunnen de vleermuizen in het voorjaar van 2025 beginnen met de nieuwe situatie.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

026 [redacted] 06 [redacted] [redacted]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: [redacted]

≡ provincie
Gelderland

Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 08:24

Aan: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: FW: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted]

Zie onderstaand verzoek. Dit gaat over de vleermuisroute die hersteld gaat worden. Willen jullie dit verzoek van Van Bekkum oppakken? Alvast bedankt.

Graag word ik wel in de Cc meegenomen, zodat ik weet wat er is afgesproken. Ik heb namelijk donderdag ook weer een gesprek met de heer [redacted] (handhavingsverzoeker), dan is het wel prettig dat ik op de hoogte ben.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[redacted] Tel: (088) [redacted] Mail: [redacted]@oddevallei.nl

Team Juridisch Advies

Afwezig op [redacted]



OMGEVINGSDIENST DE VALLEI | Postbus 9024 | 6710 HM | Ede | info@oddevallei.nl
Telefoon 088-116 99 00 | www.oddevallei.nl | www.gelderseomgevingsdiensten.nl

Van: [redacted] | Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2024 08:15

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>

CC: [redacted] Van Bekkum [redacted]@vanbekkum.nl>

Onderwerp: Verwijderen hek Pastorietuin Voorthuizen

Geachte mevrouw [REDACTED]

Is het mogelijk dat wij de hekken voorzien van doeken verwijderen?

In bijgevoegd notitie is een advies dat wij beplanting als vervanging moeten aanplanten.

Dit hebben wij in maart reeds gedaan.

Wencop herstel morgen de beschadigde plantjes.

Aansluiten willen wij de hekken verwijderen.

Is dit akkoord?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

 033 - 25 44 222  www.vanbakkum.nl  info@vanbakkum.nl

 [Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort](#)



De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. Klik [hier](#) voor onze privacy statement.

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.



Van: [redacted]@ gelderland.nl >

Verzonden: 20-02-2024 15:53

Aan: planpastoriebos@gmail.com,
[redacted]@barneveld.nl >,
[redacted]@barneveld.nl >,
[redacted]@vanbakkum.nl,

[redacted]@vanbakkum.nl >,
[redacted]@oddevallei.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@ gelderland.nl >,
[redacted]@barneveld.nl,
[redacted]@ecoresult.nl,
[redacted]@ecoresult.nl

Onderwerp: Afsprakenlijst veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen dd. donderdag 15 februari

Allen,

Allereerst nog bedankt voor jullie inbreng afgelopen donderdag in het Pastoriebos. Ik vond het een nuttige bijeenkomst waarin we tot concrete afspraken zijn gekomen.

Bijgaand treffen jullie het afsprakenlijstje aan dat opgesteld tijdens het koffiemoment na het bosbezoek.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Provincie Gelderland

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 12 februari 2024 15:40

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl; [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: RE: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Allen,

A.s. donderdag treffen wij elkaar, volgens afspraak, in het Pastoriebos in Voorthuizen.

Locatie en tijd: verzamelen voor de kerk om 9.00 hr.

Bijgaand treffen jullie de volgende stukken aan:

- Agenda;
- Samenvatting belangrijkste onderdelen discussie Pastoriebos;
- Ecologisch werkprotocol Pastoriebos.

Ik hoop jullie a.s. donderdag te kunnen treffen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] vergunningverlener Wnb provincie Gelderland.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 15:18

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl;
[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl; [redacted]@ gelderland.nl >; [redacted]@ gelderland.nl >

Onderwerp: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Urgentie: Hoog

Allen, rectificatie

Sorry voor de overlast, maar ik bedoel donderdag 15 februari!

Dus het bericht moet luiden:

Allen,

Op basis van de datumrijker is donderdag 15 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **15 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 15^e.

In elk geval tot de 15 februari!

Groet,

From: [redacted]@ gelderland.nl >

Sent: Tuesday, January 30, 2024 3:07:20 PM

To: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com >; [redacted]@barneveld.nl >;
[redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@barneveld.nl >; [redacted]@vanbakkum.nl >; [redacted]@vanbakkum.nl >;
[redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl >; [redacted]@oddevallei.nl >;
[redacted]@oddevallei.nl >

Cc: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Subject: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 13 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **13 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr**.

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 13^e.

In elk geval tot de 13 februari!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:46

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl> [redacted]@barneveld.nl;

[redacted]@vanbakkum.nl; [redacted] | Van Bakkum <[redacted]@vanbakkum.nl>

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Het lukt niet om volgende week en de week erop (5 februari e.v.) een afspraak te maken waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn. Ik stuur na deze e-mail een datumprikker voor de week van 12 februari. Verzoek om het z.s.m. in te vullen dan kunnen we verder met de voorbereiding.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 januari 2024 14:48

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted]@barneveld.nl>; [redacted]@barneveld.nl;

[redacted]@vanbakkum.nl

CC: [redacted]@ gelderland.nl>; [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Ik heb daartoe zojuist een datumprikker rondgestuurd.

Tijdens de veldbijeenkomst zal geprobeerd worden om op korte termijn te komen tot een voor betrokken partijen, optimale invulling van de houtopstanden in het Pastoriebos.

Uitgenodigd worden:

Een afvaardiging van omwonenden van het Pastoriebos;

Van de gemeente Barneveld: [redacted]

Van de firma Van Bakkum: [redacted]

Vanuit de provincie Gelderland: [redacted]

Verzoek aan jullie om zo snel mogelijk de datumprikker in te vullen, zodat we snel een definitieve datum kunnen vaststellen.

Relevante stukken worden nog nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] allen provincie Gelderland.

Afspraken inzake het Pastoriebos, d.d. 15 februari 2024

Afgesproken is dat de gemaakte afspraken ten aanzien van ecologische aspecten in het Pastoriebos, rondgestuurd worden. Bij deze.

Aanwezig waren:

Omwonenden: [REDACTED]

Van Bekkum: [REDACTED]

Gemeente Barneveld: [REDACTED] (medewerker Groen);

Omgevingsdienst De Vallei: [REDACTED]

Provincie Gelderland: [REDACTED]

Ecoresult: [REDACTED]

Afspraken ten aanzien van “vleermuizenlaantje”:

1. In het middengedeelte van het laantje dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden vóór half maart a.s. door aanplant van struiken met een minimale hoogte van 2 meter. Actie: Van Bekkum.
 - a. Gedeeld wordt op korte termijn welke soorten er aangeplant worden, welke afmetingen en welke aantallen. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum;
2. In het noordelijk gedeelte (achter het dwars staande hek) dient de ondergroei aan de oostkant hersteld te worden, zo spoedig mogelijk na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk vóór 1 december 2024. Conform EWP: aanplant met hulst, meidoorn, sleedoorn, sneeuwbes met struiken van minimaal 2 meter hoogte. Hier mag een looppad open blijven van ten hoogste 3 m breedte. Actie Van Bekkum.
3. Zolang de aanplant van onder 1 en 2 genoemde delen nog niet functioneel is dienen de “hekwerken met doek” gehandhaafd en functioneel te blijven. Dat betekent dat schade en onregelmatigheden aan het hekwerk en de groene doeken hersteld dient te worden, opdat de functionaliteit als geleiding voor vleermuizen gegarandeerd is. Rekening houdend met het actieve seizoen van vleermuizen, dienen de “hekwerken met doek” in elk geval tot november 2024 te worden gehandhaafd. Actie Van Bekkum.
4. Afgestorven beplanting dient liefst z.s.m. maar uiterlijk het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden. De verzorging en watervoorziening van de nieuwe aanplant is tot de overdracht van de grond de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum, daarna voor de gemeente.
5. Uitvoering verlichtingsplan: met ingang van het vleermuizen seizoen (globaal vanaf midden maart tot 1 november) dient het verlichtingsplan uitgevoerd te worden (is de verantwoordelijkheid voor Van Bekkum). Het oorspronkelijke verlichtingsplan was opgenomen in het ecologisch werkprotocol van Ecoresult en is later aangepast. De aangepaste versie (Oplegnotitie EWP) wordt rondgestuurd door [REDACTED]
6. De gemeente zorgt voor verwijdering van eerder langs het laantje gestort groenafval.

Afspraken Boombeschermingsplan:

Voorwaarden uit het boombeschermingsplan worden toegepast;

1. Specifiek: bij berijden bodem met zwaar materieel binnen 5 meter van een boom worden rijplaten toegepast. Actie Van Bekkum.
2. Bij de laatste twee bomen aan de noordkant van het “vleermuizenlaantje”, het hekwerk verder van de bomen afzetten. Actie Van Bekkum.
3. Na de werkzaamheden de bodem bij de bomen die mogelijk geëffectueerd zijn door berijding, behandelen via “ploffen” (het losmaken van de grond rond bomen). Actie Van Bekkum.

Overige afspraken:

1. Kap van aangetaste fijnsparren in het zuidwestelijk perceel van het Pastoriebos, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, zo nodig onder de noemer van noodkap. Kap dient in elk geval voltooid te zijn vóór het begin van het broedseizoen (half maart);
2. Boom met klimop dichtbij de nieuwbouw wordt z.s.m. gekapt, als de kapvergunning in orde is. Kap vóór het broedseizoen.
3. Jute rond beuk aan noordkant vleermuizenlaantje wordt gehandhaafd en niet opnieuw aangebracht.

Van: [redacted]@barneveld.nl>

Verzonden: 30-01-2024 18:39

Aan: [redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@oddevallei.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Hoi [redacted]

Ik sprak vanmiddag collega [redacted] Zie gaf ook aan dat deze afspraak stond. Ik gaf al aan dat het beter is het geheel te koppelen. We doen dan geen dubbele dingen en praten met 1 mond naar [redacted] Misschien kunnen we hem nu beter overtuigen (hoop ik).

Mooi dat het voor donderdag niet doorgaat en we gezamenlijk gaan overleggen. Of wou je nog wel het een en ander voor bespreken?

[redacted]
Team Beheer

T: +31(0) 61 [redacted]

E: [redacted]@barneveld.nl

Werkdagen: [redacted]

Gemeentewerf Barneveld

Kallenbroekerweg 121, 3771 DC Barneveld

Postbus 63, 3770 AB Barneveld

www.barneveld.nl



Van: [redacted]@oddevallei.nl>

Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 16:15

Aan: [redacted]@oddevallei.nl> [redacted]@barneveld.nl>

Onderwerp: Doorst: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Urgentie: Hoog

Goedemiddag [redacted]

Zie onderstaande. Over 2 weken stond er ook een overleg gepland met de provincie op locatie, samen met de uitvoerder en [redacted] Ik heb gevraagd mij daarvoor uit te nodigen, zodat we in Ã©Ã©n keer met alle partijen om tafel zitten. Ik heb de afspraak van aanstaande donderdag dan ook afgezegd. Dat is wel zo efficiÃ©nt.

Willen jullie die donderdag ook aanwezig zijn? Laat maar weten!

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@ gelderland.nl>

Datum: 30 januari 2024 om 15:18:11 CET

Aan: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com>, [redacted]@barneveld.nl>,
[redacted]@barneveld.nl <[redacted]@barneveld.nl>, [redacted]@vanbakkum.nl <[redacted]@vanbakkum.nl>,
[redacted] | Van Bakkum [redacted]@vanbakkum.nl>, [redacted]@oddevallei.nl>,
[redacted]@ gelderland.nl> [redacted]@ gelderland.nl>

Onderwerp: Rectificatie!! Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen op donderdag 15 februari

Prioriteit: Hoog

Allen, rectificatie

Sorry voor de overlast, maar ik bedoel donderdag 15 februari!

Dus het bericht moet luiden:

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 15 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **15 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr.**

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 15^e.

In elk geval tot de 15^e februari!

Groet,
[redacted]

From: [redacted]@ gelderland.nl>

Sent: Tuesday, January 30, 2024 3:07:20 PM

To: planpastoriebos@gmail.com <planpastoriebos@gmail.com>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>;
[redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>;
[redacted] | Van Bakkum <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@oddevallei.nl](mailto:[redacted]@oddevallei.nl)>;
[redacted] <[\[redacted\]@oddevallei.nl](mailto:[redacted]@oddevallei.nl)>

Cc: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>

Subject: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Op basis van de datumprikker is donderdag 13 februari van 9.00-13.00 hr het tijdstip dat de meeste genodigden aanwezig kunnen zijn. Dus bij deze: ons veldoverleg staat vast op **13 februari startend om 9hr met een uitloop naar 13 hr**.

Nadere stukken en agenda worden nog nagestuurd, ruim voor de 13^e.

In elk geval tot de 13 februari!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:46

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>;
[redacted] <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>; [redacted] | Van Bakkum <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>

Onderwerp: RE: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Het lukt niet om volgende week en de week erop (5 februari e.v.) een afspraak te maken waar alle partijen bij aanwezig kunnen zijn. Ik stuur na deze e-mail een datumprikker voor de week van 12 februari. Verzoek om het z.s.m. in te vullen dan kunnen we verder met de voorbereiding.

Alvast bedankt!

Groet,

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 22 januari 2024 14:48

Aan: planpastoriebos@gmail.com; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@barneveld.nl](mailto:[redacted]@barneveld.nl)>;
[redacted] <[\[redacted\]@vanbakkum.nl](mailto:[redacted]@vanbakkum.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@ gelderland.nl](mailto:[redacted]@ gelderland.nl)>

Onderwerp: Veldoverleg Pastoriebos Voorthuizen

Allen,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een veldbijeenkomst ter plekke van het Pastoriebos te Voorthuizen, met het doel om uit de juridische impasse rond de gewenste invulling van het Pastoriebos te komen. Ik heb daartoe zojuist een datumprikker rondgestuurd.

Tijdens de veldbijeenkomst zal geprobeerd worden om op korte termijn te komen tot een voor betrokken partijen, optimale invulling van de houtopstanden in het Pastoriebos.

Uitgenodigd worden:

Een afvaardiging van omwonenden van het Pastoriebos;

Van de gemeente Barneveld; [redacted]

Van de firma Van Bakkum; [redacted]

Vanuit de provincie Gelderland; [redacted]

Verzoek aan jullie om zo snel mogelijk de datumprikker in te vullen, zodat we snel een definitieve datum kunnen vaststellen.

Relevante stukken worden nog nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

[redacted] allen provincie Gelderland.

De inhoud van dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, verspreiding of verstrekking aan derden is niet in alle gevallen toegestaan en geschiedt onder verantwoordelijkheid van degene die daartoe overgaat. Indien dit e-mailbericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht aan de afzender te retourneren en het origineel alsmede eventuele kopieën te vernietigen.

De Omgevingsdienst de Vallei staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Uitsluitend de door de bevoegde persoon of het bevoegde bestuursorgaan getekende documenten zijn bindend.

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender hierover te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht of bijlage die niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te verspreiden.