

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 14:19
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
[REDACTED] weg - Melior: 2100412 / [REDACTED]
4061593

Geachte [REDACTED]

Dank voor toezending van de Watertoets Jaagpad-Midden van Grontmij. Ik zie in de informatie over het bestemmingsplan dat het Jaagpad-Midden gaat over het gebied dat direct achter de woningen van claimanten aan de Schermerweg is gelegen. De Watertoets lijkt een invulling te geven aan punt 2 van de grondwaternota, namelijk "het voorkomen van grondwaterproblemen bij nieuwbouw". Ik zie in de toets van Grontmij geen enkele indicatie dat een nadelige invloed van de geplande nieuwbouw op de grondwaterstand zou kunnen optreden en in die zin meen ik dat de Gemeente met de toets van Grontmij aan de grondwaternota tegemoet gekomen is en op dat punt geen verwijt valt te maken. Is de Gemeente het met die conclusie eens?

Met vriendelijke groet

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade geschieden onder voorbehoud van alle rechten en wesen en houden geen erkenning van polisdekking en/of aansprakelijkheid in

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 10:05
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / [REDACTED]: 4061593

Geachte [REDACTED]

In mijn mail van 4 oktober heb ik aangegeven dat er veel informatie staat vermeld op de site ruimtelijke plannen over het Jaagpad Midden.

Met name is daar een watertoets van Grontmeij opgenomen, deze treft u in de bijlagen aan. Geeft deze informatie antwoord op uw vraag?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Risicobeheer en Verzekering

Gemeente Alkmaar

[REDACTED]
www.alkmaar.nl



TEAM ALKMAAR

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 11:14

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / [REDACTED]: 4061593

Geachte [REDACTED]

Ik had de Grondwaternote inderdaad al in mijn bezit, maar niet geprint en digitaal beschikbaar dat zoekt wat minder makkelijk. Ik zie in de grondwaternote onder punt 2 dat aandacht is besteed aan het "voorkomen van grondwaterproblemen bij nieuwbouw". In dat verband rijst de vraag wat de Gemeente precies gedaan heeft bij de voorbereiding en vergunningverlening voor de gerealiseerde nieuwbouw, vooral in relatie tot de grondwatersituatie. Kunnen jullie dat toelichten?

Met vriendelijke groet

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Onze inschakeling en bemoeienis bij een schade geschieden onder voorbehoud van alle rechten en wesen en houden geen erkenning van polisdekking en/of aansprakelijkheid in

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 28 september 2021 14:07

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Gemeente Alkmaar / bewoners Schermerweg - Melior: 2100412 / [REDACTED]: 4061593

Beste [REDACTED]

Voor de Grondwaternota gemeente Alkmaar 2016-2020 verwijs ik u naar het eerder verstuurd bericht van [REDACTED] d.d. 16-07-2021. Voor de volledigheid treft u deze in de bijlage aan. Een antwoord op de vragen van [REDACTED] is er nog niet. Daar kom ik later op terug.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Risicobeheer en Verzekering

Gemeente Alkmaar

[REDACTED]
www.alkmaar.nl

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. [REDACTED] staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en/of voor tijdige ontvangst daarvan. Omdat elektronische berichten niet worden geautoriseerd, kunnen er geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend. Op onze werkzaamheden voor verzekeraars zijn de NIVRE voorwaarden van toepassing, op al onze overige werkzaamheden onze Algemene Voorwaarden. Beide voorwaarden kunt u vinden op onze website, [REDACTED] KvK nummer: 08104729.



De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. [REDACTED] staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en/of voor tijdige ontvangst daarvan. Omdat elektronische berichten niet worden geautoriseerd, kunnen er geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend. Op onze werkzaamheden voor verzekeraars zijn de NIVRE voorwaarden van toepassing, op al onze overige werkzaamheden onze Algemene Voorwaarden. Beide voorwaarden kunt u vinden op onze website, [REDACTED] KvK nummer: 08104729.