

Inhoudsopgave

050511 constatering van overtredingen nav periodieke milieucontrole op perceel Postweg 60 te De Glind DIV-docnr225329.....	2
Page 1	2
Page 2	3
Page 3	4
Page 4	5
Page 5	6
Page 6	7
Page 7	8
050511 Scan Inspectierapporten postweg 60	9
060424 840360- AMvB 739-2006	16
100809 768391-herhaald verzoek rapportage controle art. 25 Lozingenbesluit Bodembescherming toe te sturen.....	32
050510 Postweg 60 rbb 10-5-2005	51
050511 Postweg 60, bbr,	55
050620 Postweg 60, antwoord op brief 226949.....	56
150422 Postweg 60 Dieseltank installatiecertificaat	58
180629 Postweg 60 Casusverslag omgevallen kraan 2018TI2015	61
Postweg 60 inrichting BA3794-MN-0060 INSPECTIETRAJECTEN 1996-2015	62



i.a.a. afd. M&R, [redacted]

gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 3
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon (0342) 495 911
Fax (0342) 495 417
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

[redacted]
Postweg 60
3794 MN DE GLIND

wet m. milieubeheer
Postweg

Geachte heer [redacted]

Datum:
11 mei 2005

Verzenddatum:
11 MEI 2005

Ons kenmerk

225329

Afdeling:
Milieu en Reiniging

Behandeld door:

Doorkiesnummer:
(0342) [redacted]

Onderwerp:
Wet milieubeheer

Inleiding

Op 10 mei 2005 is de heer [redacted] van de afdeling Milieu & Reiniging bij uw bedrijf langs geweest voor een controlebezoek. Het bezoek betrof een periodieke milieucontrole. Tijdens het controlebezoek heeft de heer [redacted] met de heer [redacted] gesproken. In het controlerapport dat u samen met deze brief ontvangt, leest u de resultaten.


Samenvatting

Er zijn een aantal milieuovertredingen geconstateerd die worden beschreven in het controlerapport. Met name aan de opslag van olie schort het een en ander. Inmiddels is het bedrijf aanzienlijk veranderd ten aanzien van de verleende vergunningen. De heer Hamoen heeft u erop gewezen dat u een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning dient aan te vragen binnen 3 maanden na verzending van deze brief. De formulieren en de toelichting hierop hebben wij bijgesloten.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de brief of het controlebezoekrapport, belt u dan met de heer [redacted] via nummer (0342) [redacted]

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders





ARCHIEF

 Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: 0342 - 495413 Postbus 63 fax: 0342 - 495417 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl	Controlebezoekrapport	
	Bezoekdatum	10-5-2005
	Rapportdatum	
Betreft : Periodieke milieucontrole	Inspecteur	

1 Bedrijfsleider/eigenaar

Naam : 
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN DE GLIND
Contact/bedrijfsleider : 
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN DE GLIND
Telefoon : 06- 

Gesproken met : dhr.  

2. Samenvatting

- Het bedrijf is veranderd ten opzichte van de verleende vergunningen en melding.
- Onder andere de aantallen vee en de indeling van de stallen, en met name de (voorgenomen toekomstige) wijziging van de deel achter het woonhuis.
- De voorschriften zijn niet meer toereikend. Er dient dan ook een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd.
- Tijdens de controle zijn milieurelevante overtreding(en) geconstateerd. Het betreffen overtredingen van de milieuwetgeving waaraan een negatief milieurelevant gevolg verbonden kan zijn. De genoemde overtredingen komen, als deze niet worden beëindigd, uiteindelijk voor handhaving (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) in aanmerking om beëindiging ervan desnoods af te dwingen.

2.1 Handhavingstrategie

- Er dient, binnen 3 maanden na verzenddatum van de controlerapportage een nieuwe milieuvergunning te worden aangevraagd.
- Er dienen diverse zaken te veranderen (zie volgende vetgedrukte teksten) deze zullen echter tijdens de vergunningsprocedure en/of in de vergunningsvoorschriften behandeld worden.

3. Van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving

Tijdens de milieucontrole is het bedrijf getoetst en gecontroleerd aan de volgende wet- en regelgeving:

Wet milieubeheer
Milieuvergunning : oprichting nr. 105/74 dd 4 oktober 1974
: uitbreiden/wijzigen nr. 15/76 dd 27 april 1976
Melding d.d. : melding 8.19 wijziging nr. 7204 dd 14 juli 1993

4. Constateringen

4.1 Inleiding

Ik heb het bedrijf bezocht om vast te stellen of het in werking is overeenkomstig de verleende milieuvergunningen en ingediende melding. Daarbij is beoordeeld of de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden, worden nageleefd en nog toereikend zijn. De wet- en regelgeving waarop is gecontroleerd, staat vermeld in hoofdstuk 3 van dit rapport. Tijdens de controle is gekeken naar de milieuonderdelen bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, verbruik aan energie en (externe) veiligheid.

4.2 Bedrijfsmatige activiteiten

Op het bedrijf worden, volgens opgave, varkens gemest en legkippen gehouden evenals rundvee (koeien, jongvee en enkele stiertjes) Daarnaast vind opslag van huisbrand- en dieselolie plaats en is er een propaantank aanwezig.

4.3 Installaties en opslag,

Op het bedrijf zijn de volgende installaties aangetroffen, of behoren op het bedrijf aanwezig te zijn.

- Bovengrondse tank(s)
- koelinstallatie: Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.
- propaantank : Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.
- wasplaats : Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.

4.4 Milieuonderdelen

4.4.1 Bodem

Op het bedrijf vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van diesel, rode gasolie, petroleum, benzine in bovengrondse tanks.
- Opslag van vaste/ dunne mest.
- Reinigen van veewagens: Tijdens dit bezoek geen verdere aandacht aan besteed.

Voorzieningen

Op het bedrijf ontbreken toereikende bodembeschermende maatregelen voor wat betreft de opslag van olie.

- Er zijn namelijk 4 bovengrondse olietanks op het perceel aanwezig!
- 2 dieselolietanks zonder lekbak met afdak.
- 1 dieselolietank op de kuilvoerplaat staat wel in een lekbak met afdak maar deze lijkt niet in gebruik te zijn.
- En 1 huisbrandolietank welke ook niet in een lekbak met afdak staat.
- De vaste mest wordt op een plaat met afvoer naar put opgeslagen.
- De vloeibare mest wordt in de mestkelders opgeslagen.
- De vrachtwagenspoelplaats, zo die aanwezig is, is door mij niet bekeken.

Conclusie

Het voorkomen van (toekomstige) bodemverontreiniging is, in ieder geval voor wat betreft de opslag van olie, onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningvoorschriften hier extra aandacht aan besteed worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.2 Afvalwater

Op het bedrijf ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

Sanitair afvalwater. Het afvalwater is afkomstig van sanitaire voorzieningen zoals toiletten. Deze afvalwaterstroom wordt geloosd op de (druk)riolering. Gelet op de samenstelling van deze afvalwaterstroom en de geschatte hoeveelheid, zijn geen bijzonderheden te verwachten wat de betreft de goede werking van de riolering en de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Hemelwater. Het water is afkomstig van het open terrein en van de daken van de bebouwing. Deze afvalwaterstroom wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Waswater. Het waswater ontstaat op de wasplaats en is door mij niet beoordeeld.

Melkspoelwater. Dit wordt in een put opgevangen aldus de aanwezige heer Noorlander. Tijdens dit bezoek heb ik gezien dat er ter hoogte van de kippenschuur wat witte verkleuring in de sloot zichtbaar was.

Conclusie

Gelet op de aangetroffen situatie is er aanleiding te veronderstellen dat de goede werking van de afvoer van het melkspoelwater soms te wensen overlaat.

Het voorkomen van (toekomstige) waterverontreiniging is onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningsvoorschriften hier extra aandacht aan besteed worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.3 Lucht

Vanuit het bedrijf vindt emissie plaats van ammoniak en stank. De emissies bedragen echter vanuit de kippenschuren meer dan op grond van de geldende melding is toegestaan. (Aantallen varkens en koeien niet nader bezien)

Conclusie

Het voorkomen van (toekomstige) luchtverontreiniging is onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningaanvraag aangegeven moeten worden welke hoeveelheden en diersoorten er in de praktijk gehuisvest zullen gaan worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.4 Geluid

Op het bedrijf vinden de volgende akoestisch relevante activiteiten plaats:

- Aan- en afrijden van vrachtwagens.
- Laad- en losactiviteiten.
- Ventileren van de stallen door middel van ventilatoren.

Conclusie

Er zijn in het verleden in deze omgeving klachten over geluidsoverlast geweest. Dit betrof met name ventilatoren.

Daarom zal bij de nieuwe vergunningsaanvraag mogelijk een geluidsonderzoek bijgevoegd dienen te worden.

4.4.5 Afvalstoffen

- Op het bedrijf ontstaan nauwelijks afvalstoffen, zodat hieraan geen verdere aandacht is besteed.

4.4.6 Verbruik van energie

- Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.

4.4.7 (Externe) veiligheid

Op het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die tijdens een calamiteit van invloed kunnen zijn op de veiligheid naar de omgeving:

- Opslag van brandbare (vloeistof)stoffen.
- De propaantank.

Voorzieningen en maatregelen

Afstanden naar brandbare materialen lijken in orde te zijn. Hoewel ik de propaantank nog niet bezien heb. Dit onderwerp zal bij de nieuwe vergunningaanvraag ook behandeld moeten worden.

Conclusies

Vooralsnog lijkt de externe veiligheid niet in het geding te zijn.

4.4.8 Verkeersaantrekkende werking

- Vanwege de beperkte omvang van het aantal werknemers, het aantal bezoekers en het aantal transportkilometers is aan dit onderdeel geen verdere aandacht besteed.

4.4.9 Milieuzorg

- Het bedrijf maakt een rommelige en onverzorgde indruk.

5. Juridisch kader

5.1 Vergunningssituatie/ AMvB

Het bedrijf is veranderd ten opzichte van de verleende vergunningen en melding. De voorschriften zijn niet meer toereikend. Er dient dan ook een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd.

6. Handhavingstraject

6.1 Relevante overtredingen

Tijdens de controle zijn milieurelevante overtreding(en) geconstateerd. Het betreffen overtredingen van de milieuwetgeving waaraan een negatief milieurelevant gevolg verbonden kan zijn. De genoemde overtredingen komen, als deze niet binnen de gestelde termijn worden beëindigd, uiteindelijk voor handhaving (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) in aanmerking om beëindiging ervan desnoods af te dwingen.

6.2 Handhavingstrategie

- Er dient, binnen 3 maanden na verzenddatum van de controlerapportage een nieuwe milieuvergunning te worden aangevraagd.

Opmerking

Als de overtreding(en) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beëindigd, dient de bedrijfsleider dit vooraf kenbaar te maken aan de inspecteur van de gemeente Barneveld die de controle heeft uitgevoerd. Beoordeeld wordt of de termijn waarbinnen de overtreding moeten zijn beëindigd eventueel kan worden verlengd.

7. Conclusie en overwegingen

Zie samenvatting onder kop 2.

Gemeente Barneveld
Postbus 73
3770 AB Barneveld

t.a.v. de heer [REDACTED]

GEMEENTE BARNEVELD	
N. 226949	
16 JUN 2005	
S 717	Z 224024
AFD. m2k	

Wet milieubeheer
Postweg

Veenendaal, 3 juni 2005.

Betr. uw inspectie op 10 mei 2005 op het bedrijf van de familie [REDACTED], Postweg 60, De Glind.

Geachte heer [REDACTED]

De familie [REDACTED] heeft uw inspectierapport ontvangen en was daar toch van geschrokken. Al waren zij natuurlijk wel op de hoogte gebracht van uw bezoek door [REDACTED] de broer van de huidige bedrijfsleider de heer [REDACTED]

De familie [REDACTED] wilde op de deel een kamer maken voor [REDACTED]. In verband hiermede hebben zij contact opgenomen met de Gemeente, daar is iemand voor geweest, maar omdat er bedrijfsruimte onttrokken werd aan het bedrijf moest uw afdeling daar naar kijken. Daar zou een afspraak voor gemaakt worden. Op het moment dat u het bedrijf bezocht was er niemand thuis op mevrouw [REDACTED] na, die ook te kennen heeft gegeven nergens van te weten. Na uw rondgang over het bedrijf ontmoette u de heer [REDACTED] bij de kippenschuur. Ook hij is niet volledig op de hoogte van het reilen en zeilen op het bedrijf. U heeft hem daar wat vragen gesteld en hij heeft daar zo goed mogelijk op geantwoord.

Wanneer er tevoren een afspraak gemaakt zou zijn, was de heer [REDACTED] ter beschikking geweest en had u met hem een rondgang over het bedrijf kunnen maken en de zaken, die niet in orde zijn gezamenlijk kunnen bespreken.

De familie [REDACTED] wil hier toch haar ongenoegen over kenbaar maken.

[REDACTED] dus de zoon heeft samen met zijn moeder het bedrijf voortgezet. Van oude hinderwet-vergunningen was hij dus niet op de hoogte. Inmiddels zijn deze opgezocht en zoals u geschreven heeft wijken deze op punten af van de huidige situatie. Tevens bestaan er plannen tot renovatie/nieuwbouw van de melkstal.

De familie wil u graag verzoeken een nieuwe afspraak te maken voor overleg.

- De familie wil graag woonruimte op de deel voor [REDACTED]
- overleg hoe te komen tot een nieuwe milieuvergunning met of zonder de plannen voor een nieuw te bouwen stal voor de koeien.

Namens de familie [REDACTED] willen wij u verzoeken zo spoedig mogelijk contact met hen op te nemen voor een hernieuwd bedrijfsbezoek.

Hoogachtend,

[REDACTED]



i.a.a. afd. M&R, [REDACTED]

gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 3
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon (0342) 495 911
Fax (0342) 495 417
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

[REDACTED]
Postweg 60
3794 MN DE GLIND

Wet milieubeheer
Postweg

Geachte heer [REDACTED]

Datum:
11 mei 2005

Verzenddatum:
11 MEI 2005

Ons kenmerk

225329

Afdeling:
Milieu en Reiniging

Behandeld door:

Doorkiesnummer:
(0342) [REDACTED]

Onderwerp:
Wet milieubeheer

Inleiding

Op 10 mei 2005 is de heer [REDACTED] van de afdeling Milieu & Reiniging bij uw bedrijf langs geweest voor een controlebezoek. Het bezoek betrof een periodieke milieucontrole. Tijdens het controlebezoek heeft de heer [REDACTED] met de heer [REDACTED] gesproken. In het controlerapport dat u samen met deze brief ontvangt, leest u de resultaten.

Samenvatting

Er zijn een aantal milieuovertredingen geconstateerd die worden beschreven in het controlerapport. Met name aan de opslag van olie schort het een en ander. Inmiddels is het bedrijf aanzienlijk veranderd ten aanzien van de verleende vergunningen. De heer [REDACTED] heeft u erop gewezen dat u een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning dient aan te vragen binnen 3 maanden na verzending van deze brief. De formulieren en de toelichting hierop hebben wij bijgesloten.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de brief of het controlebezoekrapport, belt u dan met de heer [REDACTED] via nummer (0342) [REDACTED].

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders



ARCHIEF

 Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: 0342 - 495413 Postbus 63 fax: 0342 - 495417 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl	Controlebezoekrapport	
	Bezoekdatum	10-5-2005
	Rapportdatum	
Betreft : Periodieke milieucontrole	Inspecteur	

1 Bedrijfsleider/eigenaar

Naam : 
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN DE GLIND
Contact/bedrijfsleider : 
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN DE GLIND
Telefoon : 06- 

Gesproken met :  

2. Samenvatting

- Het bedrijf is veranderd ten opzichte van de verleende vergunningen en melding.
- Onder andere de aantallen vee en de indeling van de stallen, en met name de (voorgenomen toekomstige) wijziging van de deel achter het woonhuis.
- De voorschriften zijn niet meer toereikend. Er dient dan ook een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd.
- Tijdens de controle zijn milieurelevante overtreding(en) geconstateerd. Het betreffen overtredingen van de milieuwetgeving waaraan een negatief milieurelevant gevolg verbonden kan zijn. De genoemde overtredingen komen, als deze niet worden beëindigd, uiteindelijk voor handhaving (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) in aanmerking om beëindiging ervan desnoods af te dwingen.

2.1 Handhavingstrategie

- Er dient, binnen 3 maanden na verzenddatum van de controlerapportage een nieuwe milieuvergunning te worden aangevraagd.
- Er dienen diverse zaken te veranderen (zie volgende vetgedrukte teksten) deze zullen echter tijdens de vergunningsprocedure en/of in de vergunningsvoorschriften behandeld worden.

3. Van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving

Tijdens de milieucontrole is het bedrijf getoetst en gecontroleerd aan de volgende wet- en regelgeving:

Wet milieubeheer

Milieuvergunning : oprichting nr. 105/74 dd 4 oktober 1974
: uitbreiden/wijzigen nr. 15/76 dd 27 april 1976
Melding d.d. : melding 8.19 wijziging nr. 7204 dd 14 juli 1993

4. Constateringen

4.1 Inleiding

Ik heb het bedrijf bezocht om vast te stellen of het in werking is overeenkomstig de verleende milieuvergunningen en ingediende melding. Daarbij is beoordeeld of de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden, worden nageleefd en nog toereikend zijn. De wet- en regelgeving waarop is gecontroleerd, staat vermeld in hoofdstuk 3 van dit rapport. Tijdens de controle is gekeken naar de milieuonderdelen bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, verbruik aan energie en (externe) veiligheid.

4.2 Bedrijfsmatige activiteiten

Op het bedrijf worden, volgens opgave, varkens gemest en legkippen gehouden evenals rundvee (koeien, jongvee en enkele stiertjes) Daarnaast vind opslag van huisbrand- en dieselolie plaats en is er een propaantank aanwezig.

4.3 Installaties en opslag,

Op het bedrijf zijn de volgende installaties aangetroffen, of behoren op het bedrijf aanwezig te zijn.

- Bovengrondse tank(s)
- koelinstallatie: Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.
- propaantank : Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.
- wasplaats : Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.

4.4 Milieuonderdelen

4.4.1 Bodem

Op het bedrijf vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van diesel, rode gasolie, petroleum, benzine in bovengrondse tanks.
- Opslag van vaste/ dunne mest.
- Reinigen van veewagens: Tijdens dit bezoek geen verdere aandacht aan besteed.

Voorzieningen

Op het bedrijf ontbreken toereikende bodembeschermende maatregelen voor wat betreft de opslag van olie.

- Er zijn namelijk 4 bovengrondse olietanks op het perceel aanwezig!
- 2 dieselolietanks zonder lekbak met afdak.
- 1 dieselolietank op de kuilvoerplaat staat wel in een lekbak met afdak maar deze lijkt niet in gebruik te zijn.
- En 1 huisbrandolietank welke ook niet in een lekbak met afdak staat.
- De vaste mest wordt op een plaat met afvoer naar put opgeslagen.
- De vloeibare mest wordt in de mestkelders opgeslagen.
- De vrachtwagenspoelplaats, zo die aanwezig is, is door mij niet bekeken.

Conclusie

Het voorkomen van (toekomstige) bodemverontreiniging is, in ieder geval voor wat betreft de opslag van olie, onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningvoorschriften hier extra aandacht aan besteed worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.2 Afvalwater

Op het bedrijf ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

Sanitair afvalwater. Het afvalwater is afkomstig van sanitaire voorzieningen zoals toiletten. Deze afvalwaterstroom wordt geloosd op de (druk)riolering. Gelet op de samenstelling van deze afvalwaterstroom en de geschatte hoeveelheid, zijn geen bijzonderheden te verwachten wat de betreft de goede werking van de riolering en de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Hemelwater. Het water is afkomstig van het open terrein en van de daken van de bebouwing. Deze afvalwaterstroom wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Waswater. Het waswater ontstaat op de wasplaats en is door mij niet beoordeeld.

Melkspoelwater. Dit wordt in een put opgevangen aldus de aanwezige heer Noorlander. Tijdens dit bezoek heb ik gezien dat er ter hoogte van de kippenschuur wat witte verkleuring in de sloot zichtbaar was.

Conclusie

Gelet op de aangetroffen situatie is er aanleiding te veronderstellen dat de goede werking van de afvoer van het melkspoelwater soms te wensen overlaat.

Het voorkomen van (toekomstige) waterverontreiniging is onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningsvoorschriften hier extra aandacht aan besteed worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.3 Lucht

Vanuit het bedrijf vindt emissie plaats van ammoniak en stank. De emissies bedragen echter vanuit de kippenschuren meer dan op grond van de geldende melding is toegestaan. (Aantallen varkens en koeien niet nader bezien)

Conclusie

Het voorkomen van (toekomstige) luchtverontreiniging is onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningaanvraag aangegeven moeten worden welke hoeveelheden en diersoorten er in de praktijk gehuisvest zullen gaan worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.4 Geluid

Op het bedrijf vinden de volgende akoestisch relevante activiteiten plaats:

- Aan- en afrijden van vrachtwagens.
- Laad- en losactiviteiten.
- Ventileren van de stallen door middel van ventilatoren.

Conclusie

Er zijn in het verleden in deze omgeving klachten over geluidsoverlast geweest. Dit betrof met name ventilatoren.

Daarom zal bij de nieuwe vergunningsaanvraag mogelijk een geluidsonderzoek bijgevoegd dienen te worden.

4.4.5 Afvalstoffen

- Op het bedrijf ontstaan nauwelijks afvalstoffen, zodat hieraan geen verdere aandacht is besteed.

4.4.6 Verbruik van energie

- Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.

4.4.7 (Externe) veiligheid

Op het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die tijdens een calamiteit van invloed kunnen zijn op de veiligheid naar de omgeving:

- Opslag van brandbare (vloeistof)stoffen.
- De propaantank.

Voorzieningen en maatregelen

Afstanden naar brandbare materialen lijken in orde te zijn. Hoewel ik de propaantank nog niet bezien heb. Dit onderwerp zal bij de nieuwe vergunningaanvraag ook behandeld moeten worden.

Conclusies

Vooralsnog lijkt de externe veiligheid niet in het geding te zijn.

4.4.8 Verkeersaantrekkende werking

- Vanwege de beperkte omvang van het aantal werknemers, het aantal bezoekers en het aantal transportkilometers is aan dit onderdeel geen verdere aandacht besteed.

4.4.9 Milieuzorg

- Het bedrijf maakt een rommelige en onverzorgde indruk.

5. Juridisch kader

5.1 Vergunningssituatie/ AMvB

Het bedrijf is veranderd ten opzichte van de verleende vergunningen en melding. De voorschriften zijn niet meer toereikend. Er dient dan ook een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd.

6. Handhavingstraject

6.1 Relevante overtredingen

Tijdens de controle zijn milieurelevante overtreding(en) geconstateerd. Het betreffen overtredingen van de milieuwetgeving waaraan een negatief milieurelevant gevolg verbonden kan zijn. De genoemde overtredingen komen, als deze niet binnen de gestelde termijn worden beëindigd, uiteindelijk voor handhaving (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) in aanmerking om beëindiging ervan desnoods af te dwingen.

6.2 Handhavingstrategie

- Er dient, binnen 3 maanden na verzenddatum van de controlerapportage een nieuwe milieuvergunning te worden aangevraagd.

Opmerking

Als de overtreding(en) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beëindigd, dient de bedrijfsleider dit vooraf kenbaar te maken aan de inspecteur van de gemeente Barneveld die de controle heeft uitgevoerd. Beoordeeld wordt of de termijn waarbinnen de overtreding moeten zijn beëindigd eventueel kan worden verlengd.

7. Conclusie en overwegingen

Zie samenvatting onder kop 2.

Gemeente Barneveld
Postbus 73
3770 AB Barneveld

t.a.v. de heer [REDACTED]

GEMEENTE BARNEVELD	
N	226949
16 JUN 2005	
S	717 Z 224024
AFD. m2k	

wet milieubeheer
Postweg

Veenendaal, 3 juni 2005.

Betr. uw inspectie op 10 mei 2005 op het bedrijf van de familie [REDACTED], Postweg 60, De Glind.

Geachte heer [REDACTED]

De familie [REDACTED] heeft uw inspectierapport ontvangen en was daar toch van geschrokken. Al waren zij natuurlijk wel op de hoogte gebracht van uw bezoek door [REDACTED] de broer van de huidige bedrijfsleider de heer [REDACTED].

De familie [REDACTED] wilde op de deel een kamer maken voor [REDACTED]. In verband hiermede hebben zij contact opgenomen met de Gemeente, daar is iemand voor geweest, maar omdat er bedrijfsruimte onttrokken werd aan het bedrijf moest uw afdeling daar naar kijken. Daar zou een afspraak voor gemaakt worden. Op het moment dat u het bedrijf bezocht was er niemand thuis op mevrouw van [REDACTED] na, die ook te kennen heeft gegeven nergens van te weten. Na uw rondgang over het bedrijf ontmoette u de heer [REDACTED] bij de kippenshuur. Ook hij is niet volledig op de hoogte van het reilen en zeilen op het bedrijf. U heeft hem daar wat vragen gesteld en hij heeft daar zo goed mogelijk op geantwoord.

Wanneer er tevoren een afspraak gemaakt zou zijn, was de heer [REDACTED] ter beschikking geweest en had u met hem een rondgang over het bedrijf kunnen maken en de zaken, die niet in orde zijn gezamenlijk kunnen bespreken.

De familie [REDACTED] wil hier toch haar ongenoegen over kenbaar maken.

[REDACTED] dus de zoon heeft samen met zijn moeder het bedrijf voortgezet. Van oude hinderwetvergunningen was hij dus niet op de hoogte. Inmiddels zijn deze opgezocht en zoals u geschreven heeft wijken deze op punten af van de huidige situatie. Tevens bestaan er plannen tot renovatie/nieuwbouw van de melkstal.

De familie wil u graag verzoeken een nieuwe afspraak te maken voor overleg.

- De familie wil graag woonruimte op de deel voor [REDACTED]
- overleg hoe te komen tot een nieuwe milieuvergunning met of zonder de plannen voor een nieuw te bouwen stal voor de koeien.

Namens de familie [REDACTED] willen wij u verzoeken zo spoedig mogelijk contact met hen op te nemen voor een hernieuwd bedrijfbezoek.

Hoogachtend,

[REDACTED]

Postweg 60, De Glind



Afschrift aan Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo G.J. van Ekris BV, Dorpsweg 71, 3738 CB Maartensdijk

gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 3
Postbus 63

3770 AB Barneveld

Telefoon (0342) 495 911

Fax (0342) 495 417

E-mail gembar@barneveld.nl

Internet www.barneveld.nl

Postweg 60
3794 MN DE GLIND

Geachte heer [REDACTED]

Datum:

24 APR. 2006

Ons kenmerk

239553V

Afdeling:

Milieu en Reiniging

Behandeld door:

Doorkiesnummer:

(0342) 495 [REDACTED]

Onderwerp:

Wet milieubeheer

Op 18 april 2006 ontvingen wij uw melding voor uw bedrijf aan de **Postweg 60 in De Glind** op grond van het Besluit **mestbassins** milieubeheer. In deze brief ga ik hier verder op in.

Aanvullen

Als blijkt dat uw melding niet helemaal compleet is, laten we u dat zo snel mogelijk weten. We geven u dan de gelegenheid om ons alsnog de ontbrekende gegevens te overleggen. Zo voorkomt u dat we uw melding niet meer in behandeling kunnen nemen (artikelen 4:5 en 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht).

Bouw- en bestemmingsplanregelgeving

We beoordelen uw melding aan de hand van de milieuwetgeving. Dit betekent dat we de bouw- en bestemmingsplanregelgeving niet meenemen in onze beoordeling. Als we de melding accepteren kunt u hieraan dan ook geen rechten ontleen voor wat betreft de bouw- en bestemmingsplanregelgeving. Weet u niet zeker of de situatie op uw perceel in overeenstemming is met deze regelgeving? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 222. Zij geven u graag verduidelijking.

Tot slot

Voor de volledigheid laat ik u weten dat ik een afschrift van deze brief stuur aan Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo G.J. van Ekris BV, Dorpsweg 71, 3738 CB Maartensdijk. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer [REDACTED] van de afdeling Milieu en Reiniging via telefoonnummer (0342) 495 [REDACTED], met uitzondering van de [REDACTED].

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[REDACTED]
afdeling Milieu en Reiniging



Afschrift aan Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo G.J. van Ekris BV, Dorpsweg 71, 3738 CB Maartensdijk

gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 3
Postbus 63

3770 AB Barneveld

Telefoon (0342) 495 911

Fax (0342) 495 417

E-mail gembar@barneveld.nl

Internet www.barneveld.nl

Postweg 60
3794 MN DE GLIND

Geachte heer [REDACTED]

Datum:
24 APR. 2006

Ons kenmerk

239556 V

Afdeling:
Milieu en Reiniging

Behandeld door:
[REDACTED]

Doorkiesnummer:
(0342) 495 [REDACTED]

Onderwerp:
Wet milieubeheer

Op 18 april 2006 ontvingen wij uw melding voor uw bedrijf aan de **Postweg 60 in De Glind** op grond van het Besluit **voorzieningen en installaties** milieubeheer. In deze brief ga ik hier verder op in.

Aanvullen

Als blijkt dat uw melding niet helemaal compleet is, laten we u dat zo snel mogelijk weten. We geven u dan de gelegenheid om ons alsnog de ontbrekende gegevens te overleggen. Zo voorkomt u dat we uw melding niet meer in behandeling kunnen nemen (artikelen 4:5 en 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht).

Bouw- en bestemmingsplanregelgeving

We beoordelen uw melding aan de hand van de milieuwetgeving. Dit betekent dat we de bouw- en bestemmingsplanregelgeving niet meenemen in onze beoordeling. Als we de melding accepteren kunt u hieraan dan ook geen rechten ontleen voor wat betreft de bouw- en bestemmingsplanregelgeving. Weet u niet zeker of de situatie op uw perceel in overeenstemming is met deze regelgeving? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 222. Zij geven u graag verduidelijking.

Tot slot

Voor de volledigheid laat ik u weten dat ik een afschrift van deze brief stuur aan Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo G.J. van Ekris BV, Dorpsweg 71, 3738 CB Maartensdijk. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer [REDACTED] van de afdeling Milieu en Reiniging via telefoonnummer (0342) 495 [REDACTED] met uitzondering van de vrijdagen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

[REDACTED]
afdeling Milieu en Reiniging



Afschrift aan de heer G.J. van Ekris aan de Dorpsweg 71, 3738 CB Maartensdijk

gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 3
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon (0342) 495 911
Fax (0342) 495 417
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Postweg 60
3794 MN DE GLIND

wet milieubeheer
Postweg

Geachte heer [REDACTED]

Datum:

18 MEI 2006

Ons kenmerk

24072

Afdeling:
milieu en reiniging

Behandeld door:

Doorkiesnummer:

(0342) 495 [REDACTED]

Onderwerp:
aanvraag Wet milieubeheer

Op 18 april 2006 ontvingen wij via bouwkundig ontwerp- en adviesburo G.J. van Ekris BV uit Maartensdijk voor uw bedrijf een meldingsformulier Besluit mestbassins milieu-beheer. Deze melding kunnen wij bij nader inzien niet accepteren doordat er geen door de installateur van het bassin afgegeven verklaring is meegestuurd dat de Standaard Aannemingsvoorwaarden Mestbassins zijn toegepast. Deze verklaring houdt in dat het mestbassin overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen mestbassins wordt geïnstal-leerd. De ingediende melding stuur ik met deze brief retour.

In het meldingsformulier dienen eveneens het tijdstip van installatie en het type afdek-king te worden vermeld. Het bevreemdt ons dat u een rond bassin aanvraagt (althans op tekening) met een betonnen afdekking.

Zodra u meer weet van het tijdstip van installatie en duidelijk is wie het bassin gaat bouwen, verzoeken wij u om per ommekeer een nieuw kennisgevingsformulier Be-sluit mestbassins milieubeheer op te sturen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan, het liefst schriftelijk, contact op met de heer [REDACTED] van de afdeling Milieu & Reiniging.

Afschrift

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de heer [REDACTED] aan de Dorpsweg 71, 3738 CB Maartensdijk.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



ARCHIEF

RM08 REGELGEVING

Meldingsformulier

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Bij de melding moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld:

- de grenzen van het terrein van de inrichting;
 - de ligging en indeling van gebouwen;
 - de bestemming van de te onderscheiden ruimten.
- Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrond. Hiervan kan worden afgeweken indien de gemeente al in het bezit is van deze gegevens.

Vragen over dit formulier kunt u stellen bij uw gemeente. Het formulier is te vinden op de internetsite van InfoMil: www.infomil.nl

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente: **BARNEVELD**

Naam drijver van de inrichting:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Maakt melding van (aankruisen wat van toepassing is):

- ☐ Oprichten van een inrichting
- ☐ Veranderen van een inrichting
- ☒ Het van toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting

Naam van de inrichting:

Adres van de inrichting:

Postcode en gemeente:

Telefoon van de inrichting:

Tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking is/wordt gebracht:

Aard en activiteiten of processen binnen de inrichting (dit kunnen er meerdere zijn):

- | | |
|--|---|
| ☐ Gasdrukregel- en meetstations | ☐ Windturbines |
| ☐ Warmtekrachtinstallaties | ☐ Installaties waterbeheer |
| ☐ Stookinstallaties voor verwarming | ☐ Grond- en grondwaterreinigingsinstallaties |
| ☐ Telecommunicatiegebouwen | ☒ Bovengrondse propaanreservoirs |

Betreft het inrichting type A ☐, B ☐ of C ☒?**Type A** inrichtingen zijn zelfstandige inrichtingen.

Wanneer het gaat om een inrichting **type A**, dan moet u de vragen uit de blokken A en B te beantwoorden. Wanneer alle vragen met nee zijn beantwoord, dan is het Besluit van toepassing.

Type B of type C inrichtingen zijn onderdeel van een grotere inrichting die onder een 8.40 besluit valt (type B) of die onder de vergunningplicht valt (type C).

Wanneer het gaat om een inrichting **type B of type C**, dan hoeft u alleen de vragen uit blok A te beantwoorden. Wanneer deze vragen met nee zijn beantwoord, dan is het Besluit van toepassing.

Plaats: **DE GLIND**Datum: **13-04-06**

Handtekening:

(dit formulier is niet geschikt voor elektronische verwerking, formulier geprint op: 10-6-02)



Vragenlijst

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Blok A

Betreft het een inrichting of een onderdeel van een inrichting voor:

a. het reduceren van aardgasdruk, of het meten van aardgashoeveelheid

- | | ja | nee |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Bedraagt de ontwerpcapaciteit minder dan $10 \text{ Nm}_0^3/\text{h}$ (bij een maximale incidentele inlaatzijdige werkdruk van meer dan 20 kPa en een maximale inlaatzijdige werkdruk van ten hoogste 1600 kPa) of bedraagt de ontwerpcapaciteit minder dan $650 \text{ Nm}_0^3/\text{h}$ (bij een maximale incidentele inlaatzijdige werkdruk van ten hoogste 20 kPa of bij een maximale inlaatzijdige werkdruk van meer dan 1600 kPa en ten hoogste 10000 kPa)? | ☒ | ☐ |
| 2 Is er odorisatie-apparatuur aanwezig? | ☐ | ☒ |
| 3 Is er antivries-injectie-apparatuur aanwezig? | ☐ | ☒ |
| 4 Is er een expansieturbine aanwezig? | ☐ | ☒ |
| 5 Betreft het een ondergronds of gedeeltelijk ondergronds station waarvan de nominale ontwerpcapaciteit meer dan $6000 \text{ Nm}_0^3/\text{h}$ bedraagt, de maximale inlaatzijdige werkdruk meer dan 1 600 kPa en ten hoogste 10 000 kPa bedraagt of de inhoud van de behuizing meer dan 15 m^3 bedraagt? | ☐ | ☒ |

b. het gelijktijdig produceren van elektrische energie en thermische energie door middel van een warmtekrachtinstallatie

- | | ja | nee |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Heeft de installatie een groter nominaal elektrisch vermogen dan 10 MW? | ☐ | ☒ |
| 2 Wordt er voor de installatie een andere brandstof dan aardgas, propaangas of butaangas gebruikt? | ☐ | ☒ |

c. het verbranden van brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden

- | | ja | nee |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Heeft de stookinstallatie voor verwarming een groter thermisch vermogen dan 7 500 kW per toestel? | ☐ | ☒ |
| 2 Wordt er voor de installatie een andere brandstof dan aardgas, propaangas, butaangas of gasolie gebruikt? | ☐ | ☒ |
| 3 Worden brandstoffen verstoekt in een inrichting waarvoor een ander 8.40 besluit of een milieuvergunning geldt? | ☐ | ☒ |

d. het tot stand brengen en in bedrijf houden van verbindingen voor het transport van spraak, data en beeld met telecommunicatie-apparatuur

- | | ja | nee |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Worden er installaties voor de omzetting van elektrische energie in stralingsenergie gebruikt? | ☐ | ☒ |

e. het omzetten van windenergie in elektrische energie in één of meer windturbines

- | | ja | nee |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Zijn er windturbines die anders met de bodem of waterbodem zijn verbonden dan in de vorm van een mast? | ☐ | ☒ |
| 2 Zijn er windturbines die niet zijn voorzien van een horizontale draaiaas van de rotor? | ☐ | ☒ |
| 3 Bedraagt de afstand tussen een afzonderlijke windturbine en de dichtstbijgelegen woning of andere geluidgevoelige bestemming minder dan viermaal de ashoogte. | ☐ | ☒ |

- 4 Is het gezamenlijk elektrisch vermogen van één of meer windturbines groter dan 15 MW?

☐ ☒

f. het doorvoeren, opslaan, bufferen of keren van rioolwater, hemelwater of oppervlaktewater of water voor verwarmings- of koelingsdoeleinden, alsmede het onttrekken, zuiveren, doorvoeren, opslaan, bufferen of keren van grondwater of oppervlaktewater voor drinkwaterdoeleinden

g. het reinigen van binnen de inrichting vrijgekomen grond of grondwater

ja nee

- 1 Wordt er afvalwater gebracht in het oppervlaktewater, in een voorziening voor inzameling en transport van afvalwater, of in een werk dat is aangesloten op een inrichting voor het zuiveren van afvalwater in gebruik bij een provincie, een gemeente, een waterschap of een ander openbaar lichaam?
- 2 Is artikel 4 van het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering niet van toepassing op het brengen van afvalwater in een voorziening voor inzameling en transport van afvalwater, of in een werk dat is aangesloten op een inrichting voor het zuiveren van afvalwater in gebruik bij een provincie, een gemeente, een waterschap of een ander openbaar lichaam?

☐ ☒

☐ ☒

h. het bewaren van propaan

ja nee

- 1 Vindt het bewaren van propaan plaats in ondergrondse reservoirs?
- 2 Vindt het bewaren van propaan plaats in één of meer reservoirs met een inhoud van meer dan 13 m³?
- 3 Zijn er meer dan twee reservoirs binnen de inrichting aanwezig?
- 4 Wordt propaan anders dan in de gasfase aan een reservoir onttrokken (waarbij het leegmaken voor verplaatsing van een reservoir buiten beschouwing wordt gelaten)?

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

☐ ☒

BLOK B

ja nee

- 1 Zijn er één of meer installaties of voorzieningen aanwezig die kunnen worden gebruikt voor het verstoken of verbranden van andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas of gasolie?
- 2 Zijn er koel- of vriesinstallatie of warmtepompen aanwezig met een capaciteit of een totale capaciteit van meer dan 200 kg ammoniak of van meer dan 100 kg propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan?
- 3 Worden er meer dan 35 m³ afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, opgeslagen (afvalstoffen uit de inrichting zelf worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?
- 4 Worden er gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, opgeslagen (afvalstoffen uit de inrichting zelf worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?
- 5 Worden er per jaar meer dan 1000 m³ afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, overgeslagen (afvalstoffen uit de inrichting zelf worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?
- 6 Worden er vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare gevaarlijke afvalstoffen of brandbare vloeistoffen op- of overgeslagen (opslaan in ondergrondse tanks waarop het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 van toepassing is, opslaan van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks en opslaan van in totaal niet meer dan 10 000 kg zwavelzuur, natronloog chloorbleekloog en ijzerchloride worden hierbij buiten beschouwing gelaten)?
- 7 Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het afleveren van LPG?
- 8 Zijn er voorzieningen of installaties aanwezig voor het afleveren van brandstoffen die niet in hoofdzaak worden gebruikt ten behoeve van transportmiddelen voor eigen gebruik?
- 9 Zijn gedeputeerde staten bevoegd gezag?

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Gegevens met betrekking tot akoestisch onderzoek

Voor wat betreft een warmtekrachtinstallatie:
Het bevoegd gezag kan een akoestisch rapport verlangen.

Voor wat betreft een windturbine:**ja nee**

- 1 Bedraagt de afstand tot de dichtstbijzijnde woning minder dan 100 meter voor een windturbine met een rotordiameter vanaf 20 meter en tot 30 meter? ☐ ja ☐ nee
- 2 Bedraagt de afstand tot de dichtstbijzijnde woning minder dan 200 meter voor een windturbine met een rotordiameter vanaf 30 meter en tot 50 meter? ☐ ja ☐ nee
- 3 Bedraagt de afstand tot de dichtstbijzijnde woning minder dan 300 meter voor een windturbine met een rotordiameter vanaf 50 meter? ☐ ja ☐ nee

Wanneer een van deze vragen met ja is beantwoord, moet door degene die de inrichting drijft een rapportage van een akoestisch onderzoek bij de melding worden gevoegd.

Rapportage met betrekking tot emissies naar de lucht en het water door grond- en grondwaterreinigingsinstallaties

Met betrekking tot emissies naar de lucht en het water moet bij de melding een rapport worden gevoegd, waaruit blijkt welke emissies naar de lucht en het water optreden en welke voorzieningen zijn getroffen om deze emissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken


Plaats:

DE GLIND

Datum:

13-04-06

Handtekening:



(dit formulier is niet geschikt voor elektronische verwerking. formulier geprint op: 10-6-02)

Bij de melding moeten tevens de volgende gegevens worden vermeld:

- de grenzen van het terrein van de inrichting,
- de ligging en indeling van gebouwen,
- de bestemming van de te onderscheiden ruimten.

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrond.

Hiervan kan worden afgeweken indien de gemeente al in het bezit is van deze gegevens.



739/2006

Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders der gemeente BARNEVELD
van 29 NOV. 2006 nr: 739/2006
Mij bekend,
het [REDACTED] van de afdeling
Milieu en Reiniging

4491

4492

56

60

1483

Postweg

1404

29

1468

1344

1467

1458

1334

25

1305

27

1349

20 m



Afschrift aan [REDACTED] (MR)

gemeente
Barneveld

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon (0342) 495 911
Fax (0342) 495 376
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

[REDACTED]
Postweg 60
3794 MN DE GLIND

Geachte heer, mevrouw,

Datum:
29 NOV. 2006

Ons kenmerk
739/2006

Afdeling:
Milieu en Reiniging

Behandeld door:
[REDACTED]

Doorkiesnummer:
(0342) 495 [REDACTED]

Onderwerp:
Melding artikel 8.40 Wet
milieubeheer

Op **13 september 2006 (inschrijfnummer 739/2006)** ontvingen wij uw melding voor uw propaangastank aan de **Postweg 60 in De Glind** op grond van het **Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer**.

Beoordeling en toetsing

Ik laat u weten dat de melding voldoet aan de gestelde eisen. Ook valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van het genoemde besluit. Dit blijkt uit onze beoordeling en uit de toetsing aan de Wet milieubeheer. Bij deze brief stuur ik een afschrift mee van de ingediende melding.

Bekendmaking

We maken de melding bekend in de Barneveldse Krant en Barneveld Huis-aan-Huis van **30 november 2006**.

Bouw- en bestemmingsplanregelgeving

Bij de beoordeling van meldingen proberen we altijd ook de bouw- en bestemmingsplanregelgeving te betrekken. Maar het kan voorkomen dat we een melding accepteren voor een situatie die in strijd is met deze regelgeving. Als dat zo is, kunnen wij tegen die situatie optreden.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer [REDACTED] van de afdeling Milieu en Reiniging via telefoonnummer (0342) 495 [REDACTED] met uitzondering van de vrijdagen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,





Gemeente Barneveld

Raadhuisplein 2 tel: (0342) 495 402
Postbus 63 fax: (0342) 495 376
3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl

Toetsing melding en oplevering

Datum	29 november 2006
Nummer	739/2006
Inspecteur	

1 Inleiding

Op 18 april 2006 hebben wij de melding op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer ontvangen van [REDACTED] Postweg 60, 3794 MN De Glind. De melding betreft het van toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer op een propaangastank met een inhoud van 1,2 m³ aan de Postweg 60 in De Glind ten behoeve van het woonhuis behorende bij de inrichting. Deze inrichting is momenteel in werking op grond van veranderingsvergunning, nummer 25/2006, met afgiftedatum 13 september 2006. De gemelde propaangastank maakt deel uit van de inrichting.

Beoordeeld is of de melding compleet is en in behandeling kan worden genomen. Op **13 september 2006** is de melding geaccepteerd.

Op 17 november 2006 heeft de opleveringscontrole plaatsgevonden waarbij is nagegaan of de propaangastank in werking is overeenkomstig de ingediende melding. Deze informatie is meegenomen in de verwerking van de rapportage.

2 Algemene gegevens

Locatiekenmerk : 3794-MN-0060
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN De Glind
Naam inrichting : [REDACTED]

Ligging van de inrichting : kadastraal bekend gemeente Barneveld, sectie E, nummer 4491.
Bestemming van de locatie : agrarisch gebied 1 (bestemmingsplan buitengebied 2000)
Aard van de gemelde activiteit : opslag propaan: - bovengronds, <2m³ (code100010)

3 Samenvatting

Uit de toetsing melding zijn meerdere zaken naar voren gekomen:

- de propaangastank is een inrichting in de zin van artikel 1.1, lid 1 van de Wet milieubeheer;
- de inrichting valt onder de werkingssfeer van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer;
- het betreft een type C inrichting op grond van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer;
- nadere eisen hoeven niet te worden gesteld;
- op 17 november 2006 heeft de opleveringscontrole plaatsgevonden waarbij is nagegaan of de propaangastank in werking is overeenkomstig de ingediende melding.

4 Wettelijk kader

Aanleiding tot de melding

De drijver van deze inrichting heeft een reeds bestaande propaangastank gemeld bij het bevoegd gezag (gemeente). Het betreft een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1,2 m³ die wordt gehuurd van de firma Primagaz.

De activiteiten op de locatie

Deze melding heeft betrekking op het van toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer in verband met deze propaangastank. Het betreft een bovengrondse stationaire propaangastank ten behoeve van het woonhuis behorend bij de inrichting gelegen aan de Postweg 60.

Omdat de activiteiten bedrijfsmatig zijn en binnen een zekere begrenzing plaatsvinden, kan de propaangastank in de zin van artikel 1.1, lid 1 van de Wet milieubeheer worden gezien als een inrichting.

Op grond van categorie 2 van bijlage I, behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, valt de genoemde activiteit onder de Wet milieubeheer. Voor een aantal installaties (zoals deze propaangastank) is bepaald dat deze kunnen volstaan met algemeen geldende regels en voorschriften. De drijver van een dergelijke installatie hoeft geen vergunning aan te vragen, maar kan volstaan met het indienen van een melding. De voorschriften die anders aan een vergunning zouden worden verbonden, zijn nu opgenomen in een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (kortweg Besluit). Voor deze propaangastank gaat het om het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.

Deze propaangastank valt op grond van artikel 2h van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer onder de bepalingen van dat Besluit betreffende een inrichting type C.

5 Toetsing melding

5.1 Ingediende melding

Meldingsformulier

Gebaseerd op de verstrekte gegevens voldoet de melding aan het gestelde in artikel 6 van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.

Plattegrondtekening

Bij het meldingsformulier zijn geen tekeningen gevoegd. Een plattegrondtekening van het perceel uit het door ons gebruikte programma NedView is bij deze rapportage gevoegd.

5.2 Beoordeling milieuaspecten

In deze paragraaf wordt de te verwachten milieubelasting per aspect beschreven.

5.2.1 Lucht

Activiteiten, emissies en omgeving

Bij het vullen van de tank met behulp van een tankwagen zal mogelijk een emissie van propaangas met de bijbehorende specifieke geur naar de omgeving vrijkomen.

Voorzieningen en maatregelen

In het kader van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer dient de propaangastank bij de losactiviteit van de tankwagen te voldoen aan CPR 11-2. Hierin zijn diverse voorschriften opgenomen met betrekking tot (externe) veiligheid die ook (in)direct betrekking hebben op het aspect lucht.

Conclusie

Bij de opleveringscontrole is gebleken dat aan de voorschriften wordt voldaan.

5.2.2 Geluid

Activiteiten, emissies en omgeving

Het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object betreft de bedrijfswoning behorend tot de inrichting Postweg 60. Het dichtstbijgelegen gevoelige object buiten de inrichting betreft de woning Postweg 27. De afstand van de propaangastank tot de gevel van deze woning bedraagt circa 107 meter. De activiteit die enig geluid naar de omgeving zal veroorzaken is het aan- en afrijden van de tankwagen.

Voorzieningen en maatregelen

In het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer zijn voor de dag-, avond- en nachtperiode geluidsvoorschriften opgenomen met betrekking tot het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}). De in de dagperiode opgenomen piekniveau's zijn echter niet van toepassing op het laden en lossen.

Conclusie

Gezien de activiteiten ten behoeve van de propaangastank verwachten wij dat deze geen geluidsoverlast naar de omgeving zal veroorzaken. Vandaar dat er geen noodzaak is voor het overleggen van een akoestisch rapport. Bij de opleveringscontrole is dit nagegaan. Tevens zijn er bij het bevoegd gezag geen geluidsklachten bekend die in verband kunnen worden gebracht met de propaangastank.

5.2.3 Bodem

Activiteiten en emissies

Bij het bepalen van het bodemrisico van de activiteiten waarvoor deze melding is ingediend en de maatregelen/voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico te komen, is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) gehanteerd. Per bodembedreigende (sub)activiteit wordt met de zogenaamde BodemRisico CheckList (BRCL) bepaald of en zo ja, welke bodembeschermende maatregelen en/of voorzieningen er moeten worden getroffen om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen (bodemrisicocategorie A).

In het kader van deze melding is alleen sprake van een opslagvoorziening van propaangas in een bovengrondse stationaire tank. Vandaar dat geen activiteiten plaatsvinden die mogelijk tot verontreiniging van de bodem kunnen leiden.

Voorzieningen en maatregelen

Het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer schrijft diverse bodembeschermende voorzieningen en maatregelen voor om het bodemrisico te beperken. Omdat er geen bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd zullen geen bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen worden voorgeschreven.

De bedrijfsactiviteiten zijn zodanig dat er geen noodzaak is voor het overleggen van een nulsituatie-bodemrapport.

Conclusie

Gezien het feit dat binnen de inrichting geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden wordt aan dit onderdeel geen verdere aandacht besteed.

5.2.4 Energie, water en afvalstoffen

Activiteiten en emissies

Er is slechts sprake van een opslagvoorziening van propaangas in een bovengrondse stationaire tank. Door de propaangastank wordt geen energie of water verbruikt. Daarnaast komen er geen afvalstoffen vrij.

Conclusie

Gezien het feit dat door de propaangastank geen energie of water wordt verbruikt en daarnaast afvalstoffen niet vrijkomen, wordt aan deze aspecten geen verdere aandacht besteed.

5.2.5 (Externe) veiligheid

Activiteiten en omgeving

De melding betreft een stationaire propaangasinstallatie. Bij een calamiteit kan deze installatie van invloed zijn op de veiligheid naar de omgeving.

Het dichtstbijzijnde gevoelige object betreft de bedrijfswoning behorend tot de inrichting Postweg 60. Het dichtstbijzijnde gevoelige object buiten de inrichting betreft de woning aan de Postweg 27. Deze ligt op circa 107 meter gevelafstand van de propaangastank. Zoals eerder vermeld maakt de propaangastank deel uit van de inrichting Postweg 60.

Voorzieningen en maatregelen

De propaangastank dient te voldoen aan het gestelde in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer en aan CPR 11-2 (hoofdstuk 8 paragraaf 8.1.1 Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer). Hieruit blijkt dat de propaangastank op minimaal 7,5 meter afstand ten opzichte van het dichtstbijzijnde gevoelige object moet zijn opgesteld. In CPR 11-2 staat tevens vermeld dat zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven bij wijziging en/of reparaties, doch uiterlijk zes jaar nadat de laatste keuring heeft plaatsgevonden het reservoir moet zijn herkeurd door het Lloyd's Register Stoomwezen of een door de vergunningverlener in overleg met deze Dienst aangewezen andere instantie. Als teken van goedkeuring moet op de stempelplaat van het reservoir de datum van herkeuring zijn ingeslagen en moet deze zijn gemerkt met het kenmerk van de keuringsinstantie.

Conclusie

Bij de opleveringscontrole is gebleken dat de risico's op grond van de daarvoor geldende regels aanvaardbaar zijn. Hierbij is met name gekeken naar de in acht te nemen veiligheidsafstanden.

5.2.6 Verkeersaantrekkende werking

Activiteiten

De propaangastank zal zo vaak als nodig worden voorzien van propaangas. Hiertoe zal een tankwagen naar en van de propaangastank rijden voor het bijvullen. Dit betekent dat er per losactiviteit twee verkeersbewegingen plaatsvinden.

Voorzieningen en maatregelen

Bij dit milieuaspect wordt (op basis van criteria afkomstig uit de handleiding Wet milieubeheer en vervoersmanagement) gekeken naar het aantal werknemers, het aantal bezoekers en het aantal transportkilometers. Deze items zijn alledrie bij deze inrichting niet relevant. Voor dit milieuaspect worden daarom geen voorzieningen of maatregelen opgelegd.

Conclusie

Omdat dit onderdeel niet relevant is wordt hieraan geen verdere aandacht besteed.

5.2.7 Licht- en zichthinder

Activiteiten en omgeving

Vanwege de propaangastank vinden hoogstwaarschijnlijk geen activiteiten plaats die licht- of zichthinder naar de omgeving kunnen veroorzaken.

Voorzieningen en maatregelen

Voor dit aspect worden geen specifieke voorzieningen dan wel maatregelen opgelegd.

Conclusie

Bij de opleveringscontrole is voldoende aannemelijk geworden dat de inrichting met betrekking tot deze aspecten geen overlast naar de omgeving zal veroorzaken.

De verwachting is dat de propaangastank geen klachten naar de omgeving veroorzaakt. Bij het bevoegd gezag zijn in dit verband geen klachten bekend.

6 Werkingssfeer

De propaangastank valt binnen de werkingssfeer van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.

Gelet op de aard en de omvang van de bedrijfsmatige activiteiten alsmede de situering van deze propaangastank ten opzichte van de omgeving behoeven er geen nadere eisen te worden gesteld.

7 Conclusie

De melding voldoet aan de gestelde eisen en wordt in behandeling genomen voor administratief/juridische afhandeling.

Op 17 november 2006 heeft de opleveringscontrole plaatsgevonden waaruit is gebleken dat de propaangastank in werking is overeenkomstig de ingediende melding.

Aspecten waar tijdens deze controle met name aandacht aan is besteed, betreffen:

- het in werking zijn van de propaangastank conform het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer impliciet CPR 11-2;
- het voldoen aan de in acht te nemen veiligheidsafstanden ingevolge het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer.

Vervolgtraject

Aangezien de opleveringscontrole heeft plaatsgevonden wordt de inrichting opgenomen in het periodieke milieucontrolesysteem.

Milieu

Milieuvergunning

Aan het hieronder genoemde bedrijf is een milieuvergunning verleend. Tot en met **12 januari 2007** is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunning. Beroep is slechts mogelijk indien tegen de ontwerpmilieuvergunning zienswijzen naar voren zijn gebracht en wanneer de milieuvergunning afwijkt van de ontwerpmilieuvergunning.

Bedrijfsadres	Naam aanvrager	Aanvraag voor
		

Meldingen (op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer)

De volgende bedrijven hebben een melding gedaan op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor het oprichten/veranderen van een bedrijf waarvoor landelijke voorschriften gelden. De meldingen liggen ter inzage vanaf **1 december 2006**.

Bedrijfsadres	Naam melder	Melding voor
De Glind Postweg 60		Een propaangastank
		

Inzien van en reageren op de (ontwerp)vergunningen/besluiten en meldingen?

Ontwerpmilieuvergunningen/ontwerpbesluiten

Motiveer uw zienswijzen en dien die in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk (postbus 63, 3770 AB in Barneveld) of mondeling tijdens een gedachtenwisseling. Houdt u er rekening mee dat u binnen de genoemde termijn uw reactie kenbaar moet maken, anders verspeelt u uw beroepsrecht.

Verleende/ingetrokken/geweigerde milieuvergunningen/besluiten

U bracht een zienswijze naar voren tegen de ontwerpmilieuvergunning en vindt dat hiermee in de verleende milieuvergunning onvoldoende rekening is gehouden? U kunt dan, als u belanghebbende bent, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Als u wilt voorkomen dat het bedrijf van de milieuvergunning gebruik gaat maken, kunt u, als u belanghebbende bent, bij de Voorzitter van deze Afdeling een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is een griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde meldingen

- * Voor meldingen die zijn geaccepteerd op grond van *artikel 8.40 Wet milieubeheer* gelden landelijke voorschriften. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er **geen** mogelijkheden tot het indienen van bezwaar.
- * Meldingen op grond van *artikel 8.19 Wet milieubeheer* worden geaccepteerd van milieuvergunningplichtige bedrijven. Hiertegen bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Motiveer uw bezwaar en dien die in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 63, 3770 AB in Barneveld.

Meer informatie?

Voor het inzien van de (ontwerp)vergunningen en meldingen en voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 2 in Barneveld, tel. (0342) 495 911.

Geplaatst in de Barneveldse krant en Barneveld Huis-aan-Huis van 30 november 2006



Algemene Inspectiedienst
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

CC Liethoven Van Dijk

> Retouradres Postbus 164 3454 ZK Utrecht

Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

T.a.v. contactpersoon: [REDACTED]
Afdeling: Toezicht en Handhaving

GEMEENTE BARNEVELD	
N 470384	
09 AUG. 2010	
S	Z -
AFD. LEF/HBB	

EU Desk

Burg.Verderlaan 15F
3544 AD Utrecht
Postbus 164
3454 ZK Utrecht
www.minlnv.nl

Contactpersoon

[REDACTED]

T 030-669

M 06-

F 030-666

@minlnv.nl

Datum: 06-08-2010

Betreft: Rapportage controle art. 25 Lozingenbesluit Bodembescherming
Rappel 01

Onze referentie
XC2010/GEM/WH-01

Geachte mevrouw/meneer,

In de brief van 15-03-2010 (bijlage 1) wordt om uw medewerking verzocht bij de controle van art. 25 van het Lozingenbesluit Bodembescherming, onderdeel van de randvoorwaarden GLB, bekend onder de term Cross Compliance.

In bovengenoemde brief is u verzocht om de rapportage uiterlijk 01-12-2010 in te sturen naar de EU-Desk.

Uit inventarisatie van de tot op heden bij de EU-Desk ontvangen gegevens blijkt dat nog niet elk rapport bij deze afdeling van de Algemene Inspectiedienst (AID) is ingestuurd/geregistreerd. Het betreft hier controles Cross Compliance (1% selectie), waarbij:

- tijdens een (gezamenlijke) controle een zogenaamde niet naleving is vastgesteld,
- de betrokken gemeente heeft aangegeven deze niet gezamenlijk met de AID uit te voeren, maar zelfstandig te gaan verrichten,
- de betrokken gemeente heeft aangegeven deze niet gezamenlijk met de AID uit te voeren en verdere medewerking afwijst,
- controles welke door de AID nog niet zijn gestart, of nog niet volledig zijn afgerond. Mogelijke samenwerking met de gemeente is dan bij de EU-Desk niet geregistreerd. Als gevolg hiervan staan deze controles automatisch vermeldt op de rappellijst.

De bedrijven van de 1% selectie 2010 die tot op heden nog niet bij de EU-Desk zijn ontvangen en staan geregistreerd, zijn opgenomen in bijlage 2.

Wij vragen u wederom vriendelijk om uw medewerking en verzoeken u om uw rapportages in te sturen.

Datum

06-08-2010


Onze referentie

XC2010/GEM/WH-01

Als bijlage 3 is een model van het te gebruiken rapport toegevoegd. De digitale versie hiervan is per e-mail opvraagbaar (eu-desk@minlnv.nl).

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,



Meegestuurd:

- Bijlage 1: Aanbieding 1% selectie Cross Compliance 2010 (cu/ps/13, d.d. 15-03-2010)
- Bijlage 2: Rappeloverzicht 1% selectie Cross Compliance 2010 (d.d. 06-08-2010)
- Bijlage 3: Modelrapport Cross Compliance 2010
- Bijlage 4: Folder "Handhaving randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid" Juli 2009



Algemene Inspectiedienst
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 164 3454 ZK Utrecht

Gemeenten

Datum 15 maart 2010
Betreft cross compliance

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u toekomen de selectie van landbouwbedrijven die in uw gemeente zijn gelegen en die in 2010 moeten worden gecontroleerd op het voldoen aan de Randvoorwaarden GLB (= cross compliance). Voor zover het de gemeentelijke verantwoordelijkheid aangaat, is deze controle beperkt tot art. 25 Lozingenbesluit Bodembescherming, waarvoor u de toezichthoudende instantie bent.

Voor meer informatie over cross compliance en de samenwerking hierbij met de AID verwijs ik u naar de bijlage bij deze brief.

Ontwikkelingen

Net als in het voorgaande jaar zullen de door Directie Regelingen (DR) op te leggen kortingen op de inkomenssteun en/of de Plattelandsontwikkelingssubsidie (POP) niet meer exclusief gebaseerd zijn op processen-verbaal of berechtingrapporten. De cross compliance rapportage zelf zal direct bepalend zijn voor het al dan niet opleggen van een korting.

Wel bestaat er nog steeds de mogelijkheid om bij een niet-naleving aan te merken dat er naar de mening van uw toezichthouder sprake is van verlichtende omstandigheden. In dat geval zal niet de standaardkorting van 5% opgelegd worden, maar een lagere korting van 3%.

Nog steeds is van toepassing dat de controles niet tevoren aangekondigd mogen worden.

Wel mag in eerste instantie volstaan worden met het beoordelen van 50% van de percelen welke de landbouwer in gebruik heeft. Als hierbij alles akkoord bevonden wordt mag met deze deelwaarneming worden volstaan. Van belang is wel dat u achteraf nog steeds aantoonbaar kunt maken welke percelen daadwerkelijk gecontroleerd zijn. Dit kan door middel van vastleggingen in het controledossier of door aantekening in het controleverslag.

Voor het eerst dit jaar zullen wij de uitvoering van uw controles faciliteren door het aanleveren van kaarten waarop alle door de geselecteerde steunaanvragers in

EU Desk

Burg.Verderlaan 15F
3544 AD Utrecht
Postbus 164
3454 ZK Utrecht
www.minlnv.nl

Contactpersoon

[Redacted]
T 030-6695238
M [Redacted]
F [Redacted]
E [Redacted]@minlnv.nl

Onze referentie
cu/ps/13

gebruik zijnde percelen staan aangegeven. U ontvangt deze kaarten in eerste instantie als pdf-bestandjes via de mail.

In verband hiermee vraag ik u eerst om met een mail aan ccu@minlnv.nl aan ons aan te geven welk mailadres wij hiervoor kunnen gebruiken.

Publicaties over cross compliance, waaronder de Regeling GLB inkomenssteun 2006 en de Beleidsregels kunt u terugvinden via www.hetInVloket.nl/
Home » Onderwerpen » Gemeenschappelijk landbouwbeleid » Randvoorwaarden

De aanpak in 2009

De controleverplichting voor de lidstaat Nederland is op basis van de bepalingen uit de uitvoeringsverordening 1122/2009 en op basis van een risicoanalyse voor het jaar 2010 voorlopig vastgesteld op 663 te controleren landbouwbedrijven. De controle-uitvoering vindt plaats in de periode (eind) maart tot en met december 2010.

Voor alle duidelijkheid wijs ik u er nu ook al op dat later in het jaar, als de gegevens van de Gecombineerde Data Inwinning 2010 bij Directie Regelingen bekend en verwerkt zijn, er nog een update gemaakt moet worden van de risicoanalyse welke een zeer beperkte aanvullende selectie ten gevolg kan hebben.

Daarnaast is met ingang van dit jaar ook de nieuwe subsidieregeling waarmee de premie voor de zgn. brede weersverzekering voor landbouwers gedeeltelijk gecompenseerd kan worden, onder de werking van cross compliance gekomen. De aanvraag procedure loopt op dit moment zodat nog niet duidelijk is welke impact (uitbreiding van de populatie) dit heeft op de definitieve 1% selectie XC controles. Ook dit deel van het programma volgt later dit jaar in de update.

Ook in 2010 bestaat er vanuit het Ministerie en de AID de wens om de controles zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren. Voor de afstemming met medehandhavers inzake cross compliance heeft de AID in iedere inspectie een zgn. Coördinerend Teamleider. Zij zullen samen met hun medewerkers een planning voor de uitvoering van de controles door het jaar opstellen en tijdig aangeven wanneer een bedrijfsbezoek gepland staat. Daar waar gewenst kunt u echter ook zelfstandig de controle(s) uitvoeren. Wij hebben ervaren dat het ook praktisch kan zijn om niet tegelijk te controleren en dat sommige landbouwers dit zelfs als minder belastend ervaren.

Neemt u vooral zelf het initiatief als een tijdig signaal vanuit de AID achterwege blijft.

AID Inspectie	Provincie	Coördinerend Teamleider	Adres
Noord en Oost	Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Overijssel, Gelderland	[Redacted]	Postbus 10063 8000 GB Zwolle 038-4291300
West	Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht.	[Redacted]	Postbus 140 3454 ZJ De Meern 030-6692669

Datum
15 maart 2010
Onze referentie
cu/ps/13

Zuid	Noord Brabant, Limburg en Zeeland		Postbus 8833 5605 LV Eindhoven 040-2563800
------	--------------------------------------	---	--

Datum
15 maart 2010
Onze referentie
cu/ps/13

De rapportage

Als met betrekking tot artikel 25 van het Lozingenbesluit Bodembescherming geen onregelmatigheden worden vastgesteld en u heeft de controle uitgevoerd samen met de AID ambtenaar dan zal de rapportage geheel door de AID verzorgd worden. In de rapportage dient de AID controleur dan overigens wel aan te geven welke bevoegde toezichthouder van de Gemeente artikel 25 gecontroleerd heeft.

In die gevallen waarin met betrekking tot het artikel 25 wel niet-nalevingen worden vastgesteld zal een aanvullende rapportage namens de Gemeente opgesteld moeten worden. Dit geldt ook als uw toezichthouder het bedrijf niet samen met de controleur van de AID heeft bezocht. Deze rapportage gaarne rechtstreeks aan de EU Desk toezenden. Er hoeft geen afschrift aan de betrokken AID inspectie toegezonden te worden. De rapportage dient uiterlijk 1 december 2010 door de EU-Desk te zijn ontvangen.

Om onnodige piekbelasting in de verwerking van de rapportage bij zowel de EU Desk als bij DR te voorkomen, verzoek ik u om het toezenden van de rapporten door het jaar heen te laten gebeuren, en deze niet op te sparen tot aan het einde van het jaar.

De rapportage is niet vormvrij maar dient overeenkomstig de vereisten van artikel 54 van Vo.(EG) 1122/2009 te worden opgesteld. Het betreffende aangepaste format stuur ik als bijlage bij deze brief aan u toe.

De rapportages kunnen worden verstuurd aan: Algemene Inspectiedienst
EU-Desk
Postbus 164
3454 ZK De Meern
ccu@minlnv.nl

Bij deze brief doe ik u een overzicht toekomen van de namen en adressen van de te controleren landbouwers, voor zover deze zijn gevestigd binnen uw gemeente.

Met vriendelijke groeten,



Bijlage

Randvoorwaarden GLB (cross compliance)

De invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 2005-2013) heeft belangrijke gevolgen voor de landbouwer. Vanaf 2005 dienen landbouwers die Europese inkomenssteun ontvangen te voldoen aan randvoorwaarden op het gebied van milieu, gezondheid van mens, dier en plant, dierenwelzijn en Goede landbouw- milieuconditie van landbouwgrond (GLMC) en blijvend grasland. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op verschillende artikelen uit Europese richtlijnen en verordeningen. De verplichting om aan deze eisen te voldoen is op zich niet nieuw. Wel nieuw is, dat het niet-naleven van deze randvoorwaarden, voor de ondernemer gevolgen heeft voor de hoogte van zijn inkomenssteun. Dit principe, de hoogte van de steun koppelen aan het nalevingsniveau van Randvoorwaarden GLB, wordt door de Europese Commissie aangeduid als cross compliance (XC).

In de uitvoeringsverordening 796/2004 is onder meer opgenomen dat lidstaten verplicht zijn ten minste 1% van de landbouwers die inkomenssteun ontvangen te controleren op de naleving van de Randvoorwaarden GLB. De Randvoorwaarden GLB worden in Nederland door verschillende controlediensten gecontroleerd. Op deze wijze heeft de invoering van het nieuwe GLB dus ook gevolgen voor organisatie en uitvoering van de daarop gerichte controles. Uitgangspunt bij de organisatie van de controles is een optimale samenwerking tussen de controlediensten, zoals ook neergelegd in de samenwerkingsafspraken.

Daar waar meerdere controlediensten een controleverantwoordelijkheid hebben, is door de Europese Commissie in de basisverordening (EG) 1782/2003 voorgeschreven dat elke lidstaat een autoriteit aanwijst die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de controles (zie artikel 23 lid 3). Het bestuurlijk model in Nederland kent, voor wat betreft, de handhaving van de randvoorwaarden meerdere controlediensten met controleverantwoordelijkheid. In verband hiermee is door de Minister van LNV een autoriteit aangewezen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de controles, dit is de AID. Hiervoor is binnen de AID een afdeling ingericht onder de aanduiding EU Desk. De EU Desk is gevestigd in De Meern.

Het verzoek om medewerking vloeit voort uit de samenwerkingsafpraak die het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG (en andere mede-overheden) in 2005 heeft gemaakt in het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving. U kunt deze afspraken terugvinden op de link: [http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Fei/Milieu/Samenwerkingsafspraken/uitvoering_cross_compliance_\(2\).doc](http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Fei/Milieu/Samenwerkingsafspraken/uitvoering_cross_compliance_(2).doc)

Voor meer informatie over cross compliance verwijs ik u naar de brochure "Randvoorwaarden GLB en uw bedrijf - Praktische informatie over de randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid" die u in december 2006 van Dienst Regelingen heeft ontvangen. Via het LNV-loket (www.minlnv.nl/loket) of telefonisch 0800-2233322, kunt u desgewenst extra exemplaren aanvragen.

Datum
15 maart 2010
Onze referentie
cu/ps/13

Bijlage 2: Rappeloverzicht 1% selectie Cross Compliance (d.d. 06-08-2010).

[illegible]



Deelrapport fysieke controle
Regeling GLB-inkomenssteun 2006,
onderdeel Cross compliance / Randvoorwaarden
Gemeenten
XC2010



A: ALGEMEEN			
Gemeente		Landbouwer	
Naam controleur		Naam landbouwer	
Naam AID controleur		Postcode	
Rapportnummer		Adres	
Datum controle		Woonplaats	
Datum meedelen controleresultaten		Naam aanspreekpunt	
		BRS nummer	
Aantal bijlagen		XC-dossiernummer	XC / 2010 /
B: RICHTLIJNEN		oordeel: ¹	toelichting: ²
[02] Grondwaterbescherming Medehandhaver: Gemeente	Akkoord		
	Niet akkoord		
	Niet naleving ter plaatse hersteld?		
C: TOETSINGSASPECTEN		WAARNEMING:	BEVINDINGEN:
[0201] Het verbod op het lozen van niet huishoudelijk afvalwater of koelwater in of op de bodem zonder geldige vergunning, buiten de inrichting	Artikel 25 Lozingenbesluit Bodembescherming		
D: OPMERKINGEN LANDBOUWER / AANSPREKPUNT			
E: EVALUATIE			
		TOELICHTING:	
Hercontrole ³			
Opzet ⁴			
Verlichtende omstandigheid ⁴			
Verzwarende omstandigheid ⁴			
Extreem geval ⁴			
F: ONDERTEKENING			
Naam ambtenaar:			
Datum:		Handtekening:	



Deelrapport fysieke controle
Regeling GLB-inkomenssteun 2006,
onderdeel Cross compliance / Randvoorwaarden
Gemeenten
XC2010



Toelichting

¹ Aankruisen welke eindoordeel inzake de naleving van de randvoorwaarde(n) van toepassing is. Hierbij heeft u de keuze uit een 3-tal mogelijkheden:

- Akkoord,
- Kleine overtreding, ook wel tolerantie; van belang is dat de niet-naleving direct is hersteld, als dat nog mogelijk is. Lozing is vaak niet meer te herstellen. Of dat dit herstel d.m.v. een hercontrole is vastgesteld. Een kleine overtreding waarvan is vastgesteld dat deze is hersteld zal niet tot een korting op de inkomenssteun/POP subsidie leiden,
- Niet-akkoord, in de praktijk zal dit veelal ook gevolgd worden door een schriftelijke waarschuwing of zelfs een bestuursrechtelijke maatregel (zoals berechtingsrapport, boeterapport, dwangsom, bestuursdwang)

² Indien een Niet-naleving is vastgesteld, dient deze te worden toegelicht. Gebruik hiervoor zonodig een bijlage. Een uitgebreide en volledige toelichting is voor de afhandeling door Dienst Regelingen van het grootste belang. Indien een maatregel is getroffen verdient het de voorkeur dient een afschrift van de getroffen maatregel aan het rapport te worden toegevoegd en aan de AID EU Desk te worden ingezonden.

³ Aankruisen indien een hercontrole is aangezegd. Als de hercontrole al heeft plaatsgevonden, vermeld dan ook de datum waarop deze heeft plaatsgevonden en de bevindingen. In principe dient iedere Niet-naleving in hetzelfde kalenderjaar, en als dat niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, gevolgd te worden door een hercontrole. Tenzij de niet-rechtmatige situatie ten tijde van de controle direct is hersteld.

⁴ Aankruisen indien dit van toepassing is. Geef in dat geval een ruime toelichting/motivatie.

Van **opzet** is zeker sprake als de niet-naleving voortvloeit uit het bewust uitvoeren of het bewust nalaten van handelingen.

In artikel 48 van Vo.(EG) 796/04 geeft de Europese Commissie aan dat voor elk niet-nageleefde besluit of norm in het controlerapport ook het belang van de niet-naleving geëvalueerd moet worden aan de hand van de criteria ernst, omvang en permanent karakter. De Commissie geeft hierbij, in artikel 41, zelf al een toelichting:

- a) bij de bepaling van de „omvang” van een niet-naleving wordt er met name rekening mee gehouden of de niet-naleving verstrekende invloed heeft dan wel of de invloed tot het landbouwbedrijf zelf beperkt blijft;
- b) de „ernst” van een niet-naleving is met name afhankelijk van het belang van de gevolgen van de niet-naleving, gelet op de doelstellingen van de betrokken eis of norm;
- c) of een niet-naleving een „permanent karakter” draagt, is met name afhankelijk van de duur van de periode waarin de effecten blijven bestaan, of van de mogelijkheden om die effecten met redelijke middelen te beëindigen.

Van een **verlichtende omstandigheid** is sprake als de niet-naleving een minder dan normale omvang heeft. Ook als er naar uw oordeel zaken spelen rond de geconstateerde niet-naleving die ontlastend zijn voor de schuldvraag dan dient u te kiezen voor verlichtende omstandigheid. Van een **verzwarende omstandigheid** is sprake als de niet-naleving een meer dan normale omvang heeft.

En in uitzonderlijke gevallen, als de niet naleving van zeer grote omvang is, de gevolgen tot ver buiten het bedrijf van de landbouwer reiken en/of het effect van de niet-naleving moeilijk of niet meer herstelbaar is, is er sprake van een **extreem geval**. Kan alleen als er ook sprake is van **opzet**

Beoordeel **extreem geval**, in relatie tot de eerder genoemde criteriaomvang, de ernst of het permanente karakter van de betrokken niet-naleving. Een duidelijke toelichting van u op het controlerapport is daarbij dus van groot belang.



Algemene Inspectiedienst
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit



Handhaving randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid



Cross Compliance is een belangrijk element van het Gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB). Landbouwers kunnen inkomenssteun ontvangen als zij voldoen aan verschillende wettelijke eisen op het gebied van milieu, volksgezondheid, diergezondheid, plantgezondheid en dierenwelzijn. Het voldoen aan deze randvoorwaarden, die voor alle landbouwers in de Europese Unie gelijk zijn, wordt cross compliance genoemd.

U kunt tijdens uw controlewerkzaamheden tegen overtredingen van randvoorwaarden aanlopen. Waar gaat het dan om en wat wordt er van u verwacht? In deze brochure zijn een aantal voorbeelden opgesomd van randvoorwaarden die, wanneer er niet voldaan wordt aan deze verplichtingen, kunnen leiden tot het opleggen van een procentuele korting op de inkomenssteun die landbouwer ontvangt.

Handhaving randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid

Dierenwelzijn

Als een landbouwer dieren houdt dan gelden hiervoor algemene welzijnseisen. Deze zijn grofweg onder te verdelen in algemene welzijnseisen voor het houden, huisvesten en verzorgen van dieren. Daarnaast zijn er ook nog specifieke eisen voor het houden, huisvesten en verzorgen van kalveren en varkens.

De algemene welzijnseisen gelden voor alle (grote) landbouwproductiedieren zoals runderen, varkens, schapen, en geiten. Paarden worden nauwelijks voor productie gehouden. Hieronder volgt een opsomming van die eisen.

1. Een dier moet verzorgd worden door voldoende vakbekwame personen, die beschikken over de nodige kennis en vaardigheden.
2. De houder van dieren zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid voor de dieren, waardoor deze niet onnodig lijden of letsel kunnen oplopen. Een dier mag bijvoorbeeld niet permanent of geregeld worden aangeboden zonder dat het voldoende ruimte heeft om te gaan liggen of te bewegen.
3. Een dier dat ziek of gewond lijkt, wordt door de houder onmiddellijk en op passende wijze verzorgd. De houder geeft het dier een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voeder, zodat het dier in goede gezondheid blijft en aan zijn voedingsbehoeften wordt voldaan.
4. De houder zorgt in de stal voor voldoende verlichting. Een ziek of gewond dier wordt door de houder afgezonderd in een passend onderkomen. Het onderkomen bestaat zo nodig uit droog strooisel.
5. Het materiaal dat wordt gebruikt voor de huisvesting mag niet schadelijk zijn voor het dier en moet grondig gereinigd en ontsmet kunnen worden. Scherpe randen of uitsteeksels in de stal waaraan het dier zich kan verwonden zijn natuurlijk verboden.
6. Een dier dat niet in een gebouw wordt gehouden, moet beschermd worden tegen slechte weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico's. Een droge lig- of schuilplaats is een voorbeeld van deze verplichting.

7. De houder zorgt ervoor dat een dier niet permanent in het duister of in kunstlicht wordt gehouden.
8. De houder zorgt ervoor dat een dier toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid schoon drinkwater.

Gewasbeschermingsmiddelen

Als een landbouwer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, laat gebruiken of in voorraad heeft, moet hij beschikken over een gewasbeschermingsplan, waarin beschreven staat hoe de gewasbescherming uitgevoerd wordt.


De keuze van het uitgangsmateriaal, gebruik van resistente rassen, het treffen van bedrijfshygiënische maatregelen, de aaltjes beheersings- en bestrijdingsstrategie en de

teelt en vruchtwisseling staan beschreven in dit plan. Daarnaast geeft het plan aan hoe de ondernemer de noodzaak tot gewasbescherming beoordeelt en hoe hij deze uitvoert. Dit laatste kan chemisch of niet-chemisch worden aangepakt.

De ondernemer is verplicht om op schriftelijke of elektronische wijze een register bij te houden van alle gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het bedrijf.

Toegelaten middelen

Een landbouwer mag alleen gebruik maken van in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Het toelatingsnummer staat op de verpakking. Middelen die niet meer zijn toegelaten, maar nog een opgebruiktermijn hebben, mogen in die periode nog wel worden gebruikt. Op de website van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden





(www.ctgbwageningen.nl) is een 'bestrijdingsmiddelendatabank' te vinden. Hierin kan gecontroleerd worden of gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn door bij 'zoeken' het toelatingsnummer in te voeren.

Flora- en Faunawet

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van inheemse planten en dieren. Bij de uitvoering van landbouwactiviteiten moet hiermee rekening worden gehouden.

Het is bijvoorbeeld verboden om beschermde inheemse dieren te verontrusten en beschermde inheemse planten te plukken, beschadigen of verwijderen. In de praktijk betekent dit dat de landbouwer ervoor zorgt dat beschermde soorten geen of zo min mogelijk hinder ondervinden van zijn werkzaamheden.

In het kader van de Boswet is het onderdeel kapvergunning en herplantplicht belangrijk.

De boodschap kan kort zijn: het rooien of afzagen van bomen is verboden. De Provincie is verantwoordelijk voor de handhaving van deze regelgeving.

Aanwenden meststoffen

Het aanwenden/gebruiken van dierlijke mest mag alleen binnen de toegestane perioden. Deze zijn afhankelijk van grond- en mestsoort. In het schema op de volgende twee pagina's van de folder staat een overzicht met de perioden voor dierlijke mest. In de tweede kolom zijn de maanden met nummers aangegeven in de volgorde van het kalenderjaar.

Aanvullende regels

Tijdens de gebruiksperiodes is het in bepaalde situaties alsnog verboden dierlijke mest of stikstofkunstmest te gebruiken. Zo geldt een verbod als de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of bedekt is met sneeuw of verzadigd met water.

Beperkt overzicht gebruik meststoffen

Grondgebruik en -soort	Periode	Vloeibare dierlijke mest (dm)
Grasland (zand/lössgrond)	1/2 - 1/9	E ⁹
Grasland (zand/lössgrond)	1/9 - 16/9	V
Grasland (klei/veengrond)	1/2 - 16/9	E ⁹
Grasland (alle grondsoorten)	16/9 - 1/2	V
Bouwland (zand/löss/veengrond)	1/2 - 1/9	E ^{6,7,9}
Bouwland (zand/lössgrond)	1/9 - 1/2	V
Bouwland (veengrond)	1/9 - 16/9	E ^{7,9}
Bouwland (veengrond)	16/9 - 1/2	V
Bouwland (kleigrond)	1/2 - *	E ^{7,9}
Bouwland (kleigrond)	* - 1/2	V
* 2008 (16 oktober), vanaf 2009 (16 september)		
Overige grond		V ¹
Natuurterrein		V ¹

Alle gronden	Periode	Vloeibare dierlijke mest (dm)
Bevroren/ besneeuwde grond		V
Water verzadigde grond		V
Niet gelijkmatig verspreiden		V

E	= Emissiearm Aanwenden verplicht
V	= Gebruik Verboden
	= Geen beperkingen of N.V.T.

1. In periode 1/2 – 1/9 tot max. 20 kg fosfaat/ha. Indien het beheer van natuurterrein iets regelt over de toegestane hoeveelheid mest, is die hoeveelheid bepalend. Voor compost geldt geen uitrijdverbodperiode
2. Op grasland met agrarisch natuurbeh. wel toegestaan
4. Emissiearme aanwending niet verplicht in fruitteelt en op bouwland waarop gras geteeld wordt voor de graszaadwinning of voor de groenbemesting
5. Emissiearme aanwending niet verplicht tenzij hellingspercentage boven 7%

Vaste dierlijke mest (dm)	Vloeibaar zuiveringsslib (zu) ¹⁴	Steekvast zuiveringsslib (zu) ¹⁴	Compost (co)
5	E	5	
V	V¹⁰	V¹⁰	
5	E	5	
V	V¹⁰	V¹⁰	
E ^{4,6,7}	E ^{6,7}	E ^{4,6,7}	
V	V¹⁰	V¹⁰	
E ^{4,7}	E ⁷	E ^{4,7}	
E ^{4,7}	V	E ^{4,7}	
E ^{4,7}	E ⁷	E ^{4,7}	
E ^{4,7}	V	E ^{4,7}	

V¹	V	V	V¹
V¹	V	V	V¹

Vaste dierlijke mest (dm)	Vloeibaar zuiveringsslib (zu) ¹⁴	Steekvast zuiveringsslib (zu) ¹⁴	Compost (co)
V²	V	V	
V	V	V	V
V	V	V	V

6. Emissiearme aanwending niet verplicht op zand/lössgrond met veenkoloniaal bouwplan
7. Emissiearme aanwending niet verplicht op Texel
9. Emissiearme aanwendingsplicht geldt niet voor reinigingswater en waterige fractie die voldoet aan Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
10. Geldt niet voor zuiveringsslib met laag stikstof gehalte, mits emissiearm aangewend (art. 4, lid 6 BGM)
11. Uitzonderingen vernietigingsverbod zie art.4b BGM
14. Bemonstering bodem verplicht

Dit is een beperkt overzicht en voor de volledigheid en geldige wetgeving zie *Besluit gebruik meststoffen*.



Lozingenbesluit open teelt en veehouderij

Het Lozingenbesluit heeft tot doel het vermijden van hoge concentratiepieken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in oppervlaktewater. Deze pieken worden voornamelijk veroorzaakt door het lozen van afvalwater vanaf het bedrijfsgebouw en de erfverharding, door het afspoelen van meststoffen, het (mee)mesten en spuiten van

sloten en het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het spuiten. De maatregelen die vanaf het voorjaar 2000 van kracht zijn, hebben dan ook betrekking op deze activiteiten. Ze zijn onder te verdelen in drie categorieën

- Beperken van afvalwaterlozingen
- Zorgvuldig spuiten en bemesten
- Teelt- en mestvrije zones langs oppervlaktewater

Korte samenvatting

		Teeltvrije Zone in centimeters vanaf 23 mei 2007	
Sector	Gewas uit bijlage I van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV)	cm	Spuittechniek
Akkerbouw	Consumptie aardappelen; Fabrieksaardappelen (incl. pootgoed); NAK-Pootaardappelen; Poot- en plantuien; Zaaiuien	150	Standaard
		100	Veldspuitapparatuur met luchtondersteuning
		100	Overkapte beddenspuit
		100	Motorisch aangedreven handgedragen spuit
		100	Vanggewas
		50	Handmatig aangedreven handgedragen spuit
		0	Emissiescherm
		0	Biologische teelt
	Blauwmaanzaad; Bruine bonen; Cichorei; Corn-cob mix; Erwten (groen te oogsten); Groenbemes-tingsgewassen; Groene erwten en schokkers; Hennep (t.b.v. gangbare landbouwkundige toepassingen); Kapucijners en grauwe erwten; Karwijzaad; Koolzaad; Korrelmaïs; Luzerne; Snijmaïs; Suikerbieten; Veldbonen; Voederbieten; Zilveruitjes; Overige akkerbouwge-wassen	50	Handmatig aangedreven handgedragen spuit
		0	Emissiescherm
		0	Biologische teelt
	Graszaad; Haver; Rogge (geen snijrogge); Spelt; Teff; Triticale; Vlas; Wintergerst; Wintertarwe; Zomergerst; Zomertarwe	25	Handmatig aangedreven handgedragen spuit
		0	Emissiescherm
		0	Biologische teelt
Veehouderij	Grasland Overige gewassen	25	Standaard
		0	Emissiescherm
		0	Biologische teelt
		50	Standaard
		0	Emissiescherm



In de praktijk

Wat te doen indien u een situatie aantreft waarvan u het vermoeden heeft dat deze in strijd is met de randvoorwaarden?

Casus 1

Indien u bevoegd bent om uw bevindingen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk te rapporteren, dan zal uw rapport ter beschikking moeten worden gesteld aan de EU- Desk van de Algemene Inspectiedienst van LNV. Uw bevindingen worden vervolgens gerapporteerd aan Dienst Regelingen. Deze is verantwoordelijk voor het opleggen van een korting op de inkomenssteun. Het adres van de EU- Desk is in de brochure vermeld.

Casus 2

Indien u niet bevoegd bent of u hebt onvoldoende kennis van de wet- en regelgeving, dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van de Algemene Inspectiedienst in Kerkrade. Van hieruit wordt u doorverwezen naar een van de regionale kantoren van de AID in Zwolle, Eindhoven of Utrecht/De Meern. Afhankelijk van de situatie wordt u met raad en/of daad bijgestaan. Tevens is het mogelijk dat een AID medewerker samen met u de rapportage voor cross compliance opmaakt.



Contactgegevens

Meldkamer Algemene Inspectiedienst

Telefoon

045-5466230

Regionale kantoren AID

- Noord en Oost, Zwolle: 038-4291300
- West, Utrecht/De Meern: 030-6692669
- Zuid, Eindhoven: 040-2563800

EU- Desk De Meern

Bezoekadres

Burgermeester Verderlaan 15^F
3544 AD Utrecht

Postadres

Postbus 164
3454 ZK De Meern

Telefoon

030-6692669

e-mail

EU-Desk@minlnv.nl



Deze brochure is een uitgave van:

AID EU-Desk

Postbus 140 | 3425 ZJ, De Meern

T 0800 646 39 51

(ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur)

© Algemene Inspectiedienst | Juli 2009

 Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 tel: 0342 - 495413 Postbus 63 fax: 0342 - 495417 3770 AB BARNEVELD e-mail: gembar@barneveld.nl	Controlebezoekrapport	
	Bezoekdatum	10-5-2005
	Rapportdatum	
Betreft : Periodieke milieucontrole		Inspecteur

1 Bedrijfsleider/eigenaar

Naam : [REDACTED]
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN DE GLIND
Contact/bedrijfsleider : [REDACTED]
Adres : Postweg 60
Postcode en plaats : 3794 MN DE GLIND
Telefoon : 06-[REDACTED]

Gesproken met : [REDACTED] [REDACTED]

2. Samenvatting

- Het bedrijf is veranderd ten opzichte van de verleende vergunningen en melding.
- Onder andere de aantallen vee en de indeling van de stallen, en met name de (voorgenomen toekomstige) wijziging van de deel achter het woonhuis.
- De voorschriften zijn niet meer toereikend. Er dient dan ook een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd.
- Tijdens de controle zijn milieurelevante overtreding(en) geconstateerd. Het betreffen overtredingen van de milieuwetgeving waaraan een negatief milieurelevant gevolg verbonden kan zijn. De genoemde overtredingen komen, als deze niet worden beëindigd, uiteindelijk voor handhaving (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) in aanmerking om beëindiging ervan desnoods af te dwingen.

2.1 Handhavingstrategie

- Er dient, binnen 3 maanden na verzenddatum van de controlerapportage een nieuwe milieuvergunning te worden aangevraagd.
- Er dienen diverse zaken te veranderen (zie volgende vetgedrukte teksten) deze zullen echter tijdens de vergunningsprocedure en/of in de vergunningsvoorschriften behandeld worden.

3. Van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving

Tijdens de milieucontrole is het bedrijf getoetst en gecontroleerd aan de volgende wet- en regelgeving:

Wet milieubeheer
Milieuvergunning : oprichting nr. 105/74 dd 4 oktober 1974
: uitbreiden/wijzigen nr. 15/76 dd 27 april 1976
Melding d.d. : melding 8.19 wijziging nr. 7204 dd 14 juli 1993

4. Constateringen

4.1 Inleiding

Ik heb het bedrijf bezocht om vast te stellen of het in werking is overeenkomstig de verleende milieuvergunningen en ingediende melding. Daarbij is beoordeeld of de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden, worden nageleefd en nog toereikend zijn. De wet- en regelgeving waarop is gecontroleerd, staat vermeld in hoofdstuk 3 van dit rapport. Tijdens de controle is gekeken naar de milieuonderdelen bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen, verbruik aan energie en (externe) veiligheid.

4.2 Bedrijfsmatige activiteiten

Op het bedrijf worden, volgens opgave, varkens gemest en legkippen gehouden evenals rundvee (koeien, jongvee en enkele stiertjes) Daarnaast vind opslag van huisbrand- en dieselolie plaats en is er een propaantank aanwezig.

4.3 Installaties en opslag,

Op het bedrijf zijn de volgende installaties aangetroffen, of behoren op het bedrijf aanwezig te zijn.

- Bovengrondse tank(s)
- koelinstallatie: Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.
- propaantank : Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.
- wasplaats : Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.

4.4 Milieuonderdelen

4.4.1 Bodem

Op het bedrijf vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag van diesel, rode gasolie, petroleum, benzine in bovengrondse tanks.
- Opslag van vaste/ dunne mest.
- Reinigen van veewagens: Tijdens dit bezoek geen verdere aandacht aan besteed.

Voorzieningen

Op het bedrijf ontbreken toereikende bodembeschermende maatregelen voor wat betreft de opslag van olie.

- Er zijn namelijk 4 bovengrondse olietanks op het perceel aanwezig!
- 2 dieselolietanks zonder lekbak met afdak.
- 1 dieselolietank op de kuilvoerplaat staat wel in een lekbak met afdak maar deze lijkt niet in gebruik te zijn.
- En 1 huisbrandolietank welke ook niet in een lekbak met afdak staat.
- De vaste mest wordt op een plaat met afvoer naar put opgeslagen.
- De vloeibare mest wordt in de mestkelders opgeslagen.
- De vrachtwagenspoelplaats, zo die aanwezig is, is door mij niet bekeken.

Conclusie

Het voorkomen van (toekomstige) bodemverontreiniging is, in ieder geval voor wat betreft de opslag van olie, onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningvoorschriften hier extra aandacht aan besteed worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.2 Afvalwater

Op het bedrijf ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

Sanitair afvalwater. Het afvalwater is afkomstig van sanitaire voorzieningen zoals toiletten. Deze afvalwaterstroom wordt geloosd op de (druk)riolering. Gelet op de samenstelling van deze afvalwaterstroom en de geschatte hoeveelheid, zijn geen bijzonderheden te verwachten wat de betreft de goede werking van de riolering en de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Hemelwater. Het water is afkomstig van het open terrein en van de daken van de bebouwing. Deze afvalwaterstroom wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Waswater. Het waswater ontstaat op de wasplaats en is door mij niet beoordeeld.

Melkspoelwater. Dit wordt in een put opgevangen aldus de aanwezige heer Noorlander. Tijdens dit bezoek heb ik gezien dat er ter hoogte van de kippenschuur wat witte verkleuring in de sloot zichtbaar was.

Conclusie

Gelet op de aangetroffen situatie is er aanleiding te veronderstellen dat de goede werking van de afvoer van het melkspoelwater soms te wensen overlaat.

Het voorkomen van (toekomstige) waterverontreiniging is onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningsvoorschriften hier extra aandacht aan besteed worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.3 Lucht

Vanuit het bedrijf vindt emissie plaats van ammoniak en stank. De emissies bedragen echter vanuit de kippenschuren meer dan op grond van de geldende melding is toegestaan. (Aantallen varkens en koeien niet nader bezien)

Conclusie

Het voorkomen van (toekomstige) luchtverontreiniging is onvoldoende gewaarborgd. Daarom zal in de nieuwe vergunningaanvraag aangegeven moeten worden welke hoeveelheden en diersoorten er in de praktijk gehuisvest zullen gaan worden. En hierop zal in de toekomst extra worden gecontroleerd.

4.4.4 Geluid

Op het bedrijf vinden de volgende akoestisch relevante activiteiten plaats:

- Aan- en afrijden van vrachtwagens.
- Laad- en losactiviteiten.
- Ventileren van de stallen door middel van ventilatoren.

Conclusie

Er zijn in het verleden in deze omgeving klachten over geluidsoverlast geweest. Dit betrof met name ventilatoren.

Daarom zal bij de nieuwe vergunningsaanvraag mogelijk een geluidsonderzoek bijgevoegd dienen te worden.

4.4.5 Afvalstoffen

- Op het bedrijf ontstaan nauwelijks afvalstoffen, zodat hieraan geen verdere aandacht is besteed.

4.4.6 Verbruik van energie

- Tijdens dit bezoek geen aandacht aan besteed.

4.4.7 (Externe) veiligheid

Op het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die tijdens een calamiteit van invloed kunnen zijn op de veiligheid naar de omgeving:

- Opslag van brandbare (vloeistof)stoffen.
- De propaantank.

Voorzieningen en maatregelen

Afstanden naar brandbare materialen lijken in orde te zijn. Hoewel ik de propaantank nog niet bezien heb. Dit onderwerp zal bij de nieuwe vergunningaanvraag ook behandeld moeten worden.

Conclusies

Vooralsnog lijkt de externe veiligheid niet in het geding te zijn.

4.4.8 Verkeersaantrekkende werking

- Vanwege de beperkte omvang van het aantal werknemers, het aantal bezoekers en het aantal transportkilometers is aan dit onderdeel geen verdere aandacht besteed.

4.4.9 Milieuzorg

- Het bedrijf maakt een rommelige en onverzorgde indruk.

5. Juridisch kader

5.1 Vergunningssituatie/ AMvB

Het bedrijf is veranderd ten opzichte van de verleende vergunningen en melding. De voorschriften zijn niet meer toereikend. Er dient dan ook een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd.

6. Handhavingstraject

6.1 Relevante overtredingen

Tijdens de controle zijn milieurelevante overtreding(en) geconstateerd. Het betreffen overtredingen van de milieuwetgeving waaraan een negatief milieurelevant gevolg verbonden kan zijn. De genoemde overtredingen komen, als deze niet binnen de gestelde termijn worden beëindigd, uiteindelijk voor handhaving (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk) in aanmerking om beëindiging ervan desnoods af te dwingen.

6.2 Handhavingstrategie

- Er dient, binnen 3 maanden na verzenddatum van de controlerapportage een nieuwe milieuvergunning te worden aangevraagd.

Opmerking

Als de overtreding(en) niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beëindigd, dient de bedrijfsleider dit vooraf kenbaar te maken aan de inspecteur van de gemeente Barneveld die de controle heeft uitgevoerd. Beoordeeld wordt of de termijn waarbinnen de overtreding moeten zijn beëindigd eventueel kan worden verlengd.

7. Conclusie en overwegingen

Zie samenvatting onder kop 2.

Raadhuisplein 3
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon (0342) 495 911
Fax (0342) 495 417
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

[REDACTED]
Postweg 60
3794 MN DE GLIND

Geachte heer [REDACTED]

Datum:
11 mei 2005

Verzenddatum:

Ons kenmerk

Inleiding

Op 10 mei 2005 is de heer [REDACTED] van de afdeling Milieu & Reiniging bij uw bedrijf langs geweest voor een controlebezoek. Het bezoek betrof een periodieke milieucontrole. Tijdens het controlebezoek heeft de heer [REDACTED] met de heer [REDACTED] gesproken. In het controlerapport dat u samen met deze brief ontvangt, leest u de resultaten.

Afdeling:
Milieu en Reiniging

Behandeld door:
[REDACTED]

Doorkiesnummer:
(0342) 495 [REDACTED]

Onderwerp:
Wet milieubeheer

Samenvatting

Er zijn een aantal milieuovertredingen geconstateerd die worden beschreven in het controlerapport. Met name aan de opslag van olie schort het een en ander. Inmiddels is het bedrijf aanzienlijk veranderd ten aanzien van de verleende vergunningen. De heer [REDACTED] heeft u erop gewezen dat u een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning dient aan te vragen binnen 3 maanden na verzending van deze brief. De formulieren en de toelichting hierop hebben wij bijgesloten.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de brief of het controlebezoekrapport, belt u dan met de heer [REDACTED] a nummer (0342) 495 [REDACTED].

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

[REDACTED]

Raadhuisplein 3
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon (0342) 495 911
Fax (0342) 495 376
E-mail gembar@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Postweg 60
3794 MN DE GLIND

Geachte heer [REDACTED]

Datum: Op 10 mei 2005 heeft de heer [REDACTED] toezichthouder bij de afdeling Milieu en reiniging (M&R) van de gemeente Barneveld uw bedrijf aan de Postweg 60 bezocht. Op 16 juni 2005 hebben wij uw brief naar aanleiding van dit bedrijfsbezoek ontvangen.

Ons kenmerk: U heeft hierbij aangegeven dat het bedrijfsbezoek anders is gelopen dan dat u het wenste. In deze brief wil ik daarop reageren en tevens aangeven hoe de procedure op grond van de Wet milieubeheer verder verloopt.

Afdeling:
Milieu en Reiniging

Behandeld door: Begin mei 2005 heeft de heer [REDACTED] van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur bij de heren [REDACTED] en [REDACTED] van de afdeling M&R om informatie gevraagd over uw bedrijf. De informatie werd gevraagd naar aanleiding van uw verzoek om zo spoedig mogelijk geschikte woonruimte te realiseren voor de heer [REDACTED]

Doorkiesnummer: [REDACTED] Wij hebben het verzoek besproken en ook gelijk aangegeven dat de woonruimte wat ons betreft zo spoedig mogelijk mag worden aangepast. Gelet op de voor wat betreft milieu, oudere, vergunde situatie diende er op korte termijn een bedrijfsbezoek te worden uitgevoerd.

Onderwerp:
**aanvraag vergunning op
grond van de Wet milieu-
beheer**

Gelet op de urgentie van uw vraag heeft de heer [REDACTED] zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Dit is op 10 mei 2005 gebeurd waarbij de heer [REDACTED] heeft gesproken met mevrouw [REDACTED]. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij langs wilde komen op het bedrijf. Mevrouw [REDACTED] heeft hierbij aangegeven dat dit goed was.

Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek is een rapport gemaakt waaruit blijkt dat het bedrijf niet volgens de vigerende milieuvergunning in werking is. Op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is het onder meer verboden om zonder een daartoe verleende vergunning een inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen. Tevens zijn er een aantal overtredingen geconstateerd die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (opslag van olie/afvoer van spoelwater van de melktank).

Geconstateerd is dat uw bedrijf is veranderd ten opzichte van de vergunde situatie en dat de in de vigerende milieuvergunning opgenomen voorschriften onvoldoende toereikend zijn. Derhalve dient er een nieuwe, het hele bedrijf omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer te worden aangevraagd. Voor het aanpassen van de woonruimte van de heer [REDACTED] hoeft niet gewacht te worden op het doorlopen van de procedure die geldt voor een aanvraag op grond van de Wet milieubeheer.

Overigens wijzen wij u ten aanzien van uw kritiek in uw brief op het optreden van de heer [REDACTED] op artikel 5.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
"Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner"

Tenslotte wijzen wij u op de voortgang van de procedure met betrekking tot het aanvragen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Als bevoegd gezag kunnen en mogen wij ons niet bezig houden met het opstellen van een aanvraag op grond van de Wet milieubeheer. Wij zijn een controlerende instantie en beoordelen aanvragen. Voor het opstellen van een aanvraag en het overleg over wat er wel of niet mogelijk is, verwijzen wij u naar een adviseur (Midden Nederland Makelaars, uw voerleverancier, van Westreenen adviseurs).

Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven en wijzen u er nogmaals op dat u binnen drie maanden na de verzenddatum van het controlerapport een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer moet indienen.

Blad 2 van 2

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze brief, belt u dan met de heer [REDACTED] via telefoonnummer (0342) 495 [REDACTED] met uitzondering van de [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

[REDACTED]

Tank- / bakconformiteitsbewijs

BRL-K21002/03

Tanks equipped with a spill container made of rotation moulded polyethylene (PE)

Opdrachtgever

Montagebedrijf Schreurs Installatietechniek
BRL-K903 Certificaathouder
Chromiumweg 135
3812NM AMERSFOORT

Plaats van inrichting

Postweg 50
3794 MN DE GLIND

Fabrikant/leverancier

Carbery Plastics
Clonakilty Enterprise Park
CLONAKILTY, CORK
Republic of Ireland
Tel: +353 23 883 3531
Fax: +353 238834368
Email: info@carberyplastics.com

Registratienummer 150200322
Registratiedatum 22-04-2015

Tank/ - serienummer
33000135 / 3Y090115D1

Gegevens	Waarde
Bouwjaar + maand	2015 / 01
Tank nominale inhoud (l)	1300
Tank uitvoering	Enkelwandig met bak
Tank type	Rechthoekig (LxBxH)
Tank afmetingen	202 x 130 x 185 cm
Tankmateriaal	PE
Bak serienummer	2X190115D04
Bakinhoud (l)	1300 + MINIMAAL 10%
Bakmateriaal	PE
Corrosie categorie bak	NVT
Opgeslagen medium	DIESEL
Plaatsing	Binnen / Buiten

Klasse	Corrosiemilieu
C2	Laag
C3	Middelmatig
C4	Hoog
C5-I	Zeer hoog, industrieel
C5-M	Zeer hoog, maritiem

Opmerkingen:

Tag Nummer: L684131

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde fabrikant uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K21002/03.

Verklaring van de fabrikant/leverancier

De fabrikant verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K21002/03.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien naast het tank-/bakconformiteitsbewijs ook een installatiecertificaat is afgegeven.

Wenken voor de afnemer

- Bij het ontvangst van het tank-/bakconformiteitsbewijs controleren of:
- Het serienummer op de tank-/bak overeenkomt met dit certificaat.
 - De tank-/bak geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank-/bak niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank-/bak.
2. Kiwa Nederland B.V.



Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:
Bevoegd gezag, eigenaar, fabrikant, Kiwa Nederland B.V.

Registratienummer 150200322

Validatiedatum 21-4-2015

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

150303882

Opdrachtgever

Oliehandel Davelaar
Kerkweg 27
3774 BR Kootwijkerbroek

Installateur

Montagebedrijf Schreurs Installatietechniek
Chromiumweg 135
3812 NM AMERSFOORT
Tel: 033-4612885
Fax: 033-4617722
Email: info@mbs-installtech.nl

Plaats van inrichting

Postweg 60
3794 MN De Glind

Uitvoerder

Datum uitvoering

26-03-15 t/m 25-03-15

Validatie

Opleverdatum

26-03-2015

Hoofdgebiet: D

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud in M3	Product handelsnaam	Product WMS/CLP categorie	Herkeur jaar
1	Kunststof Carbery Tank	3Y090115D1	1.4	Diesel	Brandbaar	2030
2	Opvangb Carbery lekbak	2X190115D04	1.54			2030

Opmerkingen:

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.
Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.

Datum: 26-3-2015

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

150303882

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: Nieuwbouw
Temp. in °C; ontwerp/werk	: n.v.t.
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankmateriaal	: PE
Tankwand	: Enkelwandig
Inwendige coating / liner (tank)	: Nee
Uitwendige bescherming (tank)	:
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fit- en schroefverbindingen
Leidingwand	: Dikwandig
Leidingbescherming	: Gegalvaniseerd
Persleidingen	: Nee
Mantelbuis	: n.v.t.
Bodemweerstandmeting	: Niet noodzakelijk
Kathodische Bescherming	: Niet nodig
Antihevelklep	: Ja, Van der Ziel 1.3 MwK nr: 1798
Dampretour appendages	: n.v.t.
Vulpuntbak	: Ja, conform deelgebied 11
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636 Lafon nr:1203-241
Tankbak	: Kunststof
Lekdetectiesysteem	: Nee
Lekdetectiemedium	: n.v.t.
Niveau meetsysteem	: n.v.t.
Afwijkingen (RI&E)	: n.v.t.
Verklaring ontwerpbeoordeling	: n.v.t.
Explosieveiligheidsdocument	: n.v.t.
Veiligheden	: Nee
Keuring voor Ingebruikneming	: Nee

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.
Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.



Kiwa
gecertificeerd

Kiwa Nederland BV
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

BRL-K903/08 Installatiecertificaat, versie a d.d. 01-07-2012

Datum: 26-3-2015

Pagina 2 van 2

Registratienummer

150303882

Casusverslag omgevallen kraan t.h.v. Postweg 60 De Glind d.d. 29 -06-2018

Op vrijdag 29 juni is ondergetekende functionaris naar aanleiding van een telefonische melding rond 20:00 uur ter plaatse gegaan op de locatie t.h.v. Postweg 60 in De Glind. Op deze locatie was een kraanwagen omgevallen en deels in de naastliggende sloot terechtgekomen. Ter plaatse bleek dat de onderhavige kraan reeds was rechtgezet door een andere kraanwagen van de firma van Mourik en afgevoerd en gestald bij de firma van Mourik, gelegen aan de Postweg 44 in De Glind. De berm was door dit ongewone voorval beschadigd. Een visuele inspectie leerde dat er geen olie was vrijgekomen. Een medewerker van de firma van Mourik heeft voorgesteld om de berm zelf te herstellen. Aangezien de gemeente Barneveld wegbeheerder is heeft ondergetekende functionaris dit voorstel overlegd met een functionaris van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Barneveld. Het voorstel was akkoord, onder de restrictie dat er nadien een schouw zou plaatsvinden. Dienaangaande heeft ondergetekende functionaris ter stroomlijning telefoonnummers tussen de betrokken partijen uitgewisseld.



Afgeronde inspectie-trajecten

BA3794-MN-0060

Postweg 60, De Glind

Start	^	Eind	Hoofd inspecteur	Soort controle	Omschrijving	DMS zaakcode	Onderwerp
08-06-2015		17-06-2015		INTEGRALE CONTROLE (INCL AF			
29-11-2010		29-11-2010	Milieu inspecties plannin	DEELCONTROLE/INFO VERSTRE	Cross compliance		Algemene controle
17-11-2006		17-11-2006	Milieu inspecties plannin	INTEGRALE CONTROLE (INCL AF	periodieke milieucontrole		Algemene controle
10-05-2005		10-05-2005	Milieu inspecties plannin	INTEGRALE CONTROLE (INCL AF	periodieke milieucontrole		Algemene controle
29-03-2000		29-03-2000	Milieu inspecties plannin	DEELCONTROLE/INFO VERSTRE	Algemeen		Algemene controle
12-12-1996		12-12-1996	Milieu inspecties plannin	DEELCONTROLE/INFO VERSTRE	Algemeen		Algemene controle
05-07-1993		05-07-1993	Milieu inspecties plannin	DEELCONTROLE/INFO VERSTRE	Algemeen		Algemene controle

SLUITEN

Inspectietraject

BA3794-MN-0060

Postweg 60, De Glind

Opties

Wie	Hoofdinspecteur	Start traject	Afgerond																															
Wanneer	Milieu inspecties planningsvoorraad	12-12-1996	12-12-1996																															
Zaak coderingen	Wave zaakcode																																	
	1996INSP397500																																	
Grondslag	Zaakcode	Zaakbeschrijving																																
Indeling	Aanleiding	Onderwerp																																
	DEELCONTROLE/INFO VERSTREKKEN	Algemene controle																																
	Omschrijving																																	
	Algemeen																																	
Resultaat	Resultaat	Zaaknr handhaving	Startdatum handhaving																															
Opmerking F11	Opmerkingen																																	
	12-12-96 gesprek over interne verbouwing (ivm hulsvesting) gehad met + . Hierdoor zal ws een nw milieuverg. aangevr. moeten worden. Verzoek komt binnenkort binnen.																																	
Bezoeken	<table><thead><tr><th>Plandatum</th><th>Bezocht</th><th>Inspecteur</th><th>Tijdstip</th><th>Soort bezoek</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																									
Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																														
Overtredingen	Hfd?	Vastgesteld op	Opgelost op	Begunstigings termijn	LHS	Opm.?	Activiteit																											



SLUITEN

OpenWave 1.31.3 / 3.1.31

Inspectietraject

BA3794-MN-0060

Postweg 60, De Glind

Opties

Wie	Hoofdinspecteur		Start traject	Afgerond																															
Wanneer	Milieu inspecties planningsvoorraad		29-03-2000	29-03-2000																															
Zaak coderingen	Wave zaakcode 2000INSP399104																																		
Grondslag	Zaakcode	Zaakbeschrijving																																	
Indeling	Aanleiding DEELCONTROLE/INFO VERSTREKKEN		Onderwerp Algemene controle																																
	Omschrijving Algemeen																																		
Resultaat	Resultaat	Zaaknr handhaving	Startdatum handhaving																																
Opmerking F11	Opmerkingen 29-3-00 SPOELWFASE2 O.K. MELKT NIET MEER																																		
Bezoeken	<table><thead><tr><th>Plandatum</th><th>Bezocht</th><th>Inspecteur</th><th>Tijdstip</th><th>Soort bezoek</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																									
Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																															
Overtredingen	Hfd?	Vastgesteld op	Opgelost op	Begunstigings termijn	LHS	Opm.?	Activiteit																												

SLUITEN

OpenWave 1.31.3 / 3.1.31

Inspectietraject

BA3794-MN-0060

Postweg 60, De Glind

Opties

Wie Wanneer	Hoofdinspecteur Milieu inspecties planningsvoorraad	Start traject 10-05-2005	Afgerond 10-05-2005																															
Zaak coderingen	Wave zaakcode 2005INSP404264																																	
Grondslag	Zaakcode 	Zaakbeschrijving 																																
Indeling	Aanleiding INTEGRALE CONTROLE (INCL AFVAL/BODEM)	Onderwerp Algemene controle																																
	Omschrijving periodieke milieucontrole																																	
Resultaat	Resultaat 	Zaaknr handhaving 	Startdatum handhaving 																															
Opmerking F11	Opmerkingen 12-9-2005 er was nog niets binnen, maar dat komt misschien ook door onze reactie op reactiebrief. Daarom volgdatum tot eind deze maand opgeschoven 10-5-2005 Rommelig bedrijf met wat tekortkomingen. Lees document map. Moet verg. aanvragen. binnen 3 mnd. 23-06-2005 briefnr. 227185 aanvragen verg. 11mei 2005 briefnummer 225329 controle.																																	
Bezoeken	<table><thead><tr><th>Plandatum</th><th>Bezocht</th><th>Inspecteur</th><th>Tijdstip</th><th>Soort bezoek</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																									
Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																														
Overtredingen	Hfd?	Vastgesteld op	Opgelost op	Begunstigings termijn	LHS	Opm.?	Activiteit																											

SLUITEN

OpenWave 1.31.3 / 3.1.31

Inspectietraject

BA3794-MN-0060

Postweg 60, De Glind

Opties

Wie Wanneer	Hoofdinspecteur Milieu inspecties planningsvoorraad	Start traject 17-11-2006	Afgerond 17-11-2006																															
Zaak coderingen	Wave zaakcode 2006INSP404477																																	
Grondslag	Zaakcode	Zaakbeschrijving																																
Indeling	Aanleiding INTEGRALE CONTROLE (INCL AFVAL/BODEM)	Onderwerp Algemene controle	Omschrijving periodieke milieucontrole																															
Resultaat	Resultaat	Zaaknr handhaving	Startdatum handhaving																															
Opmerking F11	Opmerkingen 17-11-2006 propaangastank opgeleverd door																																	
Bezoeken	<table><thead><tr><th>Plandatum</th><th>Bezocht</th><th>Inspecteur</th><th>Tijdstip</th><th>Soort bezoek</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																									
Plandatum	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																														
Overtredingen	Hfd?	Vastgesteld op	Opgelost op	Begunstigings termijn	LHS	Opm.?	Activiteit																											



SLUITEN

OpenWave 1.31.3 / 3.1.31

Inspectietraject

BA3794-MN-0060, [REDACTED]

Postweg 60, De Glind

Opties ▼

Wie Wanneer	Hoofdinspecteur Milieu inspecties planningsvoorraad	Start traject 29-11-2010	Afgerond 29-11-2010																															
Zaak coderingen	Wave zaakcode 2010INSP400326																																	
Grondslag	Zaakcode	Zaakbeschrijving																																
Indeling	Aanleiding DEELCONTROLE/INFO VERSTREKKEN	Onderwerp Algemene controle	Omschrijving Cross compliance																															
Resultaat	Resultaat	Zaaknr handhaving	Startdatum handhaving																															
Opmerking F11	Opmerkingen 29-11-2010 ihkv xc contr. Art. 25 Loz. Besl. Bedijf bezocht. Geen opm. [REDACTED]																																	
Bezoeken	<table><thead><tr><th>Plandatum ^</th><th>Bezocht</th><th>Inspecteur</th><th>Tijdstip</th><th>Soort bezoek</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Plandatum ^	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																									
Plandatum ^	Bezocht	Inspecteur	Tijdstip	Soort bezoek																														
Overtredingen	Hfd?	Vastgesteld op ^	Opgelost op	Begunstigings termijn	LHS	Opm.?	Activiteit																											

SLUITEN

OpenWave 1.31.3 / 3.1.31

Postweg 60, De Glind

Options ▼

