

Van: [redacted]@alkmaar.nl>

Verzonden: 14-07-2021 16:44

Aan: Uitgaande Post <uitgaandepost@alkmaar.nl>

CC: [redacted]@alkmaar.nl>

Onderwerp: verzending Wob-besluit

Beste collega,

Wil je bijgaand besluit en de bijlage op **15 juli 2021** verzenden?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Juridisch adviseur omgevingsrecht

Unit Leefgebied

Gemeente Alkmaar

Werkdagen maandag tot en met donderdag

t: [redacted]

e: [redacted]@alkmaar.nl

Van: Uitgaande Post

Verzonden: woensdag 14 juli 2021 14:15

Aan: [redacted]@Alkmaar.nl>

Onderwerp: RE: verzending Wob-besluit

Goedemiddag,

Als je een brief wilt verzenden kan dat inderdaad via ons.

Vr.gr.

CPU

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 16:01

Aan: Uitgaande Post <uitgaandepost@alkmaar.nl>

Onderwerp: verzending Wob-besluit

Beste collega,

Ik moet een getekend Wob-besluit met 1 bijlage verzenden. Gaat dat via jullie?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Juridisch adviseur omgevingsrecht

Unit Leefgebied

Gemeente Alkmaar

Werkdagen maandag tot en met donderdag

t: [redacted]

e: [redacted]@alkmaar.nl



Uw kenmerk

Ons kenmerk

Toestelnummer

208857

14.072

Uw brief d.d.

Behandeld door

Bijlagen

18 mei 2021



Datum

Onderwerp

Wob-verzoek

15 juli 2021

Geachte mevrouw ,

Op 18 mei 2021 hebben wij uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. U verzoekt informatie in verband met grondwaterproblematiek Schermerweg Alkmaar.

Besluit

Wij hebben besloten de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken.

Uw Wob-verzoek

Het verzoek betreft informatie met betrekking tot de bouw van Jaagpad Midden (Scheepsjagerstraat e.o.). U vraagt in uw Wob-verzoek het volgende.

Is er een nulmeting verricht vòòr de bouw van het Jaagpad Midden? Is er een vergunning verleend voor het Jaagpad Midden? Is er een plan getoetst inzake - (hoog) grondwaterstand? - parkeerkelders? - hoogbouw? - huidige bouw (Schermerweg) t.a.v. nieuwbouw?

Inventarisatie documenten

Uit onderzoek binnen de organisatie is gebleken dat er 1 document aanwezig is, dat aan uw Wob-verzoek voldoet. Het gaat om het volgende document:

Omgevingsvergunning gebied Jaagpad / Oude Trambaan / Schermerweg d.d. 2 november 2011.

Beoordeling van uw Wob-verzoek

Uw verzoek betreft de informatie die is opgenomen in het bestemmingsplan Jaagpad Midden, vastgesteld 6 juli 2011, onherroepelijk 6 oktober 2011. Dit bestemmingsplan inclusief toelichting en de bijlagen daarbij (met name de Watertoets) is al openbaar gemaakt, en is te raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl Dit betekent dat dit document niet alsnog openbaar gemaakt kan worden. In het kader van een Wob-verzoek.

De omgevingsvergunning die verleend om het bouwplan feitelijk te realiseren wordt hierbij openbaar gemaakt in de zin van de Wob, en is hierbij gevoegd. De persoonsgegevens worden gelet op artikel 10 lid 2 onder e van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) niet openbaar gemaakt.

Wat betreft de vragen over nulmeting en toetsing van het plan aan de aterstand en de huidige bouw Schermerweg verwijzen wij naar de bijlage Watertoets bij het bestemmingsplan.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het besluit van uw Wob-verzoek kunt u contact opnemen met de behandelende unit via bovenstaand telefoonnummer. Wilt u hierbij ons kenmerk bij de hand houden.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
namens deze,
Unitmanager Leefgebied,



drs. L.F.M. Kempers

Heeft u bezwaar?

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar. Het adres is:
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

bezoekadres

MALLEGATSPLEIN 10

Postadres

POSTBUS 53

1800 BC ALKMAAR

telefoon 14 072

telefax (072) 548 8777

SECTOR STADSONTWIKKELING

OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. 20101956.

Wij hebben op 20 december 2010 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 39 eengezinswoningen, 148 appartementen en het kappen van 1 boom. De aanvraag gaat over de locatie Jaagpad / Oude Trambaan / Schermerweg en is geregistreerd onder nummer 20101956.

Aanvrager:

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Regio Noord-West

de heer XXXXXXXXXX

Postbus 4376

2003 EJ HAARLEM

Besluit

Gelet op het bepaalde in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)
- Kappen (Art. 2.2 lid 1g Wabo)

Onderdeel van het besluit vormen de bij het besluit behorende en gewaarmerkte documenten zoals deze hieronder zijn aangegeven:

- Tekeningnummer 600 t/m 605, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 610 t/m 613, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 620, 620B t/m 635, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 640 t/m 642, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 650 t/m 653, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 660, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 700 t/m 760, 27 juni 2011.
- Tekeningnummer 500 (diversen), 20 mei 2011.
- Tekeningnummer 400 t/m 403, 20 mei 2011.
- Tekeningnummer 410 t/m 425, 20 mei 2011.
- Tekeningnummer 430 t/m 435, 20 mei 2011.
- Tekeningnummer 700 (diversen), 30 juni 2011.
- Tekeningnummer 600 t/m 603, 30 juni 2011.
- Tekeningnummer 610 t/m 623, 30 juni 2011.
- Tekeningnummer 630 t/m 635, 30 juni 2011.
- Tekeningnummer 637, 30 juni 2011.
- Tekeningnummer E-REN, 17 december 2010.
- Tekeningnummer E-B-1, 17 december 2010.
- Tekeningnummer E-B-00, 17 december 2010.
- Tekeningnummer E-B-01, 17 december 2010.

- Tekeningnummer E-B-02, 17 december 2010.

- Tekeningnummer E-C-1, 17 december 2010.
- Tekeningnummer E-C-00, 17 december 2010.
- Tekeningnummer E-C-01, 17 december 2010.
- Tekeningnummer E-C-02, 17 december 2010.
- Rapportages Cauberg-Huygen, Bouwbesluittoetsing, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, 17 december 2010.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de bovengenoemde activiteit(en). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag daaraan voldoet.

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Hieronder zijn bij de deelactiviteiten eventuele nog in te dienen gegevens en bescheiden genoemd. Hierbij is tevens de uiterlijke termijn aangegeven waarbinnen de desbetreffende stukken voor aanvang werkzaamheden moeten ingediend.

Voorwaarden en mededelingen

Eventuele voorwaarden en mededelingen zijn hieronder per deelactiviteit aangegeven.

Deelactiviteit Bouwen

Overwegingen

In artikel 2.10 van de Wabo is een dwingende opsomming voorgeschreven in welke gevallen een vergunning moet worden geweigerd. Deze weigeringsgronden doen zich in dit geval niet voor, zodat wij de vergunning moeten verlenen.

Voorwaarden Bouwbesluit

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit.
2. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen(gevelelementen) in een uitwendige scheidingsconstructie van een woning, die bepaald overeenkomstig het normblad NEN 5087, bereikbaar zijn, moeten, bepaald overeenkomstig het normblad NEN 5096, een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2.
3. In het te bebouwen terrein moeten ten genoegen van het bouwtoezicht sonderingen en grondboringen worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek moeten ter nadere beoordeling van de funderingswijze aan de afdeling bouwen worden overgelegd.
4. Ter beoordeling van de
 - funderingen
 - betonconstructies
 - systeemvloeren
 - staalconstructies
 - houtconstructies
 - steenconstructies
 - stabiliteit

moeten nadere tekeningen en berekeningen in tweevoud aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, worden overgelegd. Met het uitvoeren, c.q. het aanbrengen, c.q. het in de grond brengen mag niet worden begonnen voordat die tekeningen en berekeningen zijn goedgekeurd.

5. Om te kunnen beoordelen of het bouwwerk voldoet aan de voorschriften op het gebied van de gevelisolatie moeten nadere gegevens ((rapport gevelisolatie) aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, worden overgelegd. Met de uitvoering mag niet worden begonnen voordat de voorgestelde constructies zijn goedgekeurd.
6. De geluidswering van de naar de weg gekeerde uitwendige scheidingsconstructie(s) moet voor zover deze constructie(s) dien(t)en ter bescherming van geluidsgevoelige ruimten in de woning(en), tenminste dB(A) bedragen. Ter beoordeling van de geluidswering van die constructie(s) dienen nadere tekeningen en berekeningen aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, te worden overgelegd.
7. Ter beoordeling van de geluidswering tussen ruimten (luchtgeluid en contactgeluid) van gebruiksfuncties moet na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden, maar voor de oplevering van het bouwwerk, een geluidsmeting worden gedaan. Na deze meting moet een rapport aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, worden overgelegd waaruit blijkt dat de geluidswering voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en/of waarin staat aangegeven welke maatregelen getroffen moeten worden om alsnog te voldoen aan het gestelde in het Bouwbesluit.
8. De hoofddragconstructie dient een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken te bezitten van 120 minuten. De berekening dient ter goedkeuring in drievoud aan de afdeling Bouwen te worden overgelegd.
9. De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruikbaar worden van een rookvrije vluchtroute dient minimaal 30 minuten te zijn.
10. Brandwerende scheidingen in de kleur groen aangegeven op de tekening(en) moeten conform het normblad NEN 6068 met een WBDBO van 60 minuten worden uitgevoerd. Betreft enkel detailtekeningen V.23 en V.34.
11. Brandwerende scheidingen in de kleur rood aangegeven op de tekening(en) moeten conform het normblad NEN 6068 met een WBDBO van 30 minuten worden uitgevoerd. Tekening 411 BG t/m 420 verdieping 9 toren C.
12. De deuren in brand- en rookwerende scheidingsconstructies moeten zelfsluitend worden uitgevoerd. Tekening 411 BG toren C.
13. Alle deuren die in de vluchtroute moeten worden gepasseerd moeten leiden naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat hierbij deuren moeten worden gepasseerd die alleen met behulp van sleutels of andere losse hulpmiddelen zijn te openen.

Voorwaarden Bouwverordening

1. Van de aanvang van het aanbrengen van de fundering en het slaan van proefpalen moet tenminste twee dagen tevoren mondeling kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen, [REDACTED] tel. 072-5488476.
2. Van de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen, moet tenminste twee dagen tevoren kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden door middel van bijgevoegd formulier.
3. De aanvang van het storten van beton moet tenminste één dag tevoren mondeling kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen, [REDACTED] tel. 072-5488476.

4. Met het bouwen mag niet worden begonnen alvorens de afdeling Geo-informatie (tel. 072-5488562) de rooilijnen op het bouwterrein heeft uitgezet. Het peil moet in overleg met de afdeling Bouwen, (tel. 072-5488476), worden bepaald.
5. Van de riolering moeten nader uitgewerkte tekeningen op een schaal niet kleiner dan 1:50 in drievoud aan de afdeling Bouwen worden overgelegd. Met de uitvoering van de riolering mag niet worden begonnen voordat de tekeningen zijn goedgekeurd. Van het bouwproject moet een overzichtstekening van de riolering op een schaal niet kleiner dan 1:500 in drievoud aan de afdeling Bouwen worden overgelegd, waarop alle aansluitingen van de hemel- en vuilwaterafvoeren op het gemeenteriool zijn aangegeven.
6. Het aanvullen van de grond boven de rioolleidingen mag niet eerder plaatsvinden dan 24 uur nadat de afdeling Bouwen van het voornemen daartoe in kennis is gesteld.
7. Alvorens met de bouw wordt begonnen moet langs de openbare weg een doeltreffende schutting, voorzien van een valscherp, worden aangebracht. Betreffende de plaats, afmetingen en constructie van deze schutting moet vóór plaatsing overleg worden gepleegd met de afdeling Bouwen. De schutting mag de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen niet belemmeren.
8. De houder van de bouwvergunning geeft aan burgemeester en wethouders kennis van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden door middel van bijgevoegd formulier.
9. De in het bodemonderzoek aangetoonde verontreinigde grond dient verwijderd en afgevoerd te worden naar een gecontroleerde stortplaats. Door middel van een evaluatie-rapport dient aangetoond te worden dat de grond na deze werkzaamheden wel geschikt is voor de gevraagde bebouwing. Met de uitvoering van de bouw mag niet eerder worden begonnen voordat dit rapport is goedgekeurd. Het rapport dient in tweevoud bij de afdeling Bouwen te worden ingediend.
10. Er moet een geschikte verbindingsweg worden aangebracht met een breedte van 4,5 meter, en over een breedte van 3,25 meter verhard. De vrije hoogte boven de kruin van de weg moet 4,2 meter bedragen.
11. Er moeten op het eigen terrein primaire bluswatervoorzieningen (brandkranen) worden geplaatst met een capaciteit van 60 m³/h. Het aantal en de situering van de brandkranen dient in nader overleg met de afdeling Bouwen en de Brandweer plaats te vinden.
12. In het bouwwerk moet een brandmeldinstallatie aanwezig zijn die moet voldoen aan het normblad NEN 2535 en de voorwaarden van de Brandweer. De voorwaarden van de brandweer staan vermeld in de bijgevoegde bijlage. De brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd als: volledige bewaking.
13. Het gebouw moet worden voorzien van vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in het normblad NEN 6088. Deze vluchtrouteaanduidingen moeten voor wat betreft de zichtbaarheidaspecten voldoen aan het normblad NEN 1838 artikel 5.2 t/m 5.6.
14. De in het gebouw aanwezige brandweeringangen moeten voldoen aan de eisen van de Brandweer. De eisen van de Brandweer staan vermeld in de bijgevoegde bijlage.
15. Van de in het bouwwerk aan te brengen luchtbehandelings- en/of ventilatiesysteem die wanden doorkruisen moeten installatietekeningen in drievoud ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen, worden overgelegd.
16. Van de hieronder vermelde brandbeveiligingsinstallaties moeten tekeningen en/of Basisdocumenten brandveiligheid (BdB), in drievoud, aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Bouwen worden overgelegd:
 - Brandmeldinstallatie
 - Vluchtrouteaanduiding
 - Ontruimingsinstallatie
 - BdB brandmeldinstallatie
 - Droge blusleiding

- Brandweerlift

Met het uitvoeren, c.q. het aanbrengen mag niet worden begonnen voordat die tekeningen en/of bescheiden door het college van burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd. Eventuele op die tekeningen en/of bescheiden aangegeven correcties en/of aanwijzingen moeten bij de uitvoering in acht worden genomen.

17. Het is verboden om het bouwwerk na de bouw in gebruik te geven of te nemen indien het bouwwerk niet is gereed gemeld bij de afdeling Bouwen of indien er niet gebouwd is overeenkomstig de bouwvergunning.
18. Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen moeten de brandveiligheidsinstallaties zijn opgeleverd en goedgekeurd. Dit dient minimaal twee weken voor het in gebruik nemen van het gebouw bij de afdeling Bouwen te worden gemeld (naam en telefoonnummer inspecteur).

Tevens verzoeken wij u de volgende mededeling(en) in acht te nemen:

1. Bij de uitvoering moeten de op de tekening in rood aangegeven correcties en/of aanwijzingen in acht worden genomen.
2. De gedeelten van de rioolleidingen die in gemeentegrond komen te liggen worden van gemeentewege doch voor rekening van de vergunninghouder aangelegd en aangesloten op het gemeenteriool. De kosten worden berekend aan de hand van de Precarioverordening.
3. De in het vorige punt bedoelde werkzaamheden zullen vlak vóór de oplevering van het bouwwerk plaatsvinden. Niet eerder dan dat deze werkzaamheden zijn voltooid, zorgt de vergunninghouder voor aansluiting van de leidinggedeelten in particuliere grond op die in gemeentegrond. Een en ander in overleg met de sector Stadsbeheer, afdeling Stedelijk Beheer tel. 072-5488773.
4. In verband met de voorgenomen lozing van huishoud- en bedrijfswater en drekstoffen anders dan op het gemeenteriool moet voordat met de bouw wordt begonnen, contact worden opgenomen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Purmerend, tel. 0229-663000.
5. In verband met de voorgenomen lozing van water van de bemaling dient, alvorens tot de uitvoering van het bouwwerk over te gaan, overleg te worden gepleegd met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Purmerend, tel. 0229-663000.
6. Voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, steigers, schuttingen etc. op gemeentegrond voor een periode korter dan 1 jaar, dient in verband met het hiervoor verschuldigde recht (precario), tijdig overleg te worden gepleegd met de sector Stadsbeheer, afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte (tel. 072-5488781).
7. Voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, steigers, schuttingen etc. op gemeentegrond voor een periode langer dan 1 jaar dient minimaal 1 maand voor aanvang van het plaatsen contact te worden opgenomen met de sector Realisatie, afdeling Vastgoedmanagement (tel. 072-5488556) voor het afsluiten van een huurovereenkomst.
8. Bij of tengevolge van de uitvoering van het onderhavige bouwwerk eventueel blootkomende rioolleidingen, putten o.d., voor zover gelegen in gemeentegrond, zullen voor rekening van de vergunninghouder van gemeentewege worden omgelegd; indien bij de uitvoering van het onderhavige bouwwerk kabels en/of buizen worden aangetroffen is het raadzaam de betrokken nutsbedrijven daarover onmiddellijk in te lichten.
9. Eventueel herstel van schade, die bij de bouw aan enig gemeentewerk wordt veroorzaakt zal door of vanwege de gemeente plaatsvinden. De kosten hiervan komen voor rekening van de vergunninghouder en zullen door de gemeente op hem worden verhaald.

10. De overtollige grond kan niet zonder meer worden toegepast buiten de locatie. Alvorens grond op een andere locatie toe te passen, dient de milieuhygiënische kwaliteit volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit te worden vastgesteld en dient te worden bepaald of de grond mag worden hergebruikt. Dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd door een hiertoe gecertificeerd onderzoeksbureau. Een lijst van gecertificeerde bureaus is te vinden op www.vrom.nl. Voor advies over een verantwoorde afvoer van de grond kunt u ook terecht bij een grondbank. Adressen van grondbanken zijn te verkrijgen bij Brancheorganisatie BOG, Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam. Twee grondbanken, actief in deze regio, zijn: de grondbank HAL, telefoonnummer 0226-340375 en de grond- en reststoffenbank Vries & van de Wiel, telefoonnummer 0224-211211.
11. Op grond van artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Alkmaar moet een uitritvergunning bij burgemeester en wethouders worden aangevraagd door middel van bijgevoegd formulier.
12. In een besloten ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert dient de verlichtingsinstallatie een lichtsterkte te geven van ten minste 10 lux op de bovenzijde van een vloer, van een trap en van een hellingbaan waarover die rookvrije vluchtroute voert. Deze eis is eveneens van toepassing op de vloer van een liftkooi.
13. Bij de voorwaarden kopje "Bouwverordening" staat aangegeven dat het bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen of gegeven indien deze niet is gereed gemeld of indien er niet overeenkomstig de verleende vergunning is gebouwd. Om te controleren of er overeenkomstig de verleende vergunning is gebouwd dient u minimaal 3 weken voor de geplande ingebruikname van het gebouw een afspraak te maken met ██████████, telefonisch bereikbaar op nummer 072-548 8476. Tijdens de controle dienen alle installaties te functioneren. Indien blijkt dat er in afwijking van de vergunning is gebouwd kunnen wij u gebruiksbeperkingen opleggen. Wij adviseren u dan ook om enige tijd te plannen tussen onze controle en de ingebruikname van uw pand zodat u bij het constateren van gebreken deze nog kunt verhelpen.
14. Het formulier "Eindafrekening bouwkosten" moet binnen twee maanden na het gereedkomen van de bouw aan de afdeling Bouwen worden overgelegd.

Deelactiviteit kappen

Overwegingen

Omdat de boom gesitueerd is op een bouwlocatie.

Voorwaarden kappen houtopstanden/bomen

Wij attenderen u erop dat u bij gebruikmaking van bijgevoegde vergunning de Flora- en faunawet in acht dient te nemen. Met nadruk willen wij u wijzen op onderstaande artikelen uit deze wet.

- Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
- Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
- Artikel 11: Het is verboden nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
- Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Bij het kappen van bomen hebben de artikelen uit de Flora- en faunawet onder meer betrekking op vogels en vleermuizen. De vogelbroedtijd loopt globaal van 15 maart tot 15 juli, afhankelijk van vogelsoort en situatie.

De omgevingsvergunning voor de deelactiviteit kappen, zoals bedoeld in artikel 2 van de kapverordening, vervalt indien u binnen twee jaar nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden geen uitvoering heeft gegeven aan de werkzaamheden die onder deze deelactiviteit vallen.

Alkmaar, 02-11-2011

het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
hoofd afdeling Bouwen,

A 

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De beschikking treedt, op grond van artikel 6.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Alkmaar, postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen