



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP **Barneveld**
Tel. (0342) 47 42 55
Fax (0342) 47 42 81

Varsseveldseweg 65d
7131 JA **Lichtenvoorde**
Tel. (0544) 37 97 37
Fax (0544) 37 83 64

Internet www.vanwestreenen.nl
E-mail info@vanwestreenen.nl


Rabobank Voorthuizen 36.79.04.616
KvK Veluwe en Twente 09080358
BTW-nr.: NL 8023.82.964.B.01

GEMEENTE BARNEVELD	
N 474755	
30 SEP. 2010	
S F 90/2010	Z OVB 26
AFD. LEF/VBT	

90/2010

AANVRAAG MILIEUVERGUNNING

Aanvrager:



Behoort bij besluit van burgemeester en
wethouders der gemeente Barneveld
van - 4 MEI 2011 nr: 90/2010
Mij bekend,
De coördinator Vergunningen en Bouwtoezicht
van de Afdeling Leefomgeving





VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

INHOUDSOPGAVE

Uitwerking aanvraag vergunning Wet Milieubeheer Agrarische Sector voor de veehouderij van [REDACTED]

GEGEVENS AANVRAGER	2
GEGEVENS INRICHTING	2
CONTACTGEGEVENS.....	2
1. ALGEMEEN.....	3
2. BESTAANDE VERGUNNINGEN/MELDINGEN	3
3. VERGUNDE VEEBEZETTING.....	4
4. BEOORDELING RECHTSGELDIGHEID.....	5
5. AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING.....	5
6. IPPC-RICHTLIJN	6
7. MER-RICHTLIJN	6
8. BEOORDELING GEUR.....	7
9. BEOORDELING AMMONIAK	8
10. GELUID.....	10
11. ENERGIE.....	11
12. WATER	13
13. KOELINSTALLATIE	13
14. OPSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN.....	14
15. AFVALSTOFFEN.....	14
16. MEST	15
17. RUWVOER.....	15
18. BODEM	15
19. METINGEN EN REGISTRATIE	16
20. BRANDVEILIGHEID	16
21. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN	16
22. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN	16
23. NADERE GEGEVENS	17
24. BIJLAGEN	17
25. ONDERTEKENING	17



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

WET MILIEUBEHEER AANVRAAG VERGUNNING AGRARISCHE SECTOR

Gemeente: Barneveld

Datum: 28 april 2010

GEGEVENS AANVRAGER

Naam van de aanvrager

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

0342

Telefax

Verzoekt om een vergunning:

- ☐ voor het oprichten/het in werking hebben van de inrichting (art. 8.1.a en c)
- ☐ voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.1.b)
- ☒ voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4. lid 1)
- ☐ voor een onderdeel van de inrichting in verband met het veranderen van dat onderdeel van de inrichting of de werking daarvan (art. 8.4. lid 1)

GEGEVENS INRICHTING

Naam inrichting

Adres

Walhuisweg 10

Postcode

3774 TA

Plaats

Kootwijkerbroek

Kadastrale ligging:

Gemeente

Garderen

Sectie

Nummers

Aard van de inrichting

Vleeseendenhouderij en kleinschalige nevenactiviteit in de vorm van tapijtenopslag.

CONTACTGEGEVENS

Naam

Telefoon

e-mail

Contactpersoon inrichting

0342

Adviseur

0342

@vanwestreenen.nl

0342

@vanwestreenen.nl



VAN WESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

1. ALGEMEEN

1a. Korte beschrijving activiteiten

Het in werking hebben van een veehouderij met de volgende activiteiten:

- Het houden van
 - vleeseenden in gebouw D
- Het opslaan van
 - veevoeders in bulksilo's
 - medicijnen ten behoeve van diergezondheid in kast
 - bestrijdingsmiddelen in originele verpakkingen in kast
 - reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen in originele verpakkingen
 - veevoeders in zakken
 - zaagsel en strooisel in de daartoe bestemde opslag ruimte
 - spoelwater en drijfmest in de daartoe bestemde mestsilo
- Het in gebruik hebben van:
 - diverse bergingruimtes in gebouw B, C en D
 - werkplaats en garage in gebouw C

1b. Korte beschrijving wijzigingen (in hoofdlijnen)

- Het verwijderen van de loods uit de aanvraag om milieuvergunning
- Het veranderen van gebouw B
- Het veranderen van de inrichting van stal D
- Het actualiseren van de vergunning.

2. BESTAANDE VERGUNNINGEN/MELDINGEN

Welke milieuvergunningen of meldingen zijn in het verleden verleend of gedaan?

Soort vergunning	Datum	nummer
Revisievergunning	17 juni 1998	101/97



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

3. VERGUNDE VEEBEZETTING

De onderstaande tabel geeft de veebezetting weer conform de verleende vergunning.

Stal	Omschrijving diercategorie	Diercat. RAV	Aantal dieren	ou _E /m ³ per dier	Totaal	NH ₃ / dier	Totaal kg NH ₃
	Vleeseenden - binnen mesten	G 2.1	5.000	0,49	2.450,0	0,210	1.050,0
Totaal					2.450,0		1.050,0

- Geuremissiefactoren op basis van de Regeling geurhinder en veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2006 (nr. 246), gewijzigd 28 december 2009 (nr. 20228)
- Ammoniakfactoren op basis van de Regeling ammoniak en veehouderij zoals die zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 2007 (nr. 92) gewijzigd 31 december 2009 (nr. 20189)

4. BEOORDELING RECHTSGELDIGHED

Artikel 8.18 Wet milieubeheer geeft aan dat de vergunning voor een inrichting vervalt indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht. De inrichting is opgericht en in werking gebracht conform de vergunning van 17 juni 1998. Derhalve is deze revisievergunning volledig rechtsgeldig.

5. AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING

In de onderstaande tabel is de aangevraagde veebezetting weergegeven.

Stal	Omschrijving diercategorie	Diercat. RAV	Aantal dieren	ou _E /m ³ per dier	Totaal	NH ₃ / dier	Totaal kg NH ₃
	Vleeseenden - binnen mesten	G 2.1	5.000	0,49	2.450,0	0,210	1.050,0
Totaal					2.450,0		1.050,0

- Stalaanduiding conform plattegrondtekening inrichting (WM-HOEKMAN1), welke als bijlage bij deze aanvraag is gevoegd.
- Geuremissiefactoren op basis van de Regeling geurhinder en veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2006 (nr. 246), gewijzigd 28 december 2009 (nr. 20228)
- Ammoniakfactoren op basis van de Regeling ammoniak en veehouderij zoals die zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 2007 (nr. 92) gewijzigd 31 december 2009 (nr. 20189)



6. IPPC-RICHTLIJN

6a. IPPC- richtlijn

Op 24 september 1996 is de Europese Richtlijn 96/61 EG, aangeduid als de IPPC-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding, van kracht geworden. Op grond van deze richtlijn dient bij vergunningverlening een zo hoog mogelijk niveau van bescherming voor het gehele milieu te worden bereikt.

In bijlage 1 van de IPPC-richtlijn zijn, ingevolge artikel 1, categorieën van industriële activiteiten met bijbehorende drempelwaarden weergegeven waarop de richtlijn betrekking heeft. Categorie 6.6 van deze bijlage omschrijft installaties voor intensieve pluimvee- en varkensbedrijven met meer dan:

- 40.000 plaatsen voor pluimvee
- 2.000 plaatsen voor vleesvarkens
- 750 plaatsen voor zeugen

In de aangevraagde situatie zullen er binnen de veehouderij aan de Walhuisweg 10 de volgende dieren worden gehouden:

- 5.000 vleeseenden

Conclusie: Er zijn minder dan 40.000 plaatsen voor pluimvee derhalve is de IPPC richtlijn niet van toepassing op onderhavige veehouderij.

7. MER-RICHTLIJN

De MER-richtlijn (Europese Richtlijn 97/11/EG tot wijziging Richtlijn 85/337/EEG) is ook van toepassing op grotere intensieve veehouderijen. De MER-richtlijn is in de nationale wetgeving geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit mer). In het Besluit mer is aangegeven in welke gevallen een milieu-effectrapport of aanmeldingsnotitie moet worden gemaakt. Dit is het geval indien er mesthoenders, hennen, vleesvarkens of zeugen worden gehouden en de gehouden aantallen bepaalde drempelwaarden overschrijden. De MER-beoordelingsplicht resp. MER-plicht geldt bij:

- 45.000 / 60.000 hennen
- 60.000 / 85.000 mesthoenders
- 2.200 / 3.000 vleesvarkens
- 350 / 900 zeugen

Op grond van het Besluit mer is bij de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van hennen in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 60.000 of meer plaatsen voor mesthoenders de MER-beoordelingsplicht van toepassing.

De MER-plicht is van toepassing de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van mesthoenders in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 85.000 of meer plaatsen voor mesthoenders.

Mer plicht

In het kader van het Besluit Mer zijn de mesthoenders in stal D relevant. In totaal betreffen dit 5.000 vleeseenden. Hiermee wordt de grens van 85.000 mesthoenders voor de MER-plicht niet overschreden. De MER-plicht is zodoende niet van toepassing op de onderhavige inrichting.

Mer beoordelingsplicht

In de gevraagde situatie zijn de mesthoenders van stal D relevant. Dit betreffen in totaal 5.000 vleeseenden. De drempelwaarde van 60.000 mesthoenders wordt niet overschreden. Zodoende is de MER-beoordelingsplicht niet van toepassing.

8. BEOORDELING GEUR

8a. Individuele beoordeling

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij in werking getreden. De geuremissie uit veehouderij dient te worden getoetst aan de voornoemde wet en regeling.

De wet maakt onderscheidt tussen dieren met en zonder geuremissiefactoren. Voor dieren zonder geuremissiefactoren gelden vaste afstanden die moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten. Voor dieren met omrekeningsfactoren worden middels het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning de geuremissie uit de veehouderij omgerekend naar geurbelasting op de geurgevoelige objecten in de omgeving van de veehouderij.

Diercategorieën met geuremissiefactoren

De geuremissie vanuit de veehouderij bedraagt $2.450 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

De geurbelasting van de veehouderij mag niet meer bedragen dan:

- geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom: $3,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$
- geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom: $14,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$

Conclusie

In de gevraagde situatie neemt de geuremissie niet toe omdat de dieren aantallen, emissiepunten ongewijzigd blijven ten opzichte van de reeds vergunde situatie. De vergunning behoeft op basis van artikel 3 lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij niet geweigerd te worden. De geurbelasting verandert immers niet in de gewenste situatie en het dieren aantal neemt niet toe.

Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij, of dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, gelden de volgende vaste afstanden:

Ligging geurgevoelig object	Afstand in acht te nemen	Werkelijke afstanden
Binnen de bebouwde kom	100 meter	Niet binnen de invloedssfeer aanwezig
Buiten de bebouwde kom	50 meter	Puurveenseweg 26 (>> 50 meter) Walhuisweg 8 (< 50 meter)

8b. Gevelafstanden

Volgens de Wet geurhinder en veehouderij geldt een minimaal in acht te nemen afstand tussen de dichtstbijzijnde gevel van een stal waarin dieren worden gehouden en de gevel van het dichtstbijzijnde voor stank gevoelige object. Deze afstanden zijn als volgt:

Ligging geurgevoelig object	Afstand in acht te nemen	Werkelijke afstanden
Binnen de bebouwde kom	50 meter	Niet binnen invloedssfeer aanwezig
Buiten de bebouwde kom	25 meter	Puurveenseweg 26 (>> 25 meter) Walhuisweg 8 (< 25 meter)

Conclusie:

Hoewel de afstand tot het geurgevoelig object aan de Walhuisweg 8 kleiner is dan wettelijke toegestane afstanden, kan de vergunning op grond van artikel 3 lid 3 en artikel 5 lid 2 van de Wet geurhinder en veehouderij worden verleend.

9. BEOORDELING AMMONIAK

9a. Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De ammoniakemissie van een agrarisch bedrijf dient (exclusief) getoetst te worden aan het gestelde in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Een vergunning voor het oprichten / veranderen van een veehouderij wordt geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal dieren en deze veehouderij geheel of gedeeltelijk is gelegen in een (zeer) kwetsbaar gebied (als bedoeld in de gewijzigde Wav van 1 mei 2007), dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.



VAN WESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED



Figuur 1 Ligging bedrijf ten opzichte van kwetsbare gebieden

Het bedrijf is niet gelegen in een kwetsbaar gebied, of in de 250-meter zone daaromheen. De ammoniakemissie afkomstig van onderhavige veehouderij vormt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij voor de gevraagde vergunning dan ook geen beperkend toetsingskader en / of belemmering.

9b. Directe ammoniakschade

Er zijn in de directe omgeving van de inrichting, geen voor ammoniak gevoelige land- en / of tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat, op dergelijke gewassen, directe schade als gevolg van de uitgestoten ammoniak zal plaatsvinden. Aan het gestelde in de Brochure Stallucht en Planten (1981) wordt dan ook voldaan.

9c. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen (AMvB-huisvesting)

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer wordt een milieuvergunning geweigerd indien door verlening daarvan niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Aan dit artikel is invulling geven middels het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Dit besluit is op 1 april 2008 inwerking getreden

In het Besluit huisvesting is aangegeven dat ammoniakemissie uit huisvestingssystemen niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende maximale emissiewaarde. Voor bestaande huisvestingssystemen geldt een overgangstermijn.

Vleeseenden stal D

In stal D worden vleeseenden gehouden voor het vleeseenden zijn geen maximale emissiewaarden vastgesteld. Deze dieren kunnen dan ook niet anders dan op een traditioneel huisvestingssysteem worden gehuisvest.

10. GELUID

10a. Werktijden

De veehouderij is zeven dagen per week continue in bedrijf. De werktijden zijn van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds, met uitzondering van incidentele activiteiten. Op zon- en feestdagen worden de werkzaamheden tot een minimum beperkt.

10b. Omschrijving geluid/trillingsbronnen binnen de inrichting:

	Aantal	Totaal aantal uren in bedrijf tussen:		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
Heftruck	1	1		

10c. Omschrijving activiteiten en aan- en afvoerbewegingen

Geluid-/trillingsbron	Frequentie (aantal dagen per aangegeven periode)	Tijdsduur laden / lossen	Aantal <u>voertuigen</u> voor aan- en afvoer per activiteit:		
			07.00 - 19.00 u.	19.00 - 23.00 u.	23.00 - 07.00 u.
Aanvoer vleeseenden*	1 x per 6 weken	4 uur	1 vrachtwagen		
Afvoer vleeseenden	1 x per 6 weken	4 uur		1 vrachtwagen	1 vrachtwagen
Aanvoer veevoer	1 x per week	45 minuten	1 vrachtwagen		
Aanvoer tapijten	1 x per week	30 minuten	1 vrachtwagen		
Afvoer tapijten	1 x per week	15 minuten	1 vrachtwagen		
Aanvoer strooisel*	4 x per jaar	30 minuten	1 vrachtwagen		
Afvoer mest	1 x per 6 weken	20 minuten	1 vrachtwagen		
Afvoer kadavers	Op afroep	5 minuten	1 vrachtwagen		
Personenauto's	Dagelijks	3 minuten	2 auto's		



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

* = bedrijfsactiviteiten die minder dan 12 x per jaar voorkomen (en die daarmee als incidenteel kunnen worden beschouwd).

10d. Zijn er ventilatoren op het bedrijf aanwezig?

- ☒ Nee
☐ Ja, namelijk:

Aantal	dB(A) max	Gemeten op ... meter afstand	Symboolnummer	Stal(len)

10e. Voorzieningen tegen geluidsoverlast

- Tijdens werkzaamheden op het erf (laden en lossen) is de motor van het transportmiddel niet in werking.
- Geluidswerende werking van de gebouwen.

11. ENERGIE

11a. Algemeen

Hebben de aangevraagde wijzigingen invloed op het energieverbruik

- ☒ Ja
☐ Nee

11b. Overzicht geschat energieverbruik per jaar na uitbreiding / wijziging

Energiebron	Verbruik
Gas	250 m ³
Elektriciteit	15.000 kWh

11c. Wordt er gebruik gemaakt van krachtstroom (380 Volt)

- ☒ Ja
☐ Nee



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

Toepassing stand der techniek

11d. Vragenlijst pluimveehouderij pluimveehouderij

Maatregel:

Wordt onderstaande maatregelen toegepast?

Dakisolatie

☒ ja ☐ nee

Wandisolatie

☒ ja ☐ nee

Frequentieregeling: *niet van toepassing*

☐ ja ☐ nee

Diafragmaschuiven: *niet van toepassing*

☐ ja ☐ nee

lengteventilatie

☐ ja ☒ nee

bodemsysteem (grondwater)

☐ ja ☒ nee

HF-TL met spiegeloptiek-armatuur (SA)

☐ ja ☒ nee

spaarlampen

☐ ja ☒ nee

HR ketel

☐ ja ☒ nee

leidingisolatie

☐ ja ☒ nee

directe luchtverhitting

☐ ja ☒ nee

☒ van toepassing

☐ niet van toepassing

Toepassingscriterium:

Wordt voldaan aan het toepassingscriterium?

geen toepassingscriterium: altijd toepassen, ook bij bestaande gebouwen

☒ ja ☐ Nee

ingeval van nieuwbouw: altijd toepassen

ingeval van na-isoleren: > 100 m² spouwmuur

☒ ja ☐ Nee

totaal 2 kW per regelaar, bij 380 V

☐ ja ☐ Nee

verwarmde ruimtes

☐ ja ☐ Nee

Leghennen, > 25.000 dieren

☐ ja ☒ Nee

vleeskuikens, nieuwbouw

☐ ja ☒ Nee

werkplekverlichting en nieuwbouw of renovatie

☐ ja ☒ Nee

> 1000 branduren/jaar (geen HF-TL met SA)

☐ ja ☒ Nee

er is een centraal verwarmingssysteem

☐ ja ☒ Nee

er zijn leidingen met transport van warme vloeistof

(centrale verwarming)

☐ ja ☒ Nee

vleeskuikens, opfokleghennen

☐ ja ☒ Nee



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

12. WATER

12a. Waterverbruik

Het waterverbruik is gebaseerd op normen uit de Kwantitatieve Informatie veehouderij 2007-2008

Soort water	m ³ per jaar	Globaal gebruiksdoel
Grondwater	500	Drinkwater vee en reinigen stal D.

12b. Bedrijfsafvalwater

Verontreinigde stoffen die in het afvalwater kunnen komen:

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt	Afvalstof	Hoeveelheid m ³ per jaar	Opvang afvalwater in
Reinigen stal	Stof-, voer,- en mestresten	40	Mestsilo
Regenwater	Niet verontreinigd hemelwater	40	Naastgelegen sloten
Kantine en sanitaire voorzieningen	Afvalwater van huishoudelijk aard	5	Riolering

13. KOELINSTALLATIE

Zijn er koelinstallaties binnen de inrichting aanwezig?

- ☐ Nee
☒ Ja, namelijk

Type	Aantal	koelmedium	Hoeveelheid koudemiddel	Capaciteit
Kadaverkoeling	1	Freon R22	1,5 liter	0,7 kW



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

14. OPSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN

14a. Opslag vloeibare stoffen

Soort	Type opslag	Inhoud / Hoeveelheid	Nummer op tekening
Reinigingsmiddelen	Originele verpakkingen in kast	25 liter	1
Medicijnen	Originele verpakkingen in kast	10 liter	2

14b. Opslag gas

Soort	Type opslag	Inhoud / Hoeveelheid	Nummer op tekening
Niet aanwezig binnen onderhavige inrichting			

14c. Opslag overige stoffen

Soort	Type opslag	Inhoud / Hoeveelheid	Nummer op tekening
Veevoer	Bulksilo's	40 ton	Silosymbool 1
Bestrijdingsmiddelen	Originele verpakking in kast	5 liter/kg	3
Zaagsel	Los gestort	50 m ³	11

15. AFVALSTOFFEN

15a. Bedrijfsafvalstoffen

Soort afval	Hoeveelheid per jaar	Wijze van opslag	Afvoerfrequentie	Inzamelaar / verwerker
Kadavers	onbekend	Kadaverkoeling	Op afroep	Rendac
Papier	250 kg	Dozen / bundels	Maandelijks	Vereniging
Restafval	250 kg	Afvalcontainer	1 x 2 weken	Erkent afval inzamelaar



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

15b. Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval	Hoeveelheid per jaar	Wijze van opslag	Afvoerfrequentie	Inzamelaar / verwerker
KCA	5 kg / liter	Chemobox	2 x jaar	Gemeentedeput

16. MEST

16a. Opslag mest

Soort	Hoeveelheid	Afgedekt?
Drijfmest/ spoelwater	1.000 m ³	ja

16b. Afstanden tussen mestopslag en woningen van derden

	Afstand in meters
Afstand tussen opslag van vloeibare mest en woning van derden	>> 50

17. RUWVOER

	Afstand in meters
Afstand tussen kuilvoeropslag en woning van derden	Niet van toepassing

18. BODEM

18a. Is er een bodem kwaliteitsonderzoek verricht?

- ☒ Nee
☐ Ja, rapport is als bijlage bij deze aanvraag gevoegd

18b. Zijn er bodembeschermende maatregelen getroffen?

- ☐ Nee
☒ Ja, namelijk - mestdichte kelders (d.w.z. geen uitvloeiing van mest naar bodem)
- opvang spoelwater in mestsilo



VAN WESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

19. METINGEN EN REGISTRATIE

- ☒ waterverbruik (*dagregistratie vleeseenden*)
- ☒ grondstoffenverbruik
- ☒ energieverbruik
- ☒ keuringen / inspecties
- ☐ bedrijfsafvalwater

20. BRANDVEILIGHEID

- brandblusmiddelen aanwezig en tijdig gekeurd

21. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN

21a. Bouwvergunning

- ☒ Nee (niet vereist)
- ☐ Ja
 - ☐ aangevraagd
 - ☐ verleend
 - ☐ (nog) niet aangevraagd

21b. Sloopvergunning

- ☒ Nee
- ☐ Ja
 - ☐ aangevraagd
 - ☐ verleend
 - ☐ (nog) niet aangevraagd

21c. Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning nodig is?

- ☒ Nee

22. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Zijn er nog relevante toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor deze aanvraag?

- ☒ Nee
- ☐ Ja, namelijk:



VANWESTREENEN

ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

23. NADERE GEGEVENS

Ten aanzien van de aanwezige installaties, wordt verwezen naar de plattegrondtekening.

24. BIJLAGEN

- Plattegrondtekening inrichting ([REDACTED])

25. ONDERTEKENING

Plaats: Kootwijkerbroek

Datum: 28 april 2010

Naam: [REDACTED]

Handtekening:
[REDACTED]