


Hieronder de gegevens van de inspectie en het snoeien van de drie beuken naast Neerijnen 73. De gegevens zijn opgeslagen in het GBI beheersysteem. 9 juli 2026



Algemeen Faunaonderzoek Foto's NTO Rapport

Systeem
Boom nr. * 11075
IMGEO-ID G0203407688BD-8E82-4267-A334-8F606B4


Basisgegevens
Plaatsnaam Barneveld
Wijk Rootseleer-West
Buurt Rootseleer-West
Straat Slotstraat
Boomsort (Wet) Fagus sylvatica
Boomsort (Ned) Gewone beuk
Plantjaar 1900

Algemeen
Datum controle 10-02-2025
Naam controleur [REDACTED]
Standplaats * Gazon
Beheerklasse * Niet vrij uitgroeiend
Stamdiameterklasse (cm.) * 50 - 100
Boomhoogte (m.) * 18 - 24
Conditie * Goed
Opmerkingen

Aanwezigheid
Nieuwe boom ☐ Verplaatst ☐ Niet aanwezig ☐

Veiligheid
Verhoogde gevaarzetting ☐
Kroon Goed
Stam en stamvoet Goed
Veiligheids categorie Boom zonder gebreken
Veiligheidsmaatregel Geen
Inspectiemethode NO
Urgentie veiligheid Geen
Mechanische afwijkingen Geen
Ziekten en Plagen Geen
Onderhoudsstaat Reguliere onderhoudsnoei
Aanvullend onderhoud
Inspectie-frequentie 1x per 3 jaar
Gerichte snoei
☐ Doorrijhoogte vrijmaken
☐ Gesteltak innemen
☐ Kroon innemen
☐ Plakksel verwijderen
☐ Stam boven de weg verwijderen
☐ Tak(ken) boven tuin/dak inkorten
☐ Tak(ken) tegen woning inkorten
Volgend nader onderz.

BVO ronde Barneveld-Zuid
Onderhoudsronde Zuidwest



Onderhoud

Datum uitgevoerd 22-01-2026
Uitgevoerd door Vaarkamp [REDACTED]
Opmerking

Boom gesnoeid ☒
Boom gekapt ☐
Kroonanker gecontroleerd / geplaatst ☐
Stobbe verwijderd ☐
Opnemen in volgende attentieronde / kapaanvraag ☐
In andere ronde uitvoeren ivm onbereikbaarheid ☐
In andere ronde uitvoeren ivm Flora en Fauna ☐
Klimplanten verwijderd ☐

Algemeen
Faunaonderzoek
Foto's
NTO Rapport

Systeem
Boom nr. * 11077
IMGEO-ID -G0203.A4525B43-4BFF-45F7-A03B-71CA798

Basisgegevens
Plaatsnaam Barneveld
Wijk Rootselaar-West
Buurt Rootselaar-West
Straat Slotstraat
Boomsort (Wet.) Fagus sylvatica
Boomsort (Ned.) Gewone beuk
Plantjaar 1900

Algemeen
Datum controle 10-02-2025
Naam controleur [REDACTED]
Standplaats * Gazon
Beheerklasse * Niet vrij uitgroeiend
Stamdiameterklasse (cm.) * 50 - 100
Boomhoogte (m.) * 18 - 24
Conditie * Goed
Opmerkingen

Aanwezigheid
Nieuwe boom ☐ Verplaatst ☐ Niet aanwezig ☐
Veiligheid
Verhoogde gevaarzetting ☐
Kroon Goed
Stam en stamvoet Goed
Veiligheids categorie Boom zonder gebreken
Veiligheidsmaatregel Geen
Inspectiemethode NO
Urgentie veiligheid Geen
Mechanische afwijkingen Geen
Ziekten en Plagen Geen
Onderhoudsstaat Reguliere onderhoudsnoei
Aanvullend onderhoud
Inspectie-frequentie 1x per 3 jaar
Gerichte snoei
Doornijhoogte vrijmaken
Gesteltak innemen
Kroon innemen
Plakoksel verwijderen
Stam boven de weg verwijderen
Tak(ken) boven tuin/dak inkorten
Tak(ken) tegen woning inkorten
Volgend nader onderz.

BVO ronde Barneveld-Zuid
Onderhoudsronde Zuidwest

Onderhoud

Datum uitgevoerd 22-01-2026
Uitgevoerd door Vaarkamp [REDACTED]
Opmerking

Boom gesnoeid ☒
Boom gekapt ☐
Kroonanker gecontroleerd / geplaatst ☐
Stobbe verwijderd ☐
Opnemen in volgende attentieronde / kapaanvraag ☐
In andere ronde uitvoeren ivm onbereikbaarheid ☐
In andere ronde uitvoeren ivm Flora en Fauna ☐
Klimplanten verwijderd ☐

Algemeen
Faunaonderzoek
Foto's
NTO Rapport

Systeem

Boom nr. * 11074

IMGEO-ID G0203.CD855158-6D56-45F4-88AC-83CB5F1

Basisgegevens

Plaatsnaam Barneveld

Wijk Rootselaan-West

Buurt Rootselaan-West

Straat Slotstraat

Boomsort (Wet.) Fagus sylvatica

Boomsort (Ned.) Gewone beuk

Plantjaar 1900

Algemeen

Datum controle 10-02-2025

Naam controleur [REDACTED]

Standplaats * Gazon

Beheerklasse * Niet vrij uitgroeiend

Stamdiameterklasse (cm.) * 50 - 100

Boomhoogte (m.) * 18 - 24

Conditie * Goed

Opmerkingen

BVO ronde Barneveld-Zuid

Onderhoudsronde Zuidwest

Aanwezigheid

Nieuwe boom ☐ Verplaatst ☐ Niet aanwezig ☐

Veiligheid

Verhoogde gevaarzetting ☐

Kroon Goed

Stam en stamvoet Goed

Veiligheidscategorie Boom zonder gebreken

Veiligheidsmaatregel Geen

Inspectiemethode NO

Urgentie veiligheid Geen

Mechanische afwijkingen Geen

Ziekten en Plagen Geen

Onderhoudsstaat Reguliere onderhoudsnoei

Aanvullend onderhoud

Inspectie-frequentie 1x per 3 jaar

Gerichte snoei

Volgend nader onderz.

- ☐ Doorrijhoogte vrijmaken
- ☐ Gesteltak innemen
- ☐ Kroon innemen
- ☐ Plakoksel verwijderen
- ☐ Stam boven de weg verwijderen
- ☐ Tak(ken) boven tuin/dak inkorten
- ☐ Tak(ken) tegen woning inkorten

Onderhoud

Datum uitgevoerd 22-01-2026

Uitgevoerd door Vaarkamp [REDACTED]

Opmerking

Boom gesnoeid ☒

Boom gekapt ☐

Kroonanker gecontroleerd / geplaatst ☐

Stobbe verwijderd ☐

Opnemen in volgende attentieronde / kapaanvraag ☐

In andere ronde uitvoeren ivm onbereikbaarheid ☐

In andere ronde uitvoeren ivm Flora en Fauna ☐

Klimplanten verwijderd ☐