

# Inhoudsopgave

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 241029 Bezoekverslag Brons BV - bezocht dinsdag  |    |
| 29-10-2024 .....                                 | 2  |
| 20241029-Milieucontrole-MATD-BA3781-VD-0010..... | 8  |
| TC_00013.JPG .....                               | 13 |
| TC_00014.JPG .....                               | 14 |
| TC_00015.JPG .....                               | 15 |
| TC_00016.JPG .....                               | 16 |
| TC_00017.JPG .....                               | 17 |
| TC_00018.JPG .....                               | 18 |
| TC_00019.JPG .....                               | 19 |
| TC_00020.JPG .....                               | 20 |
| TC_00021.JPG .....                               | 21 |
| TC_00022.JPG .....                               | 22 |
| TC_00023.JPG .....                               | 23 |
| TC_00024.JPG .....                               | 24 |
| TC_00025.JPG .....                               | 25 |
| TC_00026.JPG .....                               | 26 |
| TC_00027.JPG .....                               | 27 |
| TC_00028.JPG .....                               | 28 |
| TC_00029.JPG .....                               | 29 |
| TC_00030.JPG .....                               | 30 |
| TC_00031.JPG .....                               | 31 |
| TC_00032.JPG .....                               | 32 |
| TC_00033.JPG .....                               | 33 |
| TC_00034.JPG .....                               | 34 |
| TC_00035.JPG .....                               | 35 |




## Milieucontrole

Bedrijfsnaam *Brons Mengvoeders BV en Brons Kalverenmelk BV*      Zaaknummer: *BA3781-VD-0010*

|                               |                                                                                                                     |                     |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Adreslocatie                  | Molenweg 10 te Voorthuizen - 3781 VD (gemeente Barneveld)                                                           |                     |                                       |
| Postadres                     | Idem.                                                                                                               |                     |                                       |
| KVK                           | 08102817                                                                                                            |                     |                                       |
| Gesproken met                 | [redacted]                                                                                                          | Tel: 06 10 05 46 77 | Email: [redacted]@bronsvoorthuizen.nl |
|                               | (niet aanwezig)                                                                                                     | Tel: ...            | Email: ...                            |
|                               | [redacted]                                                                                                          | Tel: 06 20 01 57 55 | Email: [redacted]@vandrie.nl          |
|                               | [redacted]                                                                                                          |                     |                                       |
| Bezoekdatum                   | 29-10-2024                                                                                                          |                     |                                       |
| Rapportdatum (laatste update) | 23/6/2025                                                                                                           |                     |                                       |
| Inspecteur(s)                 | [redacted] en [redacted]                                                                                            |                     |                                       |
| Email adres                   | [redacted]@oddevallei.nl                                                                                            |                     |                                       |
|                               | [redacted]@oddevallei.nl                                                                                            |                     |                                       |
| Soort controle                | XL                                                                                                                  |                     |                                       |
| Laatste uitgevoerde controle  | 13-8-2024 (inspecteur [redacted])                                                                                   |                     | Bezoekverslag aanwezig?               |
|                               |                                                                                                                     |                     | Nee                                   |
| Overtredingen                 |                                                                                                                     |                     |                                       |
| Klachten/ongewoon voorval     | Diverse geur en geluidsklachten. Enige ongewone voorval gemeld, veelal vrachtwagen welke na 19h lossen i.v.m. file. |                     |                                       |

## Luchtfoto



Het bezoek is uitgevoerd door [redacted] en [redacted] (ODRA) was ook aanwezig in het kader van overdracht van de milieucontroles. Tijdens het bezoek zijn de volgende aspecten bekeken: opslag- en werkplaats vloeibaar vet, inrichting ammoniakkoeling en stoomketel, situatie op het dak (schoorstenen perslijn 1 en 2), hamerinstallatie, stortkuil en de dieseltankplaats. Daarbij is meer diepgaand stilgestaan bij derde perslijninstallatie. Het bezoek stond in het tekenen van kennismaking. Vanaf 2025 worden er meer diepgaande milieucontroles uitgevoerd.





## Inleiding

Op 29-10-2024 is Brons bezocht door [redacted], [redacted] en ikzelf. De resultaten staan vermeld in dit rapport. De inrichting door [redacted], [redacted] en mijzelf bezocht voor een periodieke milieucontrole. De resultaten staan vermeld in dit bezoekrapport. Het rapport beschrijft de aangetroffen situatie.

## Bedrijfsomschrijving

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bouwjaar pand   | ... |
| Bestemmingsplan | ... |
| Melding gedaan? | ... |

## Energiegegevens

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| Elektra 2022 (boven 50.000kwh EML) | 2022       | 2023       |
|                                    | 3.675 MWh  | 3.970 MWh  |
| Gas 2022 (boven 25.000m3 EML)      | 2022       | 2023       |
|                                    | 227.000 m³ | 213.000 m³ |

RVO melding ingediend: n.v.t. <https://www.eancodeboek.nl/> = aansluitingen

Gegevens zijn geactualiseerd. EED-Auditplicht voldaan op moment van controle, ingediend op 27-03-2024. Geen EML rapportage ingediend. Volgt bij latere controle.

## Afvalregistratie

| AFVALSTROOM | FREQUENTIE | NAAM INZAMELAAR | AFGIFTEBEWIJZEN INGEZIEN |
|-------------|------------|-----------------|--------------------------|
| PAPIER      |            |                 | Kies een item.           |
| RESTAFVAL   |            |                 | Kies een item.           |
| GFT         |            |                 | Kies een item.           |
| METAAL      |            |                 | Kies een item.           |
| PLASTIC     |            |                 | Kies een item.           |

Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja  
Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja  
Staat het in Amice? Ja


Niet gecontroleerd op en gesproken over afgevoerde afvalstoffen. Volgt bij latere controle.

## Stookinstallaties **scios** gecontroleerd

| Gasgestookte installatie vermogen 100kw + keuring om de 4 jaar scios keuring + brandstofleiding.<br>Niet gasgestookte installatie boven 20-100kw keuringplicht om de 4 jaar. Boven 100kw keuring 2jaar.<br>Stookruimte boven de 130kw<br>Stookinstallatie boven 400 kW -> emissiemeting + SCIOS keuring |                  |           |               |                |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Soort installatie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vermogen<br>(kW) | Brandstof | Laatste<br>PO | Volgende PI    | NO <sub>x</sub> meting                           | Inspectie of<br>onderhoud<br>uitgevoerd<br>door: |
| <b>Stoomgenerator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.300            | gas       |               | 07-05-<br>2028 | Eerstvolgende<br>emissiemeting<br><br>07 05 2027 |                                                  |
| <b>Brandstoftoevoerleiding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | gas       |               | "              | "                                                |                                                  |

Rapportage SCIOS aanwezig? Kies een item.

In de technische ruimte met daarin de stoomgenerator (stookinstallatie) zijn divers tekortkomingen waargenomen. In het plafond (en ook in diverse muren) zijn openingen waargenomen groter dan 25 mm. De brandwerendheid en vlamdichtheid is hierdoor niet gewaarborgd (regels uit WBDBO aangehouden). Ruimte moet verbeterd worden.



## Koelinstallaties **zie foto**

|                       | Boven de 5 ton CO2 equivalent -> Om de 12 maanden lekdichtheidsverklaring of om de 24 maanden als er lekdetectie met alarm op zit.<br>Hermetische gesloten systemen tot 10 ton CO2 equivalent -> geen verplichting op lekdichtheid.<br><i>Let op!</i> Staat op de installatie of deze hermetisch is afgesloten. |                       |                   |                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Installatie/locatie   | Soort<br>koudemiddel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoeveelheid<br>Kg/Co2 | CO2<br>equivalent | Laatste lekdichtheid |
| <b>Ammoniakoeling</b> | Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Onbekend              | Onbekend          | Onbekend             |
|                       | Uitleg: <a href="#">Omrekentool</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |                      |

Lekdicht verklaard? Kies een item.

De ammoniakoeling is momenteel niet in gebruik. De technische ruimte waarin deze staat, vertoont overeenkomstige gebreken als hierboven beschreven wat betekent dat ook hier de brandwerendheid en vlamdichtheid niet op orde is. Installatie wordt mogelijk ontmanteld. Installatie niet gemeld in SCIOS portaal. Onbekend of lekdichtheid is gecontroleerd.



## Afvalwater/proceswater

Vanuit de inrichting wordt sanitair afvalwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer op de riolering geloosd. Het verontreinigd hemelwater van de vloestofdichte vloer kan minerale olie en slib bevatten. Voordat deze afvalwaterstroom op de riolering wordt geloosd, passeert het een olie- en slibafscheider. De olie- en slibafscheider wordt jaarlijks geledigd door .... Tijdens de controle zijn de ledigingsbonnen gecontroleerd en in orde bevonden.

Het waswater wat vrijkomt bij de wasmachine voor metaal werd geleegd op de wasplaats wat door de OBAS heen gaat naar het riool. Hierop is de heer .... aangesproken dat hij dit in een opslagvoorziening moet bewaren en moet laten afvoeren door een erkend bedrijf. Vervuild was/ontvettingsvloeistof van de wasmachine van onderdelen mag niet zondermeer op de riolering geloosd worden (al dan niet via een olie/slibafscheider).

| Lozing            | Lozing op      | Voorziening    | Opmerkingen                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Lozing afvalwater | Kies een item. | Kies een item. |                            |
| sanitair          | riool          | niet           | Sanitair op vuilwaterriool |

### Bereiden van voedingsmiddelen voor derden (vetafscheider verplicht (2008) tenzij inr. voor 2008)

Van de olie- en slibafscheider is de capaciteit niet bekend waardoor niet kan worden beoordeeld of deze toereikend is. Hierover is een aandachtspunt opgenomen.

| Olie/vetafscheider                |               |                       |                |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Wanneer lediging plaats gevonden: | Dikte meting: | Ledigingbon aanwezig: | Bijzonderheden |
|                                   |               | Kies een item.        |                |

Niet gecontroleerd.

## OBAS (olie benzine afscheider)

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Wanneer ongeveer geplaatst:           |                |
| Controle om de 6 jaar                 |                |
| Slib laag onder de 16cm               |                |
| Ledigingsfrequentie                   |                |
| Logboek aanwezig                      | Kies een item. |
| Controle put aanwezig                 | Kies een item. |
| Hoe zit de put eruit (randen,vlotter) |                |
| Inzamelaar                            |                |

Niet gecontroleerd.

## Geur- / luchtemissie

Vindt het proefdraaien van motoren binnen plaats?

Kies een item.

Worden dampen die daarbij vrijkomen afgezogen en bovendaks afgevoerd als binnen 50 meter een gevoelig gebouw? Kies een item.

- Vanaf 6.500 kg lasdraad -> bronafzuiging

| Proces                        | Omschrijving emissie | Opmerkingen/ maatregelen |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| bereiden van voedingsmiddelen |                      | Kies een item.           |
| Kies een item.                |                      | Kies een item.           |
| Kies een item.                |                      | Kies een item.           |

Geur is besproken in het kader van geurklachten. Er loopt een vergunningaanvraag voor het in gebruik nemen van perslijn 3. Hierin is ook opgenomen dat de schoorstenen op het dak worden aangepast: bij de ingebruikname van perslijn 3, worden de twee bestaande schoorstenen samengevoegd tot één schoorsteen voor alle drie de perslijnen. De schoorsteen wordt verhoogd en de emissie wordt onder hoge(re) druk / snelheid de lucht afgeblazen.

Er wordt mogelijk ZZS geëmitteerd. Tijdens volgende controles verder in kaart brengen.





## Gevaarlijke/bodembedreigende stoffen

- Is er voor de gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld een lekbak? Kies een item.
- Zijn de veiligheidsinformatiebladen aanwezig? Kies een item.
- Gasflessen: werkvoorraad staat vast op laskarren aangesloten
- MIG-lassen: inert gas (bijvoorbeeld argon of mengsel van argon met waterstofgas en helium)
- MAG-lassen: actief gas (bijvoorbeeld CO<sub>2</sub>)

| Stof | Hoeveelheid (kg/ltr) | Gevaar         | Staat van de stof |
|------|----------------------|----------------|-------------------|
|      |                      | Kies een item. |                   |
|      |                      | Kies een item. |                   |
|      |                      | Kies een item. |                   |

Niet gecontroleerd.

## Bodembedreigende activiteiten

- Wanneer heeft u de vloer van de werkplaats voor het laatst beoordeeld? Datum
- Wanneer heeft u de putten en goten voor het laatst schoongemaakt? Datum
- Wanneer heeft u de werkinstructiekaart voor het laatst bijgewerkt? Datum
- Wanneer heeft u de voorraad absorptiekorrels gecontroleerd? Datum
- Wanneer heeft u de opvangbak van vloeistoffen het laatst gereinigd? Datum
- Wanneer heeft u het incidentenmanagement voor het laatst met het personeel besproken?
- Is de vloer van de wasplaats vloeistofdicht uitgevoerd? Kies een item.
- Wanneer is de vloer van de wasplaats voor het laatst geïnspecteerd? Datum

Een wasplaats is aanwezig. Niet uitvoering gecontroleerd. Tijdens een volgende controle oppakken, o.a. vloeistofdichtheid van de vloer.

| Bodembedreigende activiteiten | Bodembeschermende maatregelen | Opmerkingen |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                               |                               |             |

| Soort vloer | Vloeistofdicht/kerend | Volgende keuring (vloeistofdicht) | Bevindingen |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|
|             |                       |                                   |             |

## Tanks + IBC (Kiwaportaal gecontroleerd)

- Cryogene tanks vanaf 150 liter = De leidingen en apparaten kunnen pas keuringsplichtig zijn volgens het Warenwetbesluit
- Drukapparatuur indien de ontwerpdruk groter is dan 0,5 bar

| Soort tank + inhoud in m <sup>3</sup> | Installatiecertificaat/-drukapparatuur | Laatste keuring | herkeurdatum | Water/sludge meting uitgevoerd op |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| Kies een item.<br>m <sup>3</sup>      |                                        |                 |              |                                   |
| Kies een item.<br>m <sup>3</sup>      |                                        |                 |              |                                   |

| Tanken brandstof op jaarbasis | 2020           | 2021           | 2022           |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Diesel in ltr                 | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> |

Er zijn twee bovengrondse dieseltanks aanwezig, bedoelt voor het aftanken van de vrachtauto's. De tanks hebben ieder een capaciteit van 5000 liter. Onbekend hoeveel liter er daadwerkelijk wordt aangevoerd en getankt.





|                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN: | Aanzienlijk,<br>dreigend en/of<br>onomkeerbaar 4                 | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                               | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                                                       | <b>Strafrecht</b><br>PV                                                                                                              |
|                               |                                                                  | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                       | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                        | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Exploitatieverbod /<br>sluiting, schorsen of<br>intrekken vergunning<br>certificaat of erkenning | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Exploitatieverbod /<br>sluiting, schorsen of<br>intrekken vergunning<br>certificaat of erkenning |
|                               |                                                                  | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD<br>Verscherpt toezicht | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD,<br>Verscherpt toezicht | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD                                                                | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD                                                                |
|                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                               | Van belang 3                                                     | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                               | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                                                       | <b>Strafrecht</b><br>PV                                                                                                              |
|                               |                                                                  | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                       | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                        | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                                                               | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Exploitatieverbod /<br>sluiting, schorsen of<br>intrekken vergunning<br>certificaat of erkenning |
|                               |                                                                  | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>Waarschuwen                      | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD,<br>Verscherpt toezicht | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD,<br>Verscherpt toezicht                                        | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD                                                                |
|                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                               | Beperkt 2                                                        |                                                                                              | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                                                       | <b>Strafrecht</b><br>PV                                                                                                              |
|                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                                                               | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                                                               |
|                               |                                                                  | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Aanspreken /<br>informereren                             | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>Waarschuwen                       | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD,<br>Verscherpt toezicht                                        | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Tijdelijk stilleggen,<br>LOB, LOD                                                                |
|                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Vrijwel nihil 1               |                                                                  |                                                                                              | <b>Strafrecht</b><br>BSBm / PV                                                                | <b>Strafrecht</b><br>PV                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|                               |                                                                  |                                                                                              | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                        | <b>Bestuursrecht bestraffend</b><br>Bestuurlijke boete                                                                               |                                                                                                                                      |
|                               | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Aanspreken /<br>informereren | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Aanspreken /<br>informereren                             | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek<br>Waarschuwen                        | <b>Bestuursrecht herstellend</b><br>Bestuurlijk gesprek,<br>Waarschuwen                                                              |                                                                                                                                      |
|                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                               |                                                                  | <b>A</b><br>Goedwillend:<br>• Onbedoeld<br>• Proactief                                       | <b>B</b><br>Moet kunnen:<br>• Onverschillig                                                   | <b>C</b><br>Calculerend:<br>• Bewust belemmerend en/of<br>risico nemend                                                              | <b>D</b><br>Bewust en structureel / Crimineel:<br>• Fraude<br>• Oplichting<br>• Witwassen                                            |
| GEDRAG VAN DE OVERTREDER      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |



Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

Brons Voorthuizen BV

Molenweg 10 3781 VD te Voorthuizen

Onderwerp  
Resultaat van het bezoek

Datum  
29 oktober 2024

Ons kenmerk  
BA3781-VD-0010

Behandeld door  
088 - 116  
@oddevallei.nl

Geachte heer [REDACTED] en [REDACTED], beste [REDACTED] en [REDACTED],

Op 29 oktober 2024 heb ik, samen met [REDACTED] (ODRA) en [REDACTED] (ODDV), het bedrijf Brons Mengvoeders BV aan de Molenweg 10 in Voorthuizen bezocht. In deze brief leest u de resultaten van het bezoek. In de bijlage van deze brief vindt u het verslag van de controle.

### Resultaten van het bezoek

De milieucontrole stond hoofdzakelijk in het teken van kennismaking met het bedrijf.

- [REDACTED] is niet langer de milieutoezichthouder; deze taak wordt overgenomen door toezichthouder [REDACTED] in samenwerking met collega [REDACTED]
- De ammoniakkoelinstallatie is momenteel niet in gebruik. Jullie hebben kenbaar gemaakt dat deze koelinstallatie mogelijk wordt geledigd en ontmanteld. Bij een eerstvolgende controle zal ik hiernaar informeren.
- Tijdens het bezoek is afgesproken dat bedrijfsmeldingen ten aanzien van te verwachten incidentiele voorvallen telefonisch dan wel per email worden gemeld bij [REDACTED]. Ten aanzien van klachten is afgesproken dat Brons deze ter kennisname doorstuurt naar Omgevingsdienst de Vallei, via het volgende emailadres: [klachten@oddevallei.nl](mailto:klachten@oddevallei.nl)
- [REDACTED] heeft kenbaar gemaakt dat hij een nieuwe baan heeft aangenomen en dat hij zijn functie bij Brons in de nabije toekomst zal neerleggen. Mocht er bekend zijn wie zijn functie en taken overneemt, dan verneem ik dit graag. In ieder geval: [REDACTED], veel succes gewenst met de nieuwe baan.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei  
Postbus 9024  
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00  
E [info@oddevallei.nl](mailto:info@oddevallei.nl)  
[www.oddevallei.nl](http://www.oddevallei.nl)

KvK 56714297

Tijdens de rondgang door het bedrijf is het productieproces op hoofdlijnen doorgenomen en besproken. Er zijn diverse bedrijfsonderdelen bekeken, zoals omschreven in het bijgevoegde verslag.

#### Inrichting technische ruimte stoomketel

Graag wil ik jullie erop attenderen dat tijdens het bezoek zorgen zijn geuit over de brandwerendheid van de technische ruimte met daarin de stoomketel. In deze ruimte is een opening in het plafond waargenomen waardoor de WBDBO (Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) niet gewaarborgd is. De ruimte met daarin de ammoniakkoeling vertoont overeenkomstige tekortkomingen, hoewel deze installatie mogelijk wordt geledigd en weggehaald.

Rekening houdend met de algehele brandveiligheid van het bedrijf vertrouw ik vertrouw erop dat u stappen onderneemt om deze tekortkomingen te verhelpen. Een oplossing kan zijn het afdichten van de opening met niet-brandbaar materiaal. Bij een eerstvolgende controle van het bedrijf zal ik controleren of deze tekortkoming is opgelost.

#### **Opsturen gegevens**

Om de huidige bedrijfsvoering concreet en kloppend in kaart te brengen, zou ik graag documenten ontvangen ten aanzien van de volgende onderwerpen;

- De capaciteit van perslijn 1, 2 en 3.
- Het milieujaarverslag 2024, zodra dit gered is.

Graag ontvang ik deze documenten uiterlijk 19-11-2024, via onderstaande mailadres.

#### **Dit wil ik u ook nog laten weten**

Het bedrijf maakt een algeheel nette en professionele indruk. Er wordt goed nagedacht over de bedrijfsvoering en hierbij wordt ook het effect op de omgeving meegenomen. Hiervoor wil ik graag mijn complimenten uitspreken. Daarbij wil ik jullie bedanken voor de prettige kennismaking.

#### **Heeft u nog vragen?**

Neem dan contact met mij op. Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:

- Bel naar: 088 - 116 [REDACTED]
- Stuur een e-mail naar: [REDACTED]@oddevallei.nl

Wilt u kenmerk BA3781-VD-0010 noemen? Dan kan ik u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Toeziachter milieu Omgevingsdienst De Vallei



## Bijlage

### Bedrijfsbeschrijving

Brons Mengvoeders BV is een onderdeel van de Van Drie Groep BV. Het bedrijf produceert mengvoeders voor kalveren, melkvee en varkens. Voorheen werd op deze locatie ook kalverenmelk geproduceerd. Het bedrijf heeft momenteel twee perslijnen in gebruik.

### Procesbeschrijving

Het productieproces van mengvoeders bestaat uit de volgende stappen.

#### Ontvangst van grondstoffen

De grondstoffen bestaan onder andere uit:

- Granen (tarwe, gerst, mais);
- Soja;
- Bijproducten (gries, raapzaakschilfers);  
Vitaminen/ mineralen.

De grondstoffen die in bulk worden aangeleverd, worden gelost bij de laadput aan de Marijkelaan. De aanvoer vindt alleen plaats tussen 07:00 en 19:00 uur. Om de bebouwde kom en de route langs woningen zoveel mogelijk te mijden, rijden vrachtwagens via de rondweg N303 van Voorthuizen en de Apeldoornsestraat de Molenweg op. Verder wordt de aan- en afvoer gelijkmatig over de gehele dag verspreid om te voorkomen dat vrachtwagens tijdelijk op de Molenweg geparkeerd worden. Ook is bij de grondstoffenontvangst een licht aanwezig dat aanstaat als een vrachtwagen bij de weegbrug staat. Wanneer de vrachtwagen de weegbrug heeft verlaten, dooft het licht en kan de vrachtwagen vertrekken. Het stof dat vrijkomt, wordt afgezogen en over een doekenfilter geleid. Het residu wordt daarna in het productieproces verwerkt.

#### Mengen/ malen

De grondstoffen worden opgeslagen in de grondstoffensilo's. Wanneer een product gemaakt wordt, worden de benodigde grondstoffen vanuit de silo's geleid naar de mengerij. In een hamermolen worden de grondstoffen gemalen tot de gewenste fijnheid.

Daarna wordt aan mengsel in de mixer een bindmiddel toegevoegd. Met behulp van stoom wordt deze pap verhit en daarna naar de pers geleid. Er is recent een nieuwe hamermolen geplaatst.

#### Stoomketel

De stoomketel is recent vernieuwd en is sinds 07-12-2021 in gebruik. De ketel heeft een vermogen van 1.300 kW (1,3 mW).

#### Persen

In het bedrijf zijn drie persen aanwezig. Pers 1 en pers 2 zijn in gebruik. Pers 3 is al wel aangelegd, maar is nog niet in gebruik omdat de vergunning hiervoor nog niet van kracht is. De verwarmde pap wordt door een matrijs geperst en daarna afgekoeld.

#### Koelers

Het koelen gebeurt met luchtkoeling. De lucht wordt via een twee pijpen op het dak van het bedrijf afgevoerd. Via een applicatie in PowerBI kan dagelijks beoordeeld worden of de productie van de betreffende dag binnen de geurnormen is gebleven.

#### Verkruimeling

Zo nodig wordt het mengsel verkruimeld en afgevuld of beladen.

#### Afvullen/ belading

De eindproducten worden bewaard in silo's of eventueel rechtstreeks beladen in een tankwagen. De tankwagens worden tussen 07:00 en 19:00 beladen en rijden daarna direct naar de afnemers of worden op een locatie elders geparkeerd. Deze vrachtwagens vertrekken daarna in de nachtperiode om op tijd bij de afnemer te zijn.

#### **Juridisch kader**

Momenteel loopt er een vergunningprocedure om een extra pers (nummer 3) in gebruik te nemen. De procedure loopt nog.

#### **Milieubelastende activiteiten**

De volgende belastende activiteiten vinden plaats:

- **Voedingsmiddelenindustrie (paragraaf 3.4.8 en 4.28 Besluit activiteiten leefomgeving)**  
De productie van diervoeder is aangewezen als milieubelastende activiteit in artikel 3.128 lid d en e onder 3. In artikel 3.131 is deze activiteit aangewezen als vergunningplichtig. De vergunde hoeveelheid is 150.000 ton per jaar.
- **Opslag diesel in een bovengrondse tank (paragraaf 3.2.8 en 4.97)**  
Er zijn twee bovengrondse dieseltanks aanwezig die zijn bestemd voor aftanken van het eigen wagenpark.
- **Grootschalig tanken (paragraaf 4.40)**  
Het is niet bekend wat de jaarlijkse doorzet. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze meer dan 25.000 liter per jaar zal zijn.
- **Opslaan van goederen (paragraaf 4.104)**  
Het betreft de opslag van onder andere graan, haver en gerst. Deze zijn ingedeeld in klasse S3. Verkruimelde eindproducten en meel is in een hogere klasse ingedeeld.
- **Wasplaats (Omgevingsplan gemeente Barneveld)**  
De wasplaats is bedoeld om het eigen wagenpark te reinigen, ook vanwege de hygiëneprotocollen die gelden bij de productie van diervoeder.

In het Omgevingsplan: Paragraaf 22.3.14 Wassen van motorvoertuigen, artikel 22.193 Bodem: *“Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem met oliën, vetten en koelvloeistof wordt gewassen boven een vloeistofdichte bodemvoorziening.”*

- **Olieafscheider en slibvangput**

De afscheider wordt jaarlijks geledigd en gereinigd door Teeuwissen of Van der Velde Rioolreiniging.

- **Stookinstallatie (paragraaf 3.2.1 en 4.126)**

Verder wordt de stoom gegeneerd met de volgende stookinstallatie:

Brandstof: aardgas

Vermogen: 1.300 kW

De stookinstallatie is vermeld in het SCIOS register (code EHA AAA 60). Op 7 mei 2024 is de Eerste bijzondere inspectie (EBI) uitgevoerd en heeft een emissiemeting plaats gevonden. De eerstvolgende Periodieke inspectie (PI) moet voor 7 mei 2028 plaats vinden. De volgende emissiemeting moet voor 7 mei 2027 plaats vinden.

- **Koelinstallatie (paragraaf 3.2.5 en 4.33)**

Er is een ammoniak koelinstallatie aanwezig. Deze is echter niet in gebruik. Brons overweegt de ammoniak koelinstallatie te ledigen en weg te halen.

- **Energiebesparing (paragraaf 5.4.1)**

Het verbruik is tijdens de controle niet besproken. De Van Drie Groep BV heeft bij de RVO een EED-rapportage ingediend die op 27-03-2024 is goedgekeurd. Er is geen rapport ingediend wat betreft de informatie- en besparingsplicht. Ook dit komt bij een latere controle aan de orde.

- **Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS, paragraaf 5.4.3)**

Tijdens de controle kwam aan de orde dat er een zzs als additief in de premix wordt toegevoegd. Dit punt zal bij een volgende controle verder behandeld worden.

- **Afvalstoffen**

Uit een beknopte analyse over de gemelde ontvangsten met als locatie van herkomst de locatie van het bedrijf, kwam naar voren dat regelmatig afgekeurde grondstoffen zijn afgevoerd. Vooralsnog is hiervoor geen aanleiding voor verder onderzoek. Dit punt wordt bij een volgende controle verder behandeld.





29 okt 2024, 11:23:33  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland






29 okt 2024, 11:23:39  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland



KOΦ3\_VEΦ1



MAC 306-01  
134W4  
4525<sup>2</sup> RML dca 142x9,75 dca

MAC 306-01  
134W4  
4525<sup>2</sup> RML dca 142x9,75 dca

29 okt 2024, 11:25:45  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





KOΦ3\_VEΦ1

CIPRES FILTR  
TYPE: Versator F28 GR380° 80  
Bouwjaar: 2022  
Foliennummer: 2208.7-0111  
Order nummer: 2028/0020/0030 34933

MC 306-01  
194W4  
4625<sup>3</sup> kmc dea  
MC 306-01  
194W2  
Cy2x9,75<sup>2</sup> dea

29 okt 2024, 11:25:48  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





IE3

3 PHASE ASYNCHR. MOTOR

www.kem.cz

TYPE 3L200L1-2 B3 PTC

SER. NO. 202087111

kW 30

Hz 50

RPM 2965

VOLTS

400 VD

690 VY

IE3 93.3 %

AMPS

52.1 A

30.1 A

COSφ 0.89

CONN.

DELTA Δ

STAR Y

INSUL. 155(F) IP 55

W2 U2 V2

W2 U2 V2

RATING S1 kg 272



STD. IEC/EN 60034

U1 V1 W1

U1 V1 W1

DE BRG 6312C3

NDE BRG 6312C3

29 okt 2024, 11:26:04

Molenweg 14

3781 VD Voorthuizen

Nederland





29 okt 2024, 11:29:02  
Molenweg 41  
3781 VA Voorthuizen  
Nederland




Van Aarsen

HM1

29 okt 2024, 11:31:53  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland



A close-up photograph of a metal grate, likely part of a door or window. The grate is made of a dark metal with a fine, circular perforated pattern. A horizontal metal bar is visible across the middle of the grate. A chain lock is attached to this bar, consisting of a small metal hook at the top and a series of interlocking oval links hanging down. The lighting is somewhat dim, and the overall tone is metallic and industrial.

29 okt 2024, 11:31:58  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:35:23  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:35:25  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:36:17  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland



weishaupt

CE

0085 21

CE-0085BS0032

Brandertype

Uitvoering

Fabr.Nr.

Bouwjaar

Gas

Aansluitdruk

Olie

Stookolie

Stuurspanning

Netspanning

Elekt. Vermogen

WM - G20/2-A

ZM-LN

40662650

2021

min. 250

min. 15

min.

bar

230 V, 1 ~,

400 V, 3 ~, N, PE

3,51 kW

monarch®

Land v. bestemming

Cat.

Gasfamilie

max.

max.

max.

NOx-Cl. 3

50 Hz

50 Hz

II2R3R, II2EK3B/P

1600

500

10 A gl

IP 54

kW

NL

N

kW

mbar

kW

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi, Germany

www.weishaupt.de

monarch

Made in Germany

29 okt 2024, 11:36:29  
 Molenweg 43  
 3781 VA Voorthuizen  
 Nederland





29 okt 2024, 11:36:54  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland






29 okt 2024, 11:38:50  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland






29 okt 2024, 11:41:16  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland






29 okt 2024, 11:41:21  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:43:54  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:44:00  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:44:04  
Molenweg 8  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:50:11  
Molenweg 43  
3781 VA Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:50:13  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland



**kiwa**

Kingspan Environmental tanks are certified by KIWA  
(certificate no: K26085, K23633)

**KINGSPAN ENVIRONMENTAL**  
Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Nederland  
Tel: 0344 675 299, Fax: 0344 675 257

Fabr. nr tank: 01152525  
Fabr. nr bak: 01152503  
Inh liter: 5000  
Maand/jaar: 02/2022  
P max: 0,3 bar  
P vul max: 95%

Medium wat kan worden opgeslagen: Kerosine,  
(bio)diesel tot B20, stookolie, afgewerkte olie en smeermiddelen.  
PLAATS : BINNEN OF BUITEN

01163475

Wanneer deze tank gevuld wordt met brandstoffen met een vlampunt  $\leq 55^{\circ}\text{C}$   
dan moet de vul procedure gevolgd worden volgens NPR-CLC/TR 50404

Fabrikant: **Kingspan**

Kingspan Water & Energy sp. z o.o.  
ul. Topolowa 5, PL 62-090 Rokietnica  
Tel: +48 61 814 44 00, www.kingspanwaterandenergy.com

**SPILLSTOP**

Overvulbeveiliging  
Type A: Subtype A2



Alleen voor gebruik in bovengrondse tanks  
die gevuld worden met een pomp, eventueel  
in combinatie met 'Shut-off Valve'.  
Geschikt voor volume stroom van  
35 liter/minuut tot 600 liter/minuut.  
Max. statische druk 0.6MPa (6Bar).



**Gebruiksaanwijzing:**

1. Maak een vaste verbinding tussen de vulslang en de 2" vulaansluiting van de tank met de SpillStop.
2. Vul de tank op de gebruikelijke manier.
3. Controleer of er geen lekkage optreedt tussen vulslang en vulaansluiting van de tank met de SpillStop.
4. Bij het bereiken van het max. vulniveau (N1), wordt de SpillStop geactiveerd en laat een maximum volumestroom van 2.5liter/min toe.
5. Sluit de 'shut of valve' in de vulslang of afsluiter aan tankwagen en zet de pomp uit.
6. Wacht 1 minuut en laat de slang op de gebruikelijke manier leeg stromen.

127245



Kingspan Environmental Ltd.  
180 Gilford Rd, Portadown,  
Co. Armagh, N. Ireland  
BT63 5LF  
Ttel. +44(0) 283836 4400  
Fax: +44(0)283836 4445  
21

**TUV NORD**  
Registration No. 4420307553848  
No. 78/781/552036

**kiwa**  
Certification No. K44041/04

BS EN 13616:2004  
Overfill Prevention Device, for use in  
installations for the storage of fuel  
intended for the supply of building  
heating/cooling systems.

Type A  
Effectiveness of Overfill Prevention  
Devices - Pass  
Durability of effectiveness against  
temperature, chemical attack, fatigue  
and cycling - Pass

002508

**plusequipment PLEQ.com**

**DIESEL**

**5.000 LITER**

29 okt 2024, 11:53:15  
Molenweg 14  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland





29 okt 2024, 11:53:23  
Molenweg 10  
3781 VD Voorthuizen  
Nederland